



PAN
Localization

Dzongkha Computer Terms

ཇོང་ཁའི་སློབ་རིག་མིང་ཚིག་།

DzonghkaLinux Team



www.nu.edu.pk

IDRC  CRDI

Canada

www.idrc.ca

Published by

Center for Research in Urdu Language Processing
National University of Computer and Emerging Sciences
Lahore, Pakistan

Copyrights © International Development Research Center, Canada

Printed by Printworks, Pakistan

ISBN: 978-969-8961-06-0

This work was carried out with the aid of a grant from the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canada, administered through the Centre for Research in Urdu Language Processing (CRULP), National University of Computer and Emerging Sciences (NUCES), Pakistan.



Department of Information Technology
Ministry of Information and Communications
Royal Government of Bhutan



Preface

As the whole world gets connected, it is possible to access a wealth of information from varied sources on any topic that individuals may require to make informed choices in their lives. Obviously, local language computing capability is a pre-condition for ensuring that every Bhutanese partake and benefit from this new information society. Dzongkha language computing can also empower the national language in unimaginable ways to better serve the needs of the new Bhutanese society.

The Department of Information Technology and Dzongkha Development Commission with financial assistance from IDRC has undertaken some basic research and development works making Dzongkha computing functional for common office and other computer applications in Linux platform. As part of this task, the localization team translated over 5,000 basic computing related words/ phrases from English to Dzongkha within a span of less than six months in 2006.

Currently the Localization team is putting some improvements on the Beta version of the Dzongkha Linux. At the same time, we feel it appropriate and beneficial to share the glossary of translated works with the general public and other researchers through this publication. We shall be happy to receive any feedback on the terms and their translations as we forge ahead to place Dzongkha firmly on the ICT platform.


(Tenzin Chhoeda)
Director



དཔལ་ལྷན་འབྲུག་གཞུང་གྲོལ་ལ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
Dzongkha Development Commission
Royal Government of Bhutan

Kawangjansa
Thimphu, BHUTAN

ཚོད་བརྗོད།


དངེས་ནངས་པར་ འཇོམ་གྲིང་ནང་ལུ་ ལུ་དང་བྱུང་བ་ གཅི་ར་འབད་རུང་ ལྷོག་རིག་དང་བདེ་ཤོན་འཕུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་དགོས་ པའི་ནུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཏེ་ཡིན་རུང་ རྣམ་ཡིག་འདི་ ལག་ལེན་དར་བྱུང་འགྲོ་དགོས་ཅིན་ འཕུལ་རིག་དེ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུ་བ་ སྟེ་ བོན་དགོས་འདི་ གཅི་བ་ གལ་ཆེན་སྟེ་ ཆ་བཞག་པ་ཡིན་མས།

ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡང་ འཕུལ་རིག་འདི་ཚུ་ ཉེན་མ་རིམ་བཞིན་རུ་ ག་དེ་མཆོག་མཆོག་གསུམ་ དར་བྱུང་འགྲོ་བའི་དུས་ རྣམས་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་ (ཨའི་ཉི་ཨར་སི) གིས་ བཅ་ལོ་ཀ་ལ་ཡེ་ཚེ་ལུ་ལས་འགུལ་བརྒྱུད་དེ་ མ་དངུལ་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་འབད་བའི་ཐོག་ལས་ བདེ་ཤོན་འཕུལ་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྣམ་ཡིག་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ ལྷོག་རིག་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུ་བ་མ་ཚད་ ལས་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་ལེ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ པཏུ་བ་པའི་ རྫོང་ཁ་ལི་ནག་སི་ཟེར་མི་ རྫོང་ཁ་ལི་ལྷོག་རིག་མཉམ་ཆས་ཅིག་ བོན་སྟེལ་འབད་མི་འདི་གིས་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་ཕན་ཐོགས་དང་ ལྷག་པར་རུ་ རྫོང་ཁ་ལི་ལག་ལེན་ དར་བྱུང་གཏང་ནི་ལུ་ ཞེ་ཕན་སྦྱོར་འབད་རང་ འབྲུང་ཚུགས་པའི་རེ་བཤེན།

འདི་བརྒྱུམ་མའི་ སྤྱི་ལོ་འཕུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་འདི་ རྒྱུ་ཆེ་བའི་ཁར་ འགོ་དང་པ་ཡིན་མ་མ་ཚད་ ལག་ལེན་གྱི་སྲོལ་དཔུང་ཡང་མ་ འབད་བར་ གསར་སྣོན་འབད་ཡོད་པ་ལས་ ཝེར་འབྲུལ་རེ་འབྲུང་སྤོང་པའི་ཁར་ ལག་ལེན་དོན་སྲུ་འཐབ་པའི་རྣམས་ལུ་ བྱ་སྤྲོལ་བདེ་ཤེམ་ བདེ་ཤེམ་རེ་ཡང་འཐོན་སྤོང་འོང་། ཡིན་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་རྣམས་གྱི་ བྱ་སྤྲོལ་བདེ་སྤྱུག་ཚུ་ མཉམ་ཆས་འདི་སྤོང་མི་ མི་མང་གི་བསམ་ ལན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བདེ་ཤོན་འཕུལ་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་གྱི་ཁ་སྲུག་ལས་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལེགས་བཅོས་ དང་དག་བཅོས་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་རུ་འབད་ནི་ལེ་གོ་རྣམས་ཡོད།

འདི་བརྒྱུམ་སྟེ་ མཉམ་ཆས་འདི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལྷོག་རིག་གི་མིང་ཚོག་ཚུ་ བསྐྱུབ་སྤྲོད་འབད་དེ་ ཡིང་རྫོང་གན་སྤྱིར་ཐོག་ལུ་ དཔེ་ བསྐྱུན་འབད་མི་འདི་གིས་ཡང་ རྫོང་ཁ་ལི་ནག་སི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡོངས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྲུང་ཚུགས་པའི་རེ་བཤེན། དུས་ལུན་བྱུང་གུ་ཅིག་ ཅན་ རྒྱལ་འབྲས་དེ་ཅིག་བྱུང་ཚུགས་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ཐོགས་ཆགས་མེད་པའི་ མ་དངུལ་གྱི་གོགས་རམ་དང་ ལྷག་པར་རུ་ ལས་དོན་འདི་ནང་ ཐད་ཀར་རུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ བཙོན་ལུགས་སྤོང་མེད་གྱི་སྤོལ་ལས་ ལུ་འབད་བའི་རྒྱལ་འབྲས་བཟང་པོ་ཅིག་ཡིན་མ་ལས་ མ་དངུལ་གྱི་ རྒྱལ་སྤྱི་འབད་མི་དང་ ལུ་འབད་མི་གར་ལུ་ བགྲིན་དག་འཚོར་དང་ ལེགས་སོ་ཡོད།




(དགོས་སངས་རྒྱལ་དོ་ཚེ)
རུང་ཆེ།

སྤྱི་ཚེས་ 30.03.2002 ལཱ།

Dzongkha Computer Terms

ཚོང་ཁའི་གྲོག་རིག་མིང་ཚིག།

A0	ཨ་༠།	Abandon	འདོར་བ།
A1	ཨ་༡།	Abbrev	ཨིབ་བིའིབ།
A10	ཨ་༡༠།	Abbreviated	བརྒྱད་སྟུང།
A2	ཨ་༢།	Abbreviation	སྟུང་ཚིག།
A3	ཨ་༣།	Ability	ལུགས་གྲུབ།
A4	ཨ་༤།	Abidjan	ཨ་བིད་རྒྱུ།
A5	ཨ་༥།	Abnormal	ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲམ། ཚུལ་མིན།
A6	ཨ་༦།	Abnormally	ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲམ་སྟེ།
A7	ཨ་༧།	Aboriginal	གནའ་བོའི།
A8	ཨ་༨།	Aborted	བར་བཞོལ།
A9	ཨ་༩།	Aborting	བར་བཞོལ་འབད་དོ།

Absence	མིང་པ།	Accept	དང་ལེན།
Absolute	ཡང་དག།	Accepted	དང་ལེན་འབད་ཡོད་པ།
Abstract	སྒྲིང་བརྟུང།	Accepting	དང་ལེན་འབད་བའི་བསྐྱང།
AC	ཨི་མི།	Access	འཇུལ་སྤྱོད་འབད་ནི།
AC3	ཨི་མི་༣།	Access keys	འཇུལ་སྤྱོད་ལྗེ་མིག།
ACC	ཨི་མི་མི།	Accessibility	འཇུལ་སྤྱོད།
Accrued	འཕྲིལ་ཡོད་པ།	Accessible	འཇུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པ།
Accuracy	འཇུལ་མིང།	Accessing	འཇུལ་སྤྱོད་འབད་དོ།
Accurate	རྒྱུ་རྒྱུ།	Accessories	ཡན་ལག་ཅེས།
Accute Accent	བརྗོད་གདངས་བྲག་པོ།	AccessX	འཇུལ་སྤྱོད་ཨིག་མི།
acc	ཨི་མི་མི།	Accidental	སློབ་ཕྱུར།
Accelerate	མགྲོགས་བརྗོད།	According	འབྲིལ་ཏེ།
Accelerator	མགྲོགས་འཕྲུལ།	Account	རྩིས་ཐོ།

Account name	ཕྱི་མ་ཚོའི་མིང།	Acquire	འཕྲོབ་ནི།
Accra	ཨིག་ར།	Acronym	བསྟུ་ཡིག།
Acct.	ཕྱི་མ་ཚོ།	Across	ཡན་ཚད།
Accumulate	སྤུང་བཀོལ་འབབ་ནི།	Action	བྱ་བ།
Ace	ཨིག།	Activate	ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ནི།
Ace of clubs	ཅི་རི་ཨིག།	Activation	ཤུགས་བཟོ།
Ace of diamonds	ཨིན་ཏ་ཨིག།	Active	ཤུགས་ལྡན།
Ace of hearts	པ་ན་ཨིག།	Activity	ལྗང།
Ace of spades	བོ་ཏི་ཨིག།	Actor	འབྲབ་ཚེད་པ།
Acid	ཨི་སི་ཏི།	Actual	ངོ་མ།
Acid Jazz	ཨི་སི་ཏི་ རྗོན།	Actuate	རྒྱུད་བསྐྱུལ་འབབ་ནི།
Acid Punk	ཨི་སི་ཏི་ པང་ག།	Ada	ཨ་ཏ།
Acoustic	རང་བཞིན་གྱི་སྒྲ་དབྱངས།	Adabas	ཨ་ཏ་བུ་སི།

Adak	ཨ་ཏ་ཀ།	Addressing	ཁ་བུང་བཏགས་ནི།
Adaptation	འདྲིས་མཐུན།	Adelaide	ཨ་ཏི་ལེ་ཏི།
Adapter	མཐུན་བྱིང།	Aden	ཨ་ཏིན།
Adaptive	མཐུན་ཅན།	Adhoc	ནམ་དགོས།
Add	ཁ་སྐོང་རྒྱབས། བསྐྱེམས།	Adjacent	ཉེ་འདབས།
Addis_Ababa	ཨ་ཏི་མི་_ཨ་བ་བ།	Adjective	བྱུང་ཚིག།
Addition	བསྐྱེམས།	Adjust	བདེ་སྦྱིག་འབད།
Additional	ཁ་སྐོང་།	Adjustment	བདེ་སྦྱིག།
Additive	བསྐྱེམས་བརྒྱབ།	Admin	བདག་སྐྱོང་།
Add on	བསྐྱེམ་བྱ།	Administer	བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི།
Address	ཁ་བུང་།	Administrative	བདག་སྐྱོང་གི།
Address Book	ཁ་བུང་གི་དེབ།	Administrator	བདག་སྐྱོང་པ།
Addressee	གཏང་ཡུལ།	Adobe	ཨ་ཏི་བེ།

Advance	ལྷ་གཡམ་པ། ཡར་བསྐྱོད་འབད་ནི།	Agatka	ཨ་གའི་གཤམ།
Advanced	མཐོ་རིམ། ཡར་འཕེལ་ཅན།	Agenda	གྲོས་གཞི།
Advertisement	ཚོང་བསྐྱབས།	Age	སྐྱུལ་ལོ།
Aegean	ཨེ་ཇི་ཡུན།	AGC	ཨེ་ཇི་མི།
Aesthetically	མཛེས་ཚད་སློལ་མ།	Aged	ཚན་ཚམས།
Affect	ཕན་གནོད།	Agent	ལས་ཚབ།
Affected	གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ།	Aggregate	སྤྱི་བསྐྱེམས།
Affiliation	འབྲེལ་གཏོགས།	Aggregator	སྤྱི་བསྐྱེམས་བཟོ་མི།
Afghanistan	ཨམ་ག་ནི་སི་ཏུ་ན།	Aggrisive	བཅོན་གྲུགས་ཅན།
Africa	ཨམ་རི་ག།	Aging	རྒྱས་མི།
Afrikaans	ཨམ་རི་ག་རྒྱལ་སྐད།	Agnes	ཨེ་ག་ནི་མི།
After	བྱུང་ལས།	Ago	རྒྱུ་མ།
Again	ལོ་གསལ།	Agreement	གན་འཛིན།

AIM	ཡི་ཨའི་ཨེམ།	Algeria	ཞུལ་རི་རིལ།
Aim	དམིགས་ཡུལ།	Algiers	ཞུལ་རིལ་རམི།
AisleRiot	ཨེམ་ལི་རི་རིའི།	Algorithm	ཞུལ་གཟི་དམ།
AKA	ཨོ་ཀེ་ཨོ།	Alias	མིང་གཞན།
AKID	ཨོ་ཀེ་ཨའི་ཀི།	Alien	ཨོ་ལིན།
Alarm	འཇིགས་བརྒྱ།	Align	ཕྲང་།
Albania	ཞུལ་བནི་ཡ།	Alignment	ཕྲང་སྒྲིག།
Albanian	ཞུལ་བནི་ཡུན།	All	ཆ་མཉམ།
Album	སྒྲུ་མཛོད།	All Day	ཉིན་མཁའ་།
Album	པར་དེབ།	All Rights Reserved	ཐོབ་དབང་རྩིས་བྱ་ཡོད་པ།
Alert	དྲན་བརྒྱ།	Alleys	བར་ལམ།
Algebra	གྲངས་ཚབ་རྩིས་རིག།	Allocate	སྒྲོད།
Algebraic	གྲངས་ཚབ་རྩིས་རིག་གི།	Allocation	སྒྲོད་བཞག།

Allow	ཚོགས། བརྩམ་	Alt	གདམ་ལྗེ།
Allowance	འཇུག་	Alt+f	གདམ་ལྗེ།+ཨིཕ།
Allowed	ཚོགས་པ།	Alt+letter	གདམ་ལྗེ།+ཡི་གྲ།
Almaty	ཞུལ་མ་རྒྱུ།	Alteration	བསྐྱར་བཅོས།
Along	བདའ་སྟེ།	Altered	བསྐྱར་སོང་།
Alpha	ཞུལ་པ།	Alternating	སྒྲིལ་མ།
Alphabet	གསལ་བྱིད་ཡི་གྲ།	Alternative	ཐབས་གཞན།
Alphabeta	གཤམ་གྲིལ་མ།	Alternatively	ཐབས་གཞན་གྱི་ཐོག་ལས།
Alphabetic	གཤམ་གྲིལ་མ་ཅན།	AlternRock	ཞུལ་རྒྱུ་མོག་
Alphabetically	གཤམ་གྲིལ་མ་བཞིན།	Always	ཨ་རྟག་རང་།
Alphanumeric	གཤམ་ཨུའུ་ཡི་གྲ།	A.M	སྟེ་ཚ།
Already	རྟེན་ལས་རང་།	Ambiguous	ངེས་མིན།
ALSA	ཨིཨིལ་ཨིམིཨི།	Ambient	ཨིམ་བིན་རྒྱུ།

Ambush	གམང་བཙོམ།	Amsterdam	ཨ་མ་སི་ཏར་ཏམ།
America	ཨ་མི་རི་ག།	Amusement	དགོད་བྲ།
American Samoa	ཨ་མི་རི་གཱ་ན་ ས་མོ་ལ།	Anadyr	ཨ་ན་ཏིར།
Amharic	ཨ་མ་ཏྱ་རི་ག།	Analog	ཨ་ན་ལོག།
Amiga mod	ཨ་མི་ག་ རློ་ཏི།	Analysis	དཔྱད་ཞིབ།
Amman	ཨ་མ་མུན།	Analytic	དབྱེ་ཞིབ།
Amortization	བྱ་ལོན་བཏབ་པ།	Anamorphic	ཨ་ན་མོར་མིག།
Amount	དངུལ་བཟོམ་མ།	Ancestry	རྒྱུད་པ།
Amp	ཨི་ཨི་མ་ཏི།	Ancestor	ཕ་མེས།
Ampersand	དང་རྟགས་(&)	Anchor	ཨིན་ཤོར།
Amplitude	རྒྱ་ཚི་བ།	Anchorage	ཨིན་ཤོར་རི།
AMPR	ཨི་ཨི་མ་ཏི་ཨར།	Ancient	དང་མུ་ཏི།
AMPR ROSE	ཨི་ཨི་མ་ཏི་ཨར་ ཨར་ཨོ་ཨི་མི་ཨི།	And	དང།

Dzongkha Computer Terms

Anders Carlsson	ཨིན་ཊར་སི་ ཀ་རུ་ལ་སི་སྐྱེན།	Annotation	མཚན་འགྲེལ།
Andorra	ཨིན་ཏོ་ར།	Annoying	རྩིག་པ་ཟབ།
Angle	གྲུ་ཟུར།	Annual	ལོ་བསྟར།
Angle Bracket	ཟུར་ཚན་གྲུག་གཤམ།	Anonymous	མིང་མེད་པ།
Angry	ཁོང་ཚྭོ།	Anonymously	མིང་མེད་ཚོགས་ལས།
Angola	ཨིང་གོ་ལ།	Another	གཞན་ཅིག།
Anguilla	ཨིང་གུ་འི་ལ།	ANSI	ཨི་ཨིན་ཨིམ་ཨིའི།
ANI	ཨི་ཨིན་ཨིའི།	Answer	ལན་གསལ།
Animate	བསྐྱེད་ཚན་བཟོ།	Answered	ལན་སྐྱབས་སྐྱབས།
Animated	བསྐྱེད་ཚན་བཟོས་པའི།	Antananarivo	ཨིན་ཏ་ན་ན་རི་བོ།
Animation	བསྐྱེད་བཟོ།	Antarctica	ཨིན་ཏ་ར་ཏི་ག།
Anime	ཨི་ནི་མི།	Antialiased	ཨིན་ཏི་ཨི་ལའི་མི།
Anniversary	ལོ་འཁོར་རྒྱུ་བྱུང་།	Antialiasing	ཨིན་ཏི་ཨི་ལའི་མིང་།

Dzongkha Computer Terms

Antigua	ཨིན་ཱི་གྲུ་ལ།	Apm�	ཨི་མི་ཨིམ་ཏེ།
Anxious	སེམས་འཚོབ།	APOP	ཨི་མི་ཨི་མི།
Antigua And Barbuda	ཨིན་ཱི་གྲུ་ལ་དང་བར་བུ་ཏ།	Apostrophe	འབྲིལ་རྟགས།
Anti-virus	འབྲུལ་གཞོན་མ།	Apparition	སྣང་བརྟན།
Anuity	འཛིན་གས།	Appear	འབྱུང་ནི།
Anyone	གང་རུང་ཅིག།	Appearance	འབྱུང་སྣང།
Any	གང་རུང།	Append	མཇུག་བསྐྱོན་འབད།
Anyway	གང་རུང་ཟླ།	Appendix	རྒྱུད་དེབ།
Anywhere	གཞི་ཡང་།	Apple	ཨི་ཕུལ།
AOL	ཨི་ཨོ་ཨིལ།	Applet	ཨིལ་འཁྲི།
Apache	ཨི་པ་ཅ།	Applets	ཨིལ་འཁྲི་སི།
Aperture	པར་ཆས་དོང་རྒྱང།	Applicability	འཇུག་སྤྱོད་བཏུབ་མི་བཏུབ།
Apia	ཨི་མི་ཡ།	Applicable	འཇུག་ཁྲུབ་ཡོད་པ།

Dzongkha Computer Terms

Application	གྲོག་མིམ། འཇུག་སྲོད།	Acknowledgement	ངོས་ལེན།
Applied	འཇུག་སྲོད་འབད་ཡོད་པ།	Acquisition	ཉོ་སྐྱབ།
Apply	འཇུག་སྲོད་འབད།	ARCnet	ཨི་ཨའ་མི་ནིའི།
APPNAME	ཨིཔ་ནེམ།	Area	མངའ་བོང་མ།
Appointment	ངོ་འཕྲད། བསྐོ་བཞག།	Argentina	ཨའ་རྩེན་ཧི་ན།
Appraise	རྩིས་བཏོན་ནི།	Argument	སྐྱབ་རྟགས།
Appropriate	འོས་ལྡན།	Argv	ཨི་ཨའ་ཇི་ཡི།
Approved by	གནང་བ་གནང་མི།	Arithmetic	ཨའ་རྩིས་མིག་པ།
Approximate	རྟ་ལམ།	Armenia	ཨའ་མི་ནི་ཡ།
April	རྩྭ་ཟླ་བཞི་པ།	Armenian	ཨའ་མི་ནི་ཡ་ན།
Aqtau	ཨུག་འབྲུ།	Around	མཐའ་སྐོར།
Aqtobe	ཨུག་འོ་མི།	ARR	ཨི་ཨའ་ཨའ།
Aqua Foot	ཨི་ཀྲཱའ་ ལུའི།	Arrange	བདེ་ཞིབ།

Dzongkha Computer Terms

Array	ཨི་མི།	Arithmetically	ཡང་རྩིས་ལྟར།
Arrival	ལྷོད་པ།	Artwork	རི་མོའི་ལུ་གཡེག།
Arrive	འཁྱོར།	Aruba	ཨ་རུ་བ།
Arrow	མདའ་རྟགས།	As	བཟུམ་སྒྲི།
Arrow end	མདའ་རྟགས་མཚུག།	ASAP	ཨི་ཨི་མི་ཨི་མི།
Arrow head	མདའ་རྟགས་ཚེ།	Ascending	ཡར་འཛོགས།
Article	རྩོམ་གྲིས།	ASCII BS	ཨི་ཨི་མི་མི་ཨི་ཨི་མི་མི་ཨི་ཨི་མི།
Artistic	མཛོལ་ཆ་ཅན།	ASCII DEL	ཨི་ཨི་མི་མི་ཨི་ཨི་མི་མི་ ཉི་ཨི་ཨི་མི།
Art	རྩོམ་ལུ་རི་མོ།	Ash	ཐལ་དགའ།
Art Rock	ཨ་རི་རོ་ཀ།	Ashgabat	ཨི་ཤི་ག་བའི།
Artifact	ཅད་དོས།	Asia	ཨི་ཤི་ཡ།
Artificial Turf	བཟོས་པའི་སྤང་ཐང་།	Ask	འདྲི་ནི།
Artist	རི་མོ་མཁའན། ལྷུ་གཞུང་མཁའན།	Asmera	ལྷུ་མི་མི་ར།

Dzongkha Computer Terms

Aspect	རྣམ་པ།	Associated	འབྲེལ་བའི།
Aspect ratio	རྣམ་པའི་དབུ་ཚད།	Association	ཚོགས་པ།
Assemble	མཉམ་སྐྲུན།	Assumption	ཚོད་དཔག།
Assembling	མཉམ་སྐྲུན་འབད་ནི།	Assurance	ངེས་གཏན།
Assembly	ཚོད་སྐྲུན།	Asterisk	སྐར་རྟགས།
Asset	བདོག་གཏན།	Asuncion	ཨ་སུན་སི་འན།
Assign	འགན་སྲོད།	Asymmetry	ཆ་མ་སྲོམ་མི།
Assigned	འགན་སྲོད་ཡོད་པ།	Async	གནད་སྲུང་རྒྱུན་སྲིལ།
Assignment	འགན་ལས།	Asynchronous	གནད་སྲུང་རྒྱུན་སྲིལ།
Assistance	ཕན་གྲོགས།	At	ལུ།
Assistant	ལས་ཚོགས།	At least	རྒྱང་མཐའ།
Assistive	ཕན་ཐབས་ཅན།	Atari	ཨ་ཏ་རི།
Aterm	ཨི་ཏེ་མ།	Ataxx	ཨ་ཏ་ཨིགསི་ཨིགསི།

Athens	ཨི་ཐེན་སི།	Audio	ནཱ་ཉན།
Atlantic	ཨི་འི་ལི་ན་ཏི་ག།	Audio mixer	ནཱ་ཉན་སྒྱུར་འཕུལ།
Atmosphere	བར་སྐྱང་གི་ཁམས།	Audio-only	ནཱ་ཉན་-ཙམ།
Attaching	མཉམ་སྐྱབས་བཀྲང་དོ།	August	སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ།
Attachment	མཉམ་སྐྱབས།	Auld	ལྡུལ་ཏི།
Attempt	དཔལ་བཅམ།	Australia	ལྷ་སི་ཏ་ལི་ཡ།
Attempting	དཔལ་བཅམ་པའི་བསྐྱང།	Austria	ལྷ་སི་ཏི་ཡ།
Attendee	ངོ་འཛོམས་པ།	AUTHFILE	དབང་སྒྱུར་ཡིག་སྒྲིང།
Attention	བར་བཏོན།	Authdir	བདེན་ལགས་སྒྲིང་ཐོ།
Attractive	ཡིད་འཕྲོག་པའི།	Authentic	བདེན་ཅན།
Attribute	བྱུང་ཚེས།	Authenticate	བདེན་ལགས་འབད་ནི།
Auckland	ཨ་ག་ལི་ན་ཏི།	Authentication	བདེན་ལགས།
Audience	ལྷན་མོ་ལྷ་མི།	Authenticity	བདེན་ཚུལ།

Author	ཚུམ་པ་པོ།	Automatically	རང་བཞིན་གྱིས།
Authority	དབང་འཛིན།	Automation	འཕུལ་སྒྱུད།
Authorization	དབང་སྲོད།	Automount	རང་བཞིན་སྐྱར་བཅེགས།
Auto	རང་བཞིན།	Autophoto	རང་བཞིན་པར།
Auto-runfile	རང་བཞིན་- གཡོག་བཀོལ་ཡིག་སྒྲོད།	Autopick	རང་བཞིན་འབྲུབ།
Autoburn	རང་བཞིན་བཅུགས་སྒྲོད།	Autoplay	རང་བཞིན་བཏང་བ།
Autocompletion	རང་བཞིན་ཡོངས་སྒྲུབ།	Autoreply	རང་བཞིན་ལན་གསལ།
Autodetector	རང་བཞིན་སྒྲོན་འཛིན་པ།	Autorun	རང་བཞིན་གཡོག་བཀོལ།
Autofit	རང་བཞིན་ཚུད་སྒྲིག།	Autosave	རང་བཞིན་སྐྱར་བཞག།
Autogenerated	རང་བཞིན་བཟོ་བསྐྱུན།	Autowrap	རང་བཞིན་ལོག་མཚམས།
Autojump	རང་བཞིན་མཚོངས།	Available	འཐོབ་ཚུགས་པ། ཡོད་པ།
Autologged	རང་བཞིན་ནང་བསྒྲོད།	Avantgarde	ཨོ་བེན་ཏེ་གར་ཏེ།
Automatic	རང་བཞིན་གྱི།	Average	ཆ་སྒྲོམས།

Averaging	ཚ་སྒྲོམ་ལ་བཟོ་ནི།	B10	བི་ཇ༠།
Avoid	ཟུང་ནི།	B2	བི་༢།
Awaiting	བསྐྱུག་ནི།	B3	བི་༣།
Avoiding	ཟུང་ཏེ།	B4	བི་༤།
Aware	བློ་ལ་བཏོན་ནི།	B5	བི་༥།
Axes	ཚད་ཐིག་ཚུ།	B6	བི་༦།
Axis	ཚད་ཐིག།	B7	བི་༧།
Azerbaijan	ཨ་ཇར་པ་ཡི་རྒྱལ།	B8	བི་༨།
Azerbaijani	ཨ་ཇར་པ་འདི་ཇ་ནི།	B9	བི་༩།
Azores	ཨ་ཇོ་རི་སི།	Back	རྒྱུག་ ལོ་ས།
Azul	ཨ་རུ་ལ།	Backbone	རྒྱུག་རྩེ་ན།
B0	བི་༠།	Back Slash	གཡོ་གད་ལོ་ག་པ།
B1	བི་༡།	Backend	རྒྱུག་མཐའ།

Background	ཀྱབ་གཞི།	Bahamas	བ་ཏུ་མུ་སི།
Backing	ཀྱབ་ཐག།	Bahrain	བུ་ཤིན།
Backrub	བུ་ཀ་འབ།	Bak	བག།
Backspace	ཀྱབ་བཟུང།	Bakers	བུ་ཀ་འམི།
Backtick	ཀྱབ་ལོག་ཡིན་རྟགས།	Baku	བ་ཡུ།
Backtrace	ཀྱབ་འཇོལ།	Balance	ལྷན་ལུས། ཚད་སྟོང་མཁུ།
Backup	ཀྱབ་ཐག།	Ball	ཕྱིད་རིལ།
Backward	ཀྱབ་བསྐྱོད།	Ballad	བེལ་ཤི།
Bad	བྱུང་ཉེས།	Balsa	བུལ་ས།
Badblock	བགག་ཆ་འཛུགས།	Baltic	བུལ་ཤིག།
Badge	ལས་རྟགས།	Baltic languages	བུལ་ཤིག་སྐད་ཡིག།
Baghdad	བུག་དུད།	Baltic Sea	བུལ་ཤིག་ཀླུ་མཚོ།
Baglog	བེག་ལོག།	Bamako	བམ་ཀོ།

Bandwidth	བེན་ལྷིམ།	Base64	གཞི་རྟེན་ 64།
Bangkok	བང་ཀོག།	Based	གཞི་བཞག།
Bangladesh	བང་ལ་དེའི།	Baseline	གཞི་ཐིག།
Bangui	བང་གུའི།	BaseXsession	གཞི་རྟེན་ ཨིག་མི་ལཱ་ཡུན།
Banjul	བློན་རྒྱལ།	Bash	བེའི།
Bank	དངུལ་ཁང་།	Basic	གཞི་རིམ།
Banned	བཀག་དམ་ཅན།	Basis	གཞི་རྩ།
Banner	རས་བྱང་།	Basque	བུག་མིག།
Bar	ཕྱ་རིང་།	Bass	བུམི།
Barbados	བར་བ་ཤེའི།	Bastien Nocera	བུམི་འིན་ རོ་སི་ར།
Barcode	བར་ཀོཏི།	Batch	རུ་ཚན།
Base	གཞི་རྟེན།	Battery	འཕྲུལ་ལྗོད།
Base-N	གཞི་རྟེན་-ཨིན།	Bcc	མཚོང་མིད་ཤོག་གནག་འབྲ་བལུས།

Beacon	ཉེན་བསྐྱེལ།	Behind	རྒྱབ་ཁར།
Beanshell	བིན་ཤལ།	Beige	མདངས་ཅན།
Beat	བིའི།	Beirut	བི་རུའི།
Beaufort	བིཏུ་ཕོར་འི།	Belarus	བལ་རུ་མི།
Bebop	བི་བོཔ།	Belarusian	བལ་རུ་མི་ཡུམ།
Because	ག་ཅི་སློལ་ཟེར་བ་ཅིན།	Beleaguered	བྱང་ཕུད་གྱིས་བསྐོར་བའི།
Become	འགྱུར་ནི།	Belem	བལ་མ།
Beep	བན་སྐད་བཏོན་ནི།	Belfast	བལ་ཕུ་མིའི།
Before	སྔ་གོང་།	Belgian	བལ་ཇི་ཡུམ།
Begin	འགོ་བཅུག་པ།	Belgium	བལ་ཇི་ཡམ།
Beginner	སྔོ་གསར།	Belgrade	བལ་གའེའི།
Behave	བྱ་སྤྲི་ག།	Belize	བལ་ཇི།
Behavior	སྤྱོད་ལམ།	Bell	འིལ་བད། འིལ་བུ།

Belong	བང་ནི།	Beta	ཕྱིན་དཔྱད།
Below	འོག་ལུ།	Better	ལེགས་མི།
Benchmark	སྒྲིག་རིག་འཇལ་ཚད།	Between	བར་ན།
Bend	བརྒྱུག་ནི། འགྲུག་ནི།	Bevel	མེར་ཁ།
Beneath	འོག་གི།	Bezier	བིེ་ཡར།
Bengali	བོང་ག་ལི།	BG	བིེ།
Bengali (India)	བོང་ག་ལི་ (རྒྱ་གར)	BGApplier	བིེ་ཨེཔ་འའི་ཡར།
Benin	བོནིན།	BGR	བིེ་ཨར།
Benoît Dejean	བོནོའི་ དེེཛ།	BGSound	རྒྱལ་གཞིའི་སྒྲིག་སྒྲུབ་སྒྲུབ།
Berlin	བར་ལིན།	Bhutan	འབྲུག་ག།
Bermuda	བར་ལུ་ད།	Bibliography	དེབ་ཐོ།
Best	དྲག་ཤོས།	BiDi	བིེའི།
Best Fit	ལེགས་སྒྲིག་ག།	Big Band	བིག་ བོནའི།

Big5	བེ་ཅཱ་འཛི་ཡ།	Bissau	བི་སི་སའོ།
Bilinear	བའི་ལི་ནི་འར།	Bit	བི་ཏི།
Bill	ཐོབ་རྩིས།	Bitmap	བི་ཏི་མེཔ།
Bin	རྟོད།	Bit rate	བི་ཏི་རེ།
Binary	ཟུང་ལྗན།	Bitwise	བི་ཏི་དང་འབྲིལ།
Bind	བསྐྱམས།	Black	གནག་པོ།
Binding	སྐྱམ་ཐག།	Blackjack	བེ་ལི་ཀ་ཇི།
BinFormat	བིན་ཅུ་སྒྲིག།	BlackMetal	བེ་ལི་ཀ་ མི་ཏུལ།
Binominal	མིང་ཚོགས་གཉིས་ལྗན།	Blank	སྟོང་མ།
Bird's eye view	སྤྱི་སྒྲུང་།	Blanking	སྟོང་མ་བཏོན་དོ།
Birth Date	སྐྱེས་ཚེས།	Blantyre	བེ་ལེན་ཏ་ཡེར།
Birthday	སྐྱེ་བའི་ཉིན་མ།	Blast	སྟོར་བ།
Bishkek	བེ་ཤ་ཀི།	Bleeding	འཚོགས་པ།

Blend	མཉམ་སྒྲིབ།	Blowing dust	འཕུར་ཐལ།
Blender	བསྐྱེད།	Blowing sand	འཕུར་བའི་བྱེམ།
Blind	མིག་ཞུ།	Blowing snowfall	ཁ་རླུང་།
Blink	འགྲུལ་སྐྱར།	Blowing sprays	འཕུ་བའི་ཆར་ཟེལ།
Blinking	འགྲུལ་ཅན།	Blue	ནོན་མ།
Blizzard	བྱ་ཡུག།	Blue Fish	བྱ་ལུ་ཕྱིལ།
Blob	ཐིག་ས་པ།	Blue Ridge	ཅུ་ཐང་ནོན་མ།
Block	སྒྲིབ་ཚན། འགག་ནི། ལེབ་དུམ།	Blue Rough	ནོན་རྩུབས།
Blocked	འགགས་ཡོད་པ།	Blue Type	ནོན་པའི་དབྱེ་བ།
Blockquote	ལུང་འདྲིན་སྒྲིབ་ཚན།	Blue, bright	སྒྲོ་དཀར།
Blocks	བཀག་ཆ།	Blue, dark	སྒྲོ་ནག།
Blog	སྒྲིབ་དྲན་དེབ།	Blue, dull	སྒྲོ་འགྲིབ།
Blow	འཕུར་ནི།	Blue, light	སྒྲོ་སྒྲུ།

Blue, sky	སྒྲོ་སངས།	Bold	རྒྱགས་པ།
Bluegrass	བུལ་གར་རྒྱུ།	boldface	རྒྱགས་རྒྱུ།
Blues	ཉེན་མ།	Bold off	རྒྱགས་པ་ཨོམ།
Blur	རབ་རིབ།	Bolivia	བོ་ལི་བི་ཡ།
Blurred	གྲིབ།	Bomerang	བུ་མི་རང།
Boa_Vista	བོ་འ་བི་སི་ཏ།	Bond	བློན་ཏི།
Board	ཚུད་པང།	Bone	ཅུ་ཏོ།
Body	མ་གཟུགས།	Bonobo	བོ་ནོ་བོ།
Bogota	བོ་གོ་ཏ།	Bonobo-component	བོ་ནོ་བོ་ཆ་གས།
Bogus	རྩུས་མ།	Bonus	ཁི་ཕན།
Boing	བོ་ཡིང།	Book	ཀི་དབ། རྩོན་མངགས།
Boise	བོ་ཡི་སི།	Booklet	དེབ་རྩུང།
Bokmal	བོ་ཀ་ལྷུ་ལ།	Bookmark	དེབ་རྒྱགས།

Boolean	བྱུ་ལིན།	Botswana	བྱོལ་སི་ཕ་ན།
Boot	བྱུའི།	Bottom	གཤམ། མཚུགས།
Boot-admin	བྱུའི་བདག་སྐྱོང་པ།	Boulder	རྫོ་ཕུང།
Bootloader	བྱུའི་མངོན་གསལ་འབད་མི།	Bounce	ཡར་འཕམ།
Booty Bass	བྱུའི་ བུ་སི།	Bound	བཙད་མཚམས། གནས་དགོང།
Bore	ཡིད་བསུན་ནི།	Bounding	བརྒྱུན་ཤིང།
Bopomofo	བོ་པོ་མེ་ཤ།	Boundaries	མཐའ་མཚམས།
Bordeaux	ཚ་ལ་དགའ་པོ།	Bouvet Island	བཟུ་བེའི་ ཨའི་ཡིན་ཤི།
Border	མཐའ་མཚམས།	Box	སྒྲོ་མ།
Boring	བསུན་ནི།	Brace	གྲུག་གད། { }
Bosnian	བོ་སི་ནི་ཡུ་ན།	Bracket	གྲུག་གད། ()
Boston	བྱོ་སི་བྱོ་ན།	Bracket left	གཡོན་གྱི་གྲུག་གད།
Both	གཉིས་ཆ་རང།	Bracket right	གཡམས་གྱི་གྲུག་གད།

Braille	འབྲུར་ཡིག།	Bridge	ཟམ།
Branch	ཡན་ལག།	Brief	མདོར་བསྟུན།
Brand	ཚོང་མིང།	Bright Blue	ཕྱོགས།
Branded	ཚོང་མིང་ཅན།	Bright orange	ལི་སྐྱ།
Bratislava	བར་ཉི་སི་ལ་བ།	Brightness	དཀར་མདངས།
Bravo	བུར་བོ།	Bring	འབག་ཤོག།
Brazil	བར་ཇི་ཡ།	Brisbane	བི་སི་བེན།
Brazilian	བུར་ཇི་ཡི་ཡུན།	Bristol	བི་སི་ཏུ་ཡ།
Brazzaville	བར་ཇི་ཡི།	British	བི་རི་ནི།
Break	མཚམས། ལྷན་ཚད།	BritPop	བི་རི་ནི་པོ།
Breakpoint	བར་གཤོ་ཡིན་ཏེ།	BRLOUT	བི་ཡའར་ཡི་ཡེ་ཡུ་ཏེ།
Breton	བི་རི་ཏུ་ན།	Broadcast	རྒྱུང་བསྐྱབས་འབད།
Breve	སྐྱ་ཞན་པའི་རྟགས།	Brochure	གནས་དེབ།

Broken	ཚད་པ།	Bucharest	བུ་ཅ་ཨེ་སི་ཤི།
Broker	ཐོ་རྒྱུ་ལཱ།	Budapest	བུ་ད་པེ་སི་ཤི།
Brown gold	སྐྱུག་སེར།	Buddy	བ་ཤེ།
Brown, light	སྐྱུག་སྐྱུ།	Buenos_Aires	བུ་ས་ཞེ་སི་_ཨེ་ཨེ་སི།
Browse	བརྗེ་འཕྲོལ།	Buffer	གཞན་ཁོངས།
Browser	བརྗེ་འཕྲོལ་ལཱ།	Buffering	གཞན་ཁོངས་ནང་གསོག་འཛོལ།
Browsing	བརྗེ་འཕྲོལ་འབད་དོ།	Bug	རྐྱུན།
Brunei	བྱུ་རྩ་ཡི།	Bug Buddy	བླ་བ་ཤེ།
Brunei Darussalam	བྱུ་རྩ་ཡི་ད་རུ་ས་ལམ།	Buhid	བུ་ཉི་ཤི།
Brush	ཕྱིར།	Build	བཟོ་བཅུག་གས། གཞུག་གས།
Brushed	དུངས་བཟོས།	Build (of cards)	ཉ་སི་བྱུ་མ།
Brussels	བྱུ་སི་ལ་སི།	Built-in	ནང་སྐྱུག་གས།
Bubble Gum	བབ་བླ་ལ་གས།	Bujumbura	བུ་བླུ་མ་བུ་ར།

Bulb	ཤེལ་ཏོག།	Burnproof	བཅུགས་སྲོད་ཉན་སྲུང་།
Bulgaria	བུལ་ག་རི་ཡ།	Burundi	བུ་རུན་ཏི།
Bulgarian	བུལ་ག་རི་ཡུན།	Bus	བརྒྱུ་རྒྱུ་ལམ་ལམ།
Bullet	འཕོ་ཚག།	Business	ཚོང་འབྲེལ།
Bulk	སྲུང་ཚད་ཅན།	Bust	བུ་སི་ཏི།
Bulleted	འཕོ་ཚག་ཅན།	Busy	ཁོམ་མེད།
Bulleted List	འཕོ་ཚག་ཅན་གྱི་ཐོ་ཡིག།	But	ཨིན་རུང་།
Bundle	ཆག་པ།	Button	ཨིབ་རྟ།
Burkina Faso	བུར་གི་ན་པ་ཕོ།	Buzz	ཟླ་སྒྲ།
Burlap	རྩུ་རས།	By	གིས།
Burn	བཅུགས་སྲོད།	Byelorussian	བུ་འི་ལོ་རི་ཡུན།
Burner	བཅུགས་སྲོད་པ།	Bypass	ལྷུང་ལམ།
Burn Free	བཅུགས་སྲོད་ཚོག་པ།	Byte	བུ་འི་ཏི།

Byzantine	བི་ཇུན་ཏེ་ལིན།	C9	སི་༩།
Bzip	བི་ཇིཔ།	Cabaret	རུབ་མེའི་སྒྲོ་གཏད།
C++	སི་++།	Cabinet	ཁང་ཚན།
C0	སི་༠།	Cable	བགྲམ་ཐབ།
C1	སི་༡།	Cache	འདྲ་མཛོད།
C10	སི་༡༠།	Cairo	ཀའི་རོ།
C2	སི་༢།	CAL	སི་ཨི་ཨི་ཡ།
C3	སི་༣།	Calculate	རྟོག་རྟེན།
C4	སི་༤།	Calculation	རྟོག་ལས།
C5	སི་༥།	Calcutta	ཀལ་ཀའ་ཏ།
C6	སི་༦།	Calendar	རྒྱ་ཐོ།
C7	སི་༧།	Calibrate	ཚད་རྟེན་བཀལ།
C8	སི་༨།	Calibration	ཚད་བཀལ།

Calligraphy	ཡིག་འབྲི་ལག་རྩལ།	Canada	གིན་ཀླ།
Call	ཐོད་བད། བརྒྱུད་འཕྲིན།	Canadian	གིན་ཀླ་ཡུན།
Callback	ཀུལ་བཞག།	Canary	གིན་རི།
Callout	འཕོ་ནི།	Cancel	ཆ་མེད་གཏང་།
Calls	འཕོད་བད་རྒྱ།	Cancellation	ཆ་མེད།
Calm	ཞི་འཇམ།	Cancelled	ཆ་མེད་གཏང་གྲུབ།
Calorie	གེ་ལོ་རི།	Cancelling	ཆ་མེད་གཏང་དོ།
Cambodia	ཀམ་བོ་རྟེ་ཡ།	Cancun	གིན་ཀུན།
Cambridge_Bay	གེམ་བི་མི་ཇི་བ།	Candidate	མི་ངོ།
Camelot	གེ་མི་ལོ་ཁི།	Canfield	གིན་ཕི་ལ་ཏི།
Camera	པར་ཆས།	Cannot	མི་རྒྱུགས་པ། མི་ཚོགས་པ།
Cameroon	གེ་མི་རྩུན།	Canonical	གེ་ནོ་ནི་ཀུལ།
Camouflage	རྩུས་ཆས།	CANVAS	འབྲི་གཞི།

Canyon	ཀོན་ཡུལ།	Card	ཤོག་བྱང་། ཏ་མེ།
Capabilities	ལྷོགས་གྲུབ།	Cardbus	ཀཱི་བྱིས།
Cape Verde	ཀེཔ་-བར་དི།	Cards	ཏ་མེ།
Capitalize	ཚུགས་ཡིག་བཟོ།	Career	ལས་གཞི།
Cappella	ཀེཔིལ།	Carefully	བར་ལེས་ཀྱི་སྒོམ་ལས།
Capplet	ཀེཔ་ལེའི།	Caret	ཀེ་རེའི།
Caps Lock	ཚུགས་ལྗེ།	Carpet	ས་གདན།
Caption	དཔར་ལག་ལེན། འགོ་བཅོལ།	Carryout	འབད་ནི།
Capture	འཛིན་བཟུང་།	Cartoon	པར་རིས་སྒྲོག་བརྒྱན།
Car	ཀཱར།	Casablanca	ཀཱ་ས་བེ་ལེན་ཀཱ།
Caracas	ཀཱར་ཀཱ་སི།	Case	གནད་དོན། ཡི་གུ།
Carbon	ཤོག་གནག།	Cascade	ཀེསི་ཀེའི།
Carbohydrate	མངར་བཟུང།	Case sensitive	ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ལ།

Casey	གེ་སེ།	Cayman	གེ་མན།
Casino	འགྲན་བསྐྱར་ཁང།	Cayman Islands	གེ་མུན་ ཨའི་ལིན་ཏི་སི།
Castle	བཅོན་རྫོང།	CBO	སི་བི་ཨོ།
Catalan	གེ་ར་ལཱ་ན།	Cc	ཤོག་ཚག་འབྲང་བཤུས།
Catalog	ཐོ་བཀའ་ལྷན་ཁང།	CD	སི་ཏི།
Cataloging	ཐོ་བཀའ་ལྷན་ཁང་བཞུགས་པ།	CD Player	སི་ཏི་ལྟངས་འཕུལ།
Catamarca	གེ་ར་མར་ག།	CD-ROM	སི་ཏི་རྫོམ།
Category	དབྱེ་རིམ།	CDDB	སི་ཏི་ཏི་མི།
Castrech	གེ་སི་ལེ་རིམ།	CDE	སི་ཏི་ཨོ།
Cause	རྒྱ་རྒྱུ།	cdr	སི་ཏི་ཨེར།
Caution	དྲན་མ་བཞོན།	CDROM	སི་ཏི་རྫོམ།
Cave	གེ་བ།	CEL	སི་ཨོ་ཨོལ།
Cayenne	གེ་ཡོན་ནི།	Cell	ནང་ཐིག།

Celsius	སེལ་ཁྱིལ་སྟེང་།	Certification path	རྩོམ་འགྲུལ་ལམ།
Celtic	སེལ་རྟེན།	Certified	རྩོམ་གྲུབ་པ།
Cent	སེམ་རྟེ།	Certify	རྩོམ་འབད་ནི།
Center	དབུས།	Ceuta	སིབུ་ར།
Centered	དབུས་སྒྲིག།	CGI	སིཇིཨ་འི།
Centerline	དབུས་ཐོག།	Chad	ཅཱཱ།
Centimeter	སེམ་རྟེ་མི་རྟེ།	Chagos	ཅཱ་གོ་སི།
Central African Republic	དབུས་ཨམ་རི་གུན་རི་ཡའ་ལི་ག།	Chain	རྒྱུན་ཐག།
Central European	དབུས་ཡུ་རོ་ལི་ཡུ་ཀ།	Chair	རྒྱུན་ཐག།
Central European languages	དབུས་ཡུ་རོ་ལི་ཀ་རྒྱུན་ཐག་ལོག།	Chair Persons	རྒྱུན་ཐག་འཇོག་པ།
Centerline	རྒྱུན་ཐག།	Chalk	སྐྱུ་རྒྱུ།
Certain	རིམ་ཅན། ལ་ལོ་ཅིག།	challenge	དོ་འགྲན།
Certificate	ལག་ཁྲིམ་	Chamber Music	སྒྲོན་སྟོལ་གྲུབ་ལམ།

Chance	གོ་སྐབས།	Charset	ཡིག་ཚན།
Change	བསྐྱར་བཅོས། སོར་ནི།	Chart	དཔེ་རིས།
Changed	བསྐྱར་བཅོས་འབད་ཡོད། སོར་ཡོད།	Chartfloor	དཔེ་རིས་འཐིང་གཞི།
Changelog	བསྐྱར་བཅོས་དྲན་དེབ།	Chat	ཁ་སྐབ།
Channel	རྒྱ་ལམ།	Chatbox	ཁ་སྐབ་སྒྲོམ།
Chanson	ཅེན་སྒྲོན།	Chatroom	ཁ་སྐབ་ཁང་མིག།
Chapter	ལེག་ལ།	Chatty	ཁ་མང་དྲགས།
Character	ཡིག་འབྲུ།	CHD	ཀེར་ཐིག་མག་རྒྱུ།
Character set	ཡིག་འབྲུའི་ཆ་ཚན།	Check	ཞིབ་དཔྱད་འབད། ཁྱ་ཅན། ཨིན་རྟགས་བཀལ།
Charcoal	སེལ་མོ།	Check box	དཔྱད་སྒྲོམ།
Charge	ཕྱགས་ཚད། གླུ་ཆ།	Checked	ཞིབ་དཔྱད་གྲུབ།
Charlie	ཅར་ལི།	Checkerboard	ཅེ་ཀར་ཅེད་གཞོང་།
Charpicker	ཡིག་འབྲུ་འཐུ་བྱེད།	Checking	ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ།

Checklist	ངེས་ཐོ།	Chinese (traditional)	ཁྱེན་གཤི།(ཁྱེན་སྲོལ་)
Checksum	ཅེག་སམ།	Chips	ཅིབས།
Cherokee	ཅེར་གླི།	Chisinau	ཅི་སི་ནུ།
Chessboard	ཅེསི་ཅུང་གཞོང་།	CHK	སི་ཨི་ཆ་གླི།
Chevron	ཁ་བག་མ་དབྱིབས།	CHLD	སི་ཨི་ཆ་ཨིལ་ཀྲི།
Chicago	ཤི་གཤོ།	Choibalsan	ཅོའི་བུལ་སིན།
Chihuahua	ཅི་རུ་འ་རུ་འ།	Choice	གདམ་ཁ།
Child	ཆ་ལག།	Chongqing	ཅོང་གིང་།
Children	ཆ་ལག་རྒྱ།	Choose	གདམ།
Chile	ཅི་ལི།	Chooser	འདེམས་བྱེད།
China	ཅེ་ཡེ་ན།(ཁྱེན་གཤི)	Chorus	བསྐྱར་གདངས།
Chinese	ཁྱེན་གཤི།	Chosen	གདམ་ཁ་བརྒྱབས་ཡོད་པ།
Chinese(simplified)	ཁྱེན་གཤི།(འཇམ་བཅོས་)	Christian	ཀི་རི་ཤུན།

Christmas	ཀི་སི་སི་ལྷ་སེ།	Cite	བརྗོད་པ།
Christmas Island	ཀི་སི་སི་སི་ལྷ་སེ་ ལའི་ཡིན་ཀྱི།	Citetitle	ལུང་འདྲིན་མགོ་མིང་།
Chrome	ཀོརོམ།	City	ཕྱོད་སྐྱེ།
Chronograph	རྒྱལ་མཚམས་འཇལ་ཆས།	CJK	སི་ཇི་ཀོ།
CIF	སི་ལའི་ལེཔ།	Class	དབྱི་རིགས།
CIFS	སི་ལའི་ལེཔ་ལེསི།	Classic	སྒྲོན་སྒྲོལ།
Cipher	གསལ་ཡིག།	Classical	སྒྲོན་སྒྲོལ་གྱི།
Circle	སྒྲོན་ཐིག།	Classical Rock	སྒྲོན་སྒྲོལ་གྱི་རྒྱུ་རྒྱུ།
Circular	ཐད་སྒྲོན་པ།	Classification	དབྱི་བཟོ།
Circumflex	སྒྲུ་གདངས་མཐོ་དམན་གྱི་རྒྱུགས།	Classify	དབྱི་བ་བཟོ་ནི།
Circumstances	གནས་སྐབས།	Clause	དབྱི་དོན།
Cisco	སི་སི་ཀོ།	Clean	གཙང་དག་བཟོ།
Citation	ལུང་འདྲིན།	Cleaning	གཙང་དག་བཟོ་དོ།

Clear	བསལ།	Clone	ངོ་འདྲ།
Clearlooks	གསལ་སྒྲུང་།	Close	ཁ་བསྐྱམས།
Cleopatra	གི་ལི་འོ་པ་ཀ།	Closet	ཐག་ཉེ་ཤོས།
Click	ཞེབ་གཏང་།	Cloudy	ས་སྐྱུག་ཅན།
Client	ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི།	Cloudy, mostly	མང་ཤོས་ས་སྐྱུག་ཅན།
Climb	ཡར་འཛོགས།	Cloudy, partly	ས་སྐྱུག་ཐར་ཐོར་འདྲེས་མ།
Clink	ཏིང་སྒྲ།	Club	ཚོགས་པར།
Clip	འཛིན་ལྷགས། བཏོག།	Clubs	ཅིར།
Clip-art	གི་ལི་བཞུག།	Clump	སྒྲིབ་འཛིངས།
Clipboard	འཛིན་པང་།	Clutter	ཟིང་ཆ།
Clist	སི་ཐོ་ཡིག།	CM	སི་ཞེམ།
Clock	ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ།	CMS	སི་ཞེམ་ཞེསི།
Clockwise	གཡས་སྐོར།	CN	སི་ཞེན།

clobber	གནོད་འོང་།	Collation	གོ་སྐྱིད་པ།
CNV	སི་ཨིན་མི།	Collect	བསྐྱུ་ལེན།
Coarse	རྒྱུ་ལ།	Collection	བསྐྱུ་གསལ་བ།
Cocos	ཀོ་ཀོ་སི།	Collide	ཁ་ཐུག་བརྐྱབ་ནི།
Cocos (Keeling) Islands	ཀོ་ཀོ་སི (ཀི་ལིང་)ཨའི་ལིན་ཀི་སི།	Collision	གདོང་ཐུག།
Code	ཨང་རྟགས།	Colombia	ཀོ་ལོ་མ་འི་ཡ།
Codec	ཀོ་ཏི་ཀ།	Colombo	ཀོ་ལོ་མ་འོ།
Coding	ཀོ་ཏིང་།	Colon	ཀོ་ལོ་ན་ (:)
Coefficient	གྲངས་རྟགས།	Colophon	ཀོ་ལོ་ལྷན།
Cold/wind chill,	གྲང་/སིལ་རྐྱང་།	Color	ཚོས་གཞི།
Collaborator	མཉམ་རུབ་པ།	Colorify	ཚོས་གཞི་གཏང་ནི།
Collapse	རམ་ནི། རྒྱུ་ནི།	Colormap	ཚོས་གཞི་སྤྲུལ།
Collate	གོ་སྐྱིད་ནི།	Column	ཀོར་ཐིག།

Comb	ལྷུལ་ཞིབ་འབད་ནི།	Commander	གཙོ་དཔོན།
Combination	མཉམ་མཐུང།	Commence	འགོ་འཛུགས་ནི།
Combinator	མཉམ་མཐུང་པ།	Comment	བསམ་བཤོད།
Combined	མཉམ་མཐུང་འབད་ཡོད་པ།	Common	མཐུན་མོང་།
Combining	མཉམ་མཐུང།	Common Name (CN)	མཐུན་མོང་གི་མིང་།(མི་ཡིན)
Combo	ཀོ་མ་བོ།	Communicating	རྒྱུད་འབྲེལ་འཐབ་ནི།
Combo box	བརྟག་རྒྱུ་མ།	Communicator	བརྟག་པོ།
Comedy	དགོད་བྲི་རྒྱུ་ལས་ལཱ།	Community	མི་ལྗེ།
Comfortable	སློབ་འབབ་མི།	Comoro	ཀོ་མ་འོ།
Comic	པར་སྐྱེད།	Comoros	ཀོ་མ་རྒྱུ་མི།
Comma	ལྷོད་རྟགས།	Compact	སྐབ་རྒྱུང།
Command	བརྟེན་བཤོད།	Compacting	སྐབ་རྒྱུང་བཟོ་ནི།
Command line	བཤོད་ལམ།	Company	ཚོང་ལྗེ།

Compare	ག་བསྟར་བརྗེ་བ་ནི།	Complex	གོ་དཀའ་བ།
Compass	ཕྱོགས་འཁོར།	Compliance	འཁྲིལ་བསྟུན།
Compatibility	མཐུན་འགྲུར།	Component	ཆ་ཤམ།
Compatible	མཐུན་འགྲུར་ཅན།	Compose	བརྗེ་བ་ནི།
Compensation	རྒྱ་ལྷན།	Composer	རྩོམ་མ/མན།
Competition	དོ་འབྲན།	Composite	སྒྲ་སྒྱུད་ཅན།
Compilation	ཕྱོགས་སྒྲིག་ཀྱི།	Composition	རྩོམ་གྲིམ། སྒྲ་སྒྱུད།
Compile	ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་ནི།	Compound interest	སྐྱིད་རྩེད།
Complementary	ལྷན་ཐབས།	Comprehensible	གོ་བ་གསལ་བ།
Complete	མཇུག་བསྟུ།	Compress	ཞིབ་བརྟུན་འབད་ནི།
Completed	མཇུག་བསྟུ་ཡོད་པ། ཡོངས་བསྟུ་བས།	Compressed	ཞིབ་བརྟུན་འབད་ཡོད་པ།
Completely	རྩ་བ་ལས།	Compromise	ནང་འགྲིགས།
Completion	ཡོངས་སྒྲིག་ཀྱི།	Compression	ཞིབ་བརྟུན་ཀྱི།

Computer	སློབ་རིག།	Configure	རིམ་སྒྲིག་འབད།
Conakry	ཀོ་ན་ཀ་རི།	Confirm	ངེས་དཔྱད་འབད་ནི།
Concept	བསམ་གཞི།	Confirmation	ངེས་དཔྱད།
Concatenate	རྒྱན་མཐུན་འབད་ནི།	Conflict	མི་མཐུན་པ།
Concave	ཁྱོད་དབྱིབས།	Conflicting	མི་མཐུན་པའི།
Concrete	ཚི་འདམ།	Confounding	མགུ་ཐོམ་པའི།
Condensed	སྤབ་དམ།	Congested	དོག་དགས།
Condition	གནས་སྐབས།	Congo	ཀོང་གོ།
Cone	ཀོན།	Congo, The Democratic Republic Of The	ཀོང་གོ། མི་སེར་དམངས་གཙའི་རྒྱལ་ཁབ།
Conferencing	ཞུལ་འཇོམས།	Congratulation	ལེགས་སོ།
Confidential	གསང་བའི།	Congruent	བཟོ་རྒྱུ་འདྲ་བ།
Configdata	རིམ་སྒྲིག་གནད་སླུང།	Conjugate	གཅིག་ཏུ་འབྲེས་པ།
Configuration	རིམ་སྒྲིག།	Conjunction	འབྲེལ་ཚིག།

Connect	མཐུད།	Constant	ཚད་མེད།
Connection	མཐུད་ལམ།	Constrain	དམ་ནི།
Connectivity	མཐུད་འབྲེལ།	Constraint	བར་ཚད།
Connector	མཐུད་བྱིད།	Construct	བཟོ་བསྐྱུན་འབད་ནི།
Consider	ཆ་འཇོག།	Construction	བཟོ་བསྐྱུན།
Consecutive	རིམ་མཐུད།	Consumption	སྤྱོད་ཟད།
Consent	ཁས་ལེན།	Constructor	བཟོ་བསྐྱུན་པ།
Consequence	རྗེས་འབྲས།	Contact	འབྲེལ་ས། འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི།
Consistency	རིམ་མཐུན།	Contacts	འབྲེལ་ས་རྒྱ།
Consistent	རིམ་མཐུན་ཅན།	Contain	ཤོམ་པ། ནང་ན་ཡོད་པ།
Console	མ་སྒྲོམ།	Container	འཛིན་སྒྲོད།
Consortium	གནས་སྐབས་ཚོགས་སྡེ།	Contangent	ཕྱར་རྒྱུ་ལྡོག་ཟེ།
Consolidate	ཅུ་བརྟན་བཟོ་ནི།	Contemporary	དེང་དུས་ཀྱི།

Contiguous	ཉེ་འདབས།	Content	ནང་དོན།
Continue	འཕྲོ་མཐུང།	Conv	སྒྲུབས་བདེ།
Continuous	འཕྲོ་མཐུང་ཚན།	Convenience	སྒྲུབས་བདེ།
Contract	ཁག་འབག།	Convenient	སྒྲུབས་བདེ་ཉོག་ཉོ།
Contrast	ཚུད་པར། ཚོན་མདངས།	Convention	གྲོས་འཛེམས།
Contribution	ཕན་འདེབས།	Converge	གཅིག་ཏུ་འདུ་བ།
Contributor	ཕན་འདེབས་པ།	Conversation	གྲོས་གླེང།
Control	ཚད་འཛིན།	Conversion	གཞི་བསྐྱར།
Control-H	ཚད་འཛིན་ ལེཾ།	Convert	གཞི་བསྐྱར་འབད་ནི།
Controllable	ཚད་འཛིན་བཏུབ་པ།	Converter	སྐྱར་བྱེད།
Controlled	ཚད་འཛིན་འབད་ཡོད་པ།	Converting	གཞི་བསྐྱར་འབད་དོ།
Contour	བྱར་གཞོང།	Convince	ཡིད་ཚེས་བསྐྱེད་ནི།
Content	ནང་དོན།	Convolution	གཞུག་སྒྲིམ།

Convolv	དཀྱིའི་	Core	ནང་སྡིང་།
Cook Islands	གུག་ ལའི་ཡེན་ཤི་	Cork	འདམ་སྒྲིབ་ཏོག་།
Cookie	གུ་གི་	Corner	སྒྲིབ་ཁྱུག་།
Cool	བསིལ་བ། བསིམ་སིམ།	Corporate	ལས་ཁང་།
Coordinate	ཆ་སྟོན། བསིམ་སིམ།	Correct	ནོར་བཅོས་འབད། དེས་བདེན།
Coordinator	མཉམ་འབྲེལ་བ།	Correctly	དེས་བདེན་སྒྲིབ།
Copenhagen	ཀོ་པི་ན་ཏི་གུ་ན།	Correlation	མཉམ་ཚེས་ཀྱི་འབྲེལ་བ།
Coptic	ཀོ་པ་ཤི་ག།	Correspond	ཆ་མཉམ་པའི།
Copy	འདྲ་བལྟས།	Correspondence	ཡིག་འགྲུལ།
Copyright	འདྲ་བལྟས་དབང་ཆ།	Correspondingly	ཆ་མཉམ་པའི་ཐོག་ལས།
Copyright ©	འདྲ་བལྟས་དབང་ཆ་©	Corrupt	ངན་ཅན་བཟོ་ནི།
Corba	ཀོ་ར་བ།	Corrupted	ངན་ཅན།
Cordoba	ཀོ་རོ་བ།	Cosin	ཀོ་སིན།

Cost	གླ་ཆ། རིན།	cows	བ།
Costa Rica	ཀོ་སི་རི་རི་ཀ།	CPU	ལས་སྒྱུར་ལྟེ་བ།
Cote d'Ivoire	ཀོ་ཌི་ རི་ཨའི་ཐི་ཐི།	Crack	གསལ་ཆག།
Count	གྲུངས།ཁ་རྒྱབས།	CRAM-MD5	སི་ཨར་ཨི་ཨིམ་_ཨིམ་རི་པ།
Counter	གདོང་ལན།	Crash	བརྒྱབ་འཁྲུག།
Counter Clockwise	གཡོན་རྒྱོང་།	CRASHED	བརྒྱབ་འཁྲུག་བྱུང་ཡོད་པ།
Countertop	ཀའུ་ཏེ་ཏེ་ཏེ་ཏེ།	Crawl	བོ་གཤམ་འགྲོ་ཞི།
Country	རྒྱལ་ཁབ།	CRC	སི་ཨར་སི།
Coupon	འཛིན་ཤོག།	Create	གསར་བསྐྱུན།
Courier	ཡིག་སྐྱེལ་པ།	Created	གསར་བསྐྱུན་འབད་ཡོད་པ།
Cover	ཁེབས།	Created by	གསར་བསྐྱུན་འབད་མི།
Coverage	ཁྱུང་ཁོངས།	Creating	གསར་བསྐྱུན་འབད་དོ།
Cow Spots	ཀའེ་ སི་པེ་ཁི་སི།	Creator	གསར་སྐྱུན་པ།

Credential	རྩོམ་པོ།	Cross	ལམ་མདོ། རྐྱེད་པ་བརྟོག་།
Credit	རོ་བསྟོད།	Cross fade	རྐྱེད་པ་བརྟོག་པ་ཡལ་ནི།
Credit card	དངུལ་ཚབ་ཤོག་བྱང་།	Cross Reference	ཕན་ཚུན་གཞི་བསྟུན།
Crescent moon	ཡར་ངོའི་རྒྱལ།	Crosshair	ཀོར་སི་ཉིའར།
Criteria	བྱུང་ཚད།	Crossover	ཀོར་སི་ཨོ་བར།
Critic	བྱུང་ཚད།	Crosswire	ཀོར་སི་ལྷ་ཡེར།
Criterion	ཀར་འི་ཉི་རི་ཡམ།	Cruel	གཏུག་རྩལ་ཅན།
Critical	ཚབས་ཆེན། གལ་གནད་ཅན།	Cruft	མི་མཛོས་པའི་རྩལ།
CRL	སི་ཨར་ཨིལ།	Crux	གནད་དགག།
Croatia	ཀོར་ལི་ཡ།	Crying	རྩུ་ནི།
Croatian	ཀོར་ལི་ཡུན།	Crypto	ཀི་རི་པ་ཏུ།
Cron	ཀོརྩོན།	CSV	སི་ཨི་སི་མི།
Crop	བརྟོག་བཅོས།	Ctrl	ཚད་འཛིན།

Ctrl-Alt	ཚད་འཛིན་-བསྐྱར་ལྗེ།	Current	ད་ལྟོའི།
Ctrl-Alt-F7	ཚད་འཛིན་-བསྐྱར་ལྗེ།-ཨེམ་ཡ།	Curses	ཀར་མེསི།
Cuba	གུམ་བཟ།	Cursive	གཡུག་གྲིས།
Cube	ཤོད་བྱིབས།	Cursor	འོད་རྟགས།
Cubic	གུམ་བེག།	Curvature	གྲུག་ཚ།
Cue	ཚིག་བརྟ།	Curve	གྲུག་གྲུགས།
Cuiaba	གུའི་བ།	Cusp	ནོ་ཅན།
Cult	གྲུལ་འི།	Custom	ཕྱོད་སྒྲིག།
Cumulative	བསྐྱུ་གསོལ།	Customer	ཚོང་མཁོན་པ།
CUPS	ཀཔསི།	Customize	ཕྱོད་སྒྲིག་འབད།
Curacao	གུར་ཀའོ།	Cut	བཏོག།
Curl	བཀྲུག་ནི།	cvs	སི་བི་ཨེསི།
Currency	དངུལ།	Cyan	ཕྱོ་ལྷང།

Cyan, light	སྒྲོལ་སྒྲོལ་ལོ།	Dagger	རེགས།
Cycle	བསྐྱར་ལོར་ལ།	Daily	ཉིན་བསྐྱར།
Cyclical	བསྐྱར་ལོར་བའི།	Daisy	རའི་སི།
Cylinder	སི་ལིན་ཏར།	Dakar	ཏ་ཀར།
Cypriot	སི་པ་རི་འེ།	Damaged	མེད་པ་བཏང་ཡོད་པ།
Cyprus	སའི་པ་རྒྱ་སི།	Damascus	ད་ལྷ་སི་ཀླ་སི།
Cyrillic	སི་རི་ལི་ག།	Damping	རུས་པ་ཉམས་ནི།
Cyrillic alphabet	སི་རི་ལི་ག་ཡི་བུ།	Dance	སྐྱུགས།
Cyrus-sasl	སའི་རྒྱ་སི་སྐྱ་སི་ལ།	Danger	ཉིན་ལ།
Czech	ཅེེ།	Dangerous	ཉིན་ལ་ཅན།
Czech Republic	ཅེེ་རི་པ་ལི་ག།	Dangling	དབྱུངས་ཏེ་ཡོད་མི།
D-BUS	ཏི་བི་ཡུ་ཨེ་སི།	Danish	རེ་ནི་ཤ།
Daemon	རེ་ལྷོན།	Danmarkshavn	དྲུན་ལྷ་རག་ཤ་བན།

Danube	ཌེ་བུ་བ།	Darwin	དར་ལྷིན།
Dao	ཌཱོ།	Dash	སྒྲིལ་རྟགས།
Dar_es_Salaam	དར་ ཞིམི་ ས་ལམ།	Dasher	ཌེ་ཤར།
Dark	གྲིབ་བཞག་པ།	DAT	ཌེ་ཨི་ཌི།
Dark blue	སྒྲོ་ནག་པ།	Data	གནས་སྒྲུབ།
Dark gray	གནག་སྒྲུ།	Database	གནས་སྒྲུབ་གཞི་རྟེན།
Dark gray	ནག་སྒྲུབ་ཐལ་དཀར།	Datadev	ཌེ་ཌེ་བ།
Dark green	ལྗང་ནག་པ།	Datagram	ཌེ་ཌེ་བ་རྩ།
Dark purple	སྒྲུག་ནག་པ།	Datatype	གནས་སྒྲུབ་དབྱེ་བ།
Dark red	དམར་ནག་པ།	Date	ཚེས་གུངས།
Darken	གནག་པོ་བཟོ།	Datetime	ཚེས་གུངས་ཚུ་ཚོད།
Darkwave	ལྗང་ལྷོ་བ།	Dave Camp	ཌེ་བ་ ཀེམ་པ།
DARPA	ཌེ་ཨི་ཨར་ཏི་ཨི།	Davis	ཌེ་བི་སི།

Dawson	དབུ་སྐྱོན།	Dear	བརྟེ་བའི།
Dawson_Creek	དབུ་སྐྱོན་-གི་རི་གླིང།	Dear Park	རྟེ་ཡར་པར་གླ།
Day	གནམ། ཉིན་མ།	Death	ཤི་རྒྱུན།
DB2	རྟེ་བི་ཟ།	Death Metal	རྟེ་ཐ་ མི་ལྷུ་ལ།
Dbl	ཐོང་ས་གཉིས།	Debian	རྟེ་བི་ཡུ་ན།
DC	རྟེ་མི།	Debug	རྒྱུན་སེལ།
DD-MM-SS[EW]	རྟེ་རྟེ་_ཨོ་ཨོམ་_ ཨོ་མི་ཨོ་མི་[ཨོ་ཏབ་ལུ]	Debugging	རྒྱུན་སེལ་འབད་དོ།
DD-MM-SS[NS]	རྟེ་རྟེ་_ཨོ་ཨོམ་_ ཨོ་མི་ཨོ་མི་[ཨོན་ཨོ་མི་]	DEC	རྟེ་ཨོ་མི།
Deactivate	ལུགས་མེད་བཟོ།	December	སྐྱི་རྒྱ་བཅུ་གཉིས་པ།
Dead	ཤི་སོང་བ།	Decide	གྲོ་ས་ཐག་བཅད།
Deadkeys	རྟེ་རྟེ་སི།	Decimal	བརྒྱ་ཚལ།
Deal	བཀའ་མ།	Decision	གྲོ་ས་ཚོད།
Dealer	བཀའ་མི།	Deck	སྐྱུང་ཚན།

Declaration	གསལ་བསྐྱབས།	Dedication	དད་གུས།
Declared	གསལ་བསྐྱབས་འབད་ཡོདཔ།	Deduction	ཕབ་ཆ།
Decline	ཁག་མི་བཟེད་ནི། ཉམས་ནི།	Deep	གཏིང་ཟབ།
Declined	ཁག་མ་བཟེདཔ།	Defect	སྲོན་ཅན།
Decode	ཉེ་གོ་ཉེ།	Default	སྲོན་སྒྲིག།
Decoded	ཉེ་གོ་ཉེ་ཉེ།	Default Image	སྲོན་སྒྲིག་གཞུགས་བརྟན།
Decoder	ཉེ་གོ་ཉེཔ།	Defer	ཕར་འགྲུངས།
Decomposition	ཆ་གསལ་སྤྱོད་ཉེ།	Definition	ངེས་ཚིག།
Decompressing	གཡེབ་བཅུགས་བཤོལ་བ།	Define	ངེས་འཛིན་འབད་ནི།
Decoration	མཛེས་བཞོན།	Defalte	རྒྱང་མ་བཏོན་ནི།
Decrease	མར་ཕབ་འབད།	Definition	ངེས་ཚིག།
Decrypt	གསང་བཤོལ་འབད།	Degree	དབྱེ་རིམ། ལྷག་རྩུཔ།
Decryption	གསང་བཤོལ།	Degrassive	མར་འབབ་ནི།

Deinterlace	ལྷམ་བཞོལ་འབད།	Delta	ཌེལ་ཏ།
Del	ཌེལ།	Demand	མཁོ་འདོད།
Delay	ཕྱིར་འགྲུངས།	Demo	ཌེམོ།
Delegate	བཞོ་སྤེལ་འབད།	Demonstration	འབྲེམས་སྟོན།
Delagatee	བཞོ་སྤེལ་བྱ་ཡུལ།	Demote	མར་ཕབ་ནི།
Delegate To	བཞོ་སྤེལ་འབད་ཡུལ།	Denied	ཉན་མ་བརྟུབ།
Delegated	བཞོ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པ།	Denmark	ཌེན་མུར་ག།
Delegation	བཞོ་སྤེལ།	Denominator	གཞི་བྲངས།
Delete	བཏོན་གཏང་།	Denotes	མཚོན་རྟགས་སྟོན་ནི།
Delimited	དབྱེ་རྟགས་ཅན།	Density	སྤྱུག་ཚད།
Delimiter	དབྱེ་རྟགས།	Dental	སོའི།
Deliver	འབྲེམ་སྤེལ་འབད་ནི།	Denver	ཌེན་བར།
Delivery	འབྲེམ་སྤེལ།	Deny	ཉན་མི་བརྟུབ་ནི།

Department	ལས་ཁུངས།	Deseret	ཤེས་རྟེན།
Dependencies	རྟེན་འབྲེལ།	Design	བཀོད་སྒྲིག་པ།
Deploy	གཏང་ནི།	Designation	གོ་གནས།
Deprecated	ཇོས་ལེན་མེད་པ།	Desire	རེ་འདུན།
Depreciate	གོང་མང་ཆག་པ།	Desktop	ཤྲི་མི་འོ་པ།
Derek B. Noonburg	ཤེ་རེ་ག་ བི་ རླུན་བུ་རྒྱལ།	Despeckle	སྒྲོན་མེད་བཟོ་ནི།
Desc	མར་འབབ།	Destination	འགྲོ་ཡུལ།
Descendant	བརྒྱུད་པ།	Destroy	ཅུ་མེད་གཏང་ནི།
Descending	མར་འབབ།	Destroyed	ཅུ་མེད་བཏང་བྱུང།
Description	འགྲེལ་བཤད།	Detach	ཁ་འཕྲུལ།
Descriptive	འགྲེལ་བཤད་ཅན།	Detachable	འཕྲུལ་བཏུབ་པ།
Descriptor	འགྲེལ་བཤད་པ།	Details	རྒྱུ་བཤད།
Deselect	མེད་འཕྲུ་བཤོལ།	Detect	ཇོས་འཛིན་ནི།

Detected	ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་པ།	Devoice	ཉི་ཤོ་འཕྲིམ།
Detector	ངོས་འཛིན་པ།	Dew	ཟླུ་ལ།
Determinant	བཅད་གཞི།	DFR	ཉི་ཨེམ་ཨེར།
Determine	གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི།	Dhaka	ཏ་ཀ།
Determining	གཏན་འབེབས་བཟོ་བ།	DHCP	ཉི་ཨེཆ་སི་ཕི།
Detroit	ཏེ་རྫོ་འཕྲི།	Diacritical	ཉི་ཡ་ཀི་རི་ཉི་ཀླུ།
Dev	ཏེ་བ།	Diagram	བཀོད་རིས།
Devanagari	དེ་བན་ག་རི།	Diagnose	ངོས་འཛིན་ནི།
Developer	བཟོ་མི།	Diagonal	གསལ་གྱི་ཐོག་ཅན།
Development	བཟོ་བ། བོད་འཕེལ།	Dial	ཏ་ཡེལ།
Deviation	ཁ་བསྐྱར་བ།	Dialect	ཁ་སྐད།
Device	ཐབས་འཕྲུལ།	Dial-up	ཏ་ཡེལ་_ཨེལ།
DEVICENAME	ཐབས་འཕྲུལ་གྱི་མིང་།	Dialog	ཏེ་འོ་གསལ།

Dialog box	ཁོ་ལོ་གཤམ་གསལ་མི།	Diffraction	འཕྲོག་འཕྲོ།
Dialpad	བསྐྱར་གདན།	DIGEST-MD5	ཁོ་ཇི་མི་ཁོ་-ཨོམ་ཁོ་།
Diameter	སྒོར་ཚད།	Digests	ཁོ་ཇི་མི་ཁོ།
Diamond	ཕ་ལམ། ཏ་མི་ཨོན་ཀ།	Digit	ཨང་ཡིག།
DIC	ཁོ་ཨོམ་མི།	Digital	ཁོ་ཇི་ཏུ་ལ།
Dice	ཤོ།	Digitally	ཁོ་ཇི་ཏུ་ལ་གྱི་ཕོ་གཤམ་ལས།
Dict	ཁོ་ག།	Digits	ཨང་ཡིག་ཚུ།
dict.org	ཁོ་ཨོམ་མི་ཁོ་. ཨོ་ཨང་ཇི	DIL	ཁོ་ཨོམ་མི་ལ།
Dictionary	ཚོགས་མཛོད།	Dili	དི་ལི།
Died	མི་དཔ་ཐལ་མོང་རུག།	Dim	མདངས་གྲིབ།
Diet	ཟས་སྤོད།	Dimension	མཚོན་གུངས། རྒྱ་ཕྱོན།
Differ	སོ་སོ་འགྲུར་ནི།	Dimensional	མཚོན་གུངས་ཀྱི།
Different	སོ་སོ།	Dingbats	ཁོ་ང་བཞི་མི།

Dingus	འིང་གུསྐི།	Disable	ལྷོགས་མིན་བཟོ།
DIP	འི་ཨའི་མི།	Disabled	ལྷོགས་མིན་ཐལ་ཡོད་པ།
Direct	ཐད་ཀར།	Disassemble	འཕྲལ་ནི།
Direction	ཁ་ཕྱོགས། བཀོད་རྒྱ།	Disaster	རྐྱེན་ངན།
Directive	བཀོད་རྒྱ།	Disappear	ཡལ་ནི།
Directly	ཐད་ཀར་དུ།	Disc	འི་སྐུ།
Director	བཀོད་དཔོན།	Discard	བཏོན་བཀོག།
Directory	སློབ་ཐོ།	Disco	འི་སྐུ་ཀོ།
Directory tree	རྩ་འབྲེལ་སློབ་ཐོ།	Disconnect	མཐུན་ལམ་བཏོག་ནི།
Derivative	འབྲུར་བ།	Disconnected	མཐུན་ལམ་བཏོག་ཡོད་པ།
Derive	འབྲུང་ནི།	Discount	མར་བཅག།
DIRNAME	སློབ་ཐོའི་མིང་།	Discover	གསལ་རྟོག་ནི།
Dirt	བཙོག་པ།	Discret	རྣམ་དཔྱོད་ཅན།

Disjunct	འབྲམ་མིན།	Distinct	ཁྱད་རྟགས་ཅན།
Disk	རྟུག་མི།	Distinguished	ཁྱད་འཕགས། རོ་རྟགས་ཅན།
Disk-flipping	རྟུག་མི་སྒྲིག་ལྟོག་པ།	Distinguished name (DN)	རོ་རྟགས་ཅན་གྱི་མིང་(རྟུག་མི)
Diskspace	རྟུག་མི་གི་བར་སྟོང་།	Distort	བཟོ་ཉེས་བཟོ་ནི།
Dismiss	ཐར་འགོལ།	Distraction	རྣམ་གཡེང་།
Dispatch	ཕྱིར་གཏོང་།	Distributed	བཟོ་བགྲམ་འབད་ཡོད་པ།
Dispatcher	ཡིག་གཏོང་པ།	Distribution	བཟོ་བགྲམ།
Display	བགྲམ་སྟོན།	Distributor	བཟོ་འབྲེམ་པ།
Displacement	གནས་སྐྱེད།	Dithering	སྐྱར་བ།
Disposition	ཟིམ་བཞོད།	DIV	རྟུག་མི་གྱི།
Dissolve	བལྟ་ཡལ།	Divergence	ཁོ་ཁོ་བར་ཐོན་མི།
Dissertation	ཞིབ་རྟུན་ཚོམ་འབྲི།	Divide	བཟོ་ནི།
Distance	གྲུང་ཚད།	Divided	བཟོ་ཡོད་པ།

Dividend	བཤོ་བྲུ།	Document	ཡིག་ཆ།
Division	སྡེ་ཚན། བཤོ་རྩིས།	Documentation	ཡིག་ཐོག་བཤོ་དཔ།
Divisor	བཤོ་བྲིད།	Documenter	ཡིག་ཐོག་ལུ་བཤོ་དམི།
Djibouti	ཇི་བའེ་ཀི།	Doge	ག་བླུར་ཐབས།
DL	ཉི་ཨིལ།	Dollar	ཎོ་ལར། (\$)
DLCI	ཉི་ཨིལ་སི་ཨའི།	Domain	ཎོ་མེན།
DLG	ཉི་ཨིལ་ཇི།	Domain Name Server	ཎོ་མེན་མིང་གི་སར་བར།
DN	ཉི་ཨིན།	Domestic	རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གྱི།
DnD	ཉི་ཨིན་ཉི།	Dominate	གཙོ་བོར་བཟུང་ནི།
DNS	ཉི་ཨིན་ཨིསི།	Dominica	ཎོ་མི་ནི་ག།
Do Not Disturb	མ་དགོགས།	Dominican Republic	ཉི་ཉི་ཨིམ་ཨིམ།
Do_test	བརྟག་དཔྱད་འབད།	Donation	ཞལ་འདེབས།
Dock	སྐུར་བཞག།	Done	འབད་ཚར།

Donkey	ཐོང་ལྷུ།	Downtime	ལཱ་མེད་དུས་ཚོད།
DOS	ཏོས།	Downwards	མར་ཕྱོད་ལམ།
Dot	ཚག།	Dozen	ཏོ་ཚྲོན།
Dotfile	ཚག་སྒྲོད།	Dr.	ཏེ་ཨ་ར།
Dotted	ཚག་ཅན།	Draft	ཟིན་བྲིས།
Douala	དུ་ཕམ་ལ།	Drag	འབྲུད།
Double	ལོག་བཟང་གཉིས་ལྡན།	Dragon	འབྲུག།
Double quote	ལུང་འདྲིན་གྱི་རྟགས་གཉིས་ལྡན།	Drain	བཅོགས་གཏང་།
Double-click	གཡེབ་གཏང་གེངས་གཉིས།	Draw	རྒྱལ་པམ་འདྲ་མཉམ། འབྲི་ནི། འཐེན།
Doublets	ཏབ་ལེན།	Drawer	བཤུད་སྒྲོམ།
Down	མར། མར་ཉམས།	Drawing	པར་རིས།
Download	ཕབ་ལེན་འབད་ནི།	Drawing area	འབྲིས།
Downloading	ཕབ་ལེན།	Drawn	རྒྱལ་པམ་མེད་པ།

Dream	གཉིད་ལམ།	Druid	འཕྲི་ཤི།
Drifting dust	ཐལ་ཕུང་།	Drum	བང་ཀ།
Drifting sand	བྱི་ཕུང་།	Drum Solo	རྩམ་མོ་ལོ།
Drifting snow	ཁ་ཕུང་།	DRW	ཤི་ཨེར་ཤལ་ལྷུ།
Drive	འདྲིན་འཕུལ།	DS	ཤི་ཨེ་སི།
Driver	འདྲིན་བྱིད།	DSC	ཤི་ཨེ་སི་སི།
Drizzle	ཟླམ་ཆར།	DSL	ཤི་ཨེ་སི་ཨེ་ལ།
Drop	བཀོ་བ།	DTD	ཤི་ཤི་ཤི།
Dropdown	གདམ་ཐོ།	DTMF	ཤི་ཤི་ཨེ་ཨེ་ལ།
Drop down	སར་འཛོགས།	Dual	ཟུང་ལྡན།
Droplet	ཐེག་པ།	Dubai	དུ་བ་ཡེ།
Dropper	འཛོགས་བྱིད།	Dublin	དུ་བ་ལིན།
Dropping	སར་འཛོགས།	Due	རན་པ། ཆད།

Due by	རན་དུས།	Dushanbe	དུ་ཕྱན་བི།
Duet	འཇེ།	Dust	ཐལ་མ།
Dull	སྐྱགས་པ།	Dust whirls	ཐལ་བའི་འཁྲིར་རྒྱུང་།
Dull blue	མི་བ་ལྗོན།	Duststorm	ཐལ་རྒྱུང་།
Dull green	མི་བ་ལྗང་།	Dusty	ཐལ་ལོག་ཅན།
Dull purple	མི་བ་སྐྱག།	Dutch	ཌཱ་ཅ།
Dummy	དཔེ་གཞུགས།	DVB	ཉི་མི་བི།
Dump	ཡུགས་སྐྱིགས། བཀོག་བཞག་ནི།	DVD	ཉི་མི་ཉི།
Duplex	འཇེ་ལེགས།	Dwell	གནས་ལྗོན།
Duplicate	རྒྱན་མ། རོ་བཤུས།	DXR3	ཉི་ཨིགསི་ཨེར་༢།
Duplicated	རོ་བཤུས་ཅན་མ།	Dying	ཤི་རྒྱུན།
Duplicates	རོ་བཤུས་འབདམ་ཨིན།	Dynamic	རྒྱས་ཅན།
Duration	དུས་ཡུན།	Dynamically	རྒྱས་ཅན་ཐོག་ལས།

E	ཤར།	Echo	བྲག་ཅ།
E^	ཨི༤།	Eclipse	གཟམ་འཛོལ།
e.g.	དཔེར་ན།	ECML	ཨི་སི་ཨིམ་ཨིལ།
Eagle	ཕྱ་ཚོད།	Econet	ཨི་ཀོ་ནི།
Ear (.ear)	ཨི་འར།(.ཨི་འར)	Ecuador	ཨི་ཀྲཱེ་ཏོ།
Early	སྐྱ་ཚེ།	EDB	ཨི་ཏི་ཐི།
Ease out	ལྗོད་ལྗོད་འབད་ནི།	Edge	མཐའ་མ།
East	ཤར།	Edit	ལྷན་དག།
Easter	ཨི་སི་ཏར།	Editable	ལྷན་དག་འབད་བཏུབས།
Easthaven	ཨི་སི་ཏི་རྟེ་བན།	Edition	དཔར་ཐེངས།
Easy	འཇམ་ཏོང་ཏོ།	Editor	ལྷན་དགས།
Eat	ཟ།	Edmonton	ཨི་ཏི་མྱོན་ཏོན།
Eazel	ཨི་ཇོལ།	Education	ཤེས་རིག།

Edutainment	ཨི་ཏུ་འེན་མེན་ཀྱི།	el	ཨི་ཨེལ།
Efate	ཨི་ཤེན།	El Salvador	ཨེལ་ ལཱ་ཤེ་ཤོར།
Effect	རུས་པ། འཆར་སྐྱེང།	El_Aaiun	ཨེལ་ ཨེའིན།
Effect, take	རུས་པ་འཛོལ་ནི།	El_Salvador	ཨེལ་_ལེལ་ཤེ་ཤོར།
Effort	བརྩོན་ཤུགས།	Elapsed	མོང་བ།
EFolderList	ཨི་ཕྱོལ་ཏར་ལི་མི་ཀྱི།	Electronic	སློབ་ཆས།
Eggplant	ཨེག་པ་ལུན་ཀྱི།	Element	རྒྱུ་རྐྱེན་ ཆ་ཤེས།
Eggs	སྒོང་དོ།	Elevator	འཕུང་སྐྱེས།
EGID	ཨི་ཇི་ཨེའི་ཀྱི།	Ellipse	སྒོང་དབྱིབས།
Egypt	ཨི་ཇིཔ་ཀྱི།	Elliptical	སྒོང་དབྱིབས་ཅན།
Eirunepe	ཨི་རུ་ནེ་པེ།	ELF	ཨི་ཨེལ་ཨེཔ།
Eisu	ཨི་ཨེའི་ཨེ་མི་ཡུ།	Eliminate	རྩ་མེད་གཏང་ནི།
Eject	ཕྱིར་བཏོན།	Ellipsis	ཚིག་ཚབ།

Elm	ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་	EMT	ཡི་ཡི་ཡི་
Emacs	ཡི་མི་གཤིས།	Emulating	རྒྱུ་པ་བསྐྱེད་པ།
Email	མྱོག་འཕྲིན།	Emulation	རྒྱུ་བསྐྱེད།
Embed	གནས་ལྷག་ནི།	Emulator	རྒྱུ་འཕྲུལ།
Embedded	གནས་ལྷག་ཡོད་པ།	Enable	ལྷོགས་ཅན་བཟོ།
Emblem	ལས་རྟགས།	Enabled	ལྷོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ།
Embossed	འབྲུར་ཅན།	Encapsulate	བསྐྱུས་དོན་བཞེད་ནི།
Emoticon	གདོང་ཚབ།	Encapsulated	མདོར་བསྐྱུས་ཏེ་ཡོད་པ།
Employee	ལས་གཡོག་པ།	Encipherment	གསང་ཡིག།
Employment	གཡོག་སྒོལ།	Enclosed	མཉམ་སྒྲགས་ཡོད་པ། ནང་ན་ཚུད་པ།
Emphasis	གཙོ་བོ་དོན།	Enclosing	མཉམ་སྒྲགས་འབད་དོ།
Empty	སྟོང་མ།	Encode	ཡིན་གོ་ཏེ།
Emptying	སྟོང་མ་བཏོན་དོ།	Encoded	ཡིན་གོ་ཏེ་ཏེ།

Encoder	ཡིན་ཀོ་ཏར་།	Ends	ཚུགས་པ་ཡིན།
Encoding	ཡིན་ཀོ་ཏིང་།	Enforce	བེད་སྤྱོད་གཏང་ནི།
Encompass	བརྒྱལ་བ།	Engine	མ་འཕུལ།
Encountered	གཤོང་ཐུག་བྱུང་ཡོད་པ།	Enhance	གོང་སྐྱེལ།
Encrypt	གསང་བ་བཟོ་ནི།	English	ཡིང་ཡིག།
Encrypted	གསང་བ་བཟོས།	Engraved	བསྐོས་པ།
Encryption	གསང་བ་བཟོ།	Engraving	སྐོས་རིམ། ལྷུས་ཀོ།
End	མཇུག།	Enjoy	སྤོབ།
Enderbury	ཡིན་ཏར་བུ་རི།	Enlarge	ཆེར་བསྐྱེད་ནི།
Ending	མཇུག་བསྐྱེད་ནི།	Enlargment	ཆེར་སྐྱེད།
Endnote	མཐའི་དྲན་འཛིན།	Enlightened	ཤེས་ཡོན་ཅན།
Endpoint	མཐའ་ཕྱི།	Enqueue	གྲུལ་ནང་བཞག་ནི།
Endless	མཐའ་མེད་པ།	Enough	ལང་མ།

Enormous	ཉ་ཅང་ཚེན་པོ།	EOF	ཨི་ཨོ་ཨིལ།
Ensure	ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།	Ephy	ཨི་ཕི།
Enter	བཙུགས་ནི། རྩོམ་གྲོགས་ནི། ལོག་ལྷོ།	Epiphany	ཨི་ཕི་ཕ་ནི།
Entered	བཤོད་ཡོད་པ།	Epoch	གལ་ཅན་དུས་ཚོད།
Entertainment	སློབ་ལེལ།	Epsilon	ཨི་ཕ་སི་ལུ་ན།
Entire	རྫིལ་བྱ།	Equal	མཉམ་པ།
Entity	ངོ་བོ།	Equality	མཉམ་ཆ།
Entropy	ཨིན་ཏི་ཕི།	Equation	སློམ་རྒྱགས།
Entry	རྩོམ་གྲོགས།	Equatorial Guinea	ཨི་གུ་ཡི་ཏེ་རི་ཡུལ་ གི་ནི།
Enumerate	གྲངས་བཤོད།	Equivalent	འདྲ་མཉམ།
Envelope	ཡིག་ཕུབས།	Erase	གྲིག་གཏང་ནི།
Environment	མཐའ་ལེའོང།	Erasor	གྲིག་ཕྱེད།
Envy	སྐྱབ་དོག།	Erasing	གྲིག་གཏང་དོ།

Eritrea	ཨིརི་རི།	Estonia	ཨིསི་ཏོ་ནི་ཡ།
Erode	རིམ་གྱིས་ཟད་ནི།	Estonian	ཨིསི་ཏོ་ནི་ཡུན།
Error	འཛོལ་བ།	Etc	ལ་སོགས་པ།
Escalator	སྒྲིག་ཐེམ།	ETerm	ཨི་ཏམ།
Escape	གྲོས་ཐར།	Ethernet	ཨི་ཐར་ནི།
Esd	ཨི་ཨིསི་ཏི།	Ethiopia	ཨི་ཐེ་ཡི་ཡ།
Esoteric	བྱད་ཅན།	Ethiopic	ཨི་ཐེ་ཡི་ག།
Epecially	ལྷག་པར་དུ།	Ethnic	ཨི་ཐན།
Esperanto	ཨིསི་པ་རེན་ཏོ།	ETree	ཨི་ཏི།
Esq.	ཨི་ཨིསི་གི་བུ།	EUC-JP	ཨི་ཡུ་སི་_ཇི་ཡི།
ESSID	ཨི་ཨིསི་ཨིསི་ཨིསི་ཨི་ཨི་ཏི།	EUC-KR	ཨི་ཡུ་སི་_གི་ཨར།
Establish	བཞུགས་འཛུགས།	EUID	ཨི་ཡུ་ཨི་ཏི།
Estimated	ཕྱོད་ཚད་ཀྱི།	Euro	ཡུ་རོ།

Euro-House	ཡུ་རོ་-ཉལུ་སི།	ex	ཞལ་སི།
Euro-Techno	ཡུ་རོ་-འེག་ནོ།	Exact	ཉག་ཉག།
Eurodance	ཡུ་རོ་རྒྱན་སི།	Examine	བཟླ་དཔྱད།
Europe	ཡུ་རོ་པ།	Example	དཔེ་བཟོ་དོ།
European	ཡུ་རོ་མིན།	Exceed	ལྷག་ནི།
Evaluation	བཟླ་ཞིབ།	Exceeded	ལྷག་ཡོད་པ།
Even	ཆ་ཅན།	Excel	ཞལ་སི་སེལ།
Even pages	ཆ་ཅན་ཤོག་ལེབ།	Exception	དམིགས་བསམ་ལ།
Event	བྱུང་ལས།	Excerpt	རྒྱུང་བཏོན་ཚིག།
Ever	ཨ་རྟག།	Excess	ལྷག།
Every	རེ་རེ།	Exchange	བརྒྱུ་སོང།
everything	ཡོད་ཚད་གཅིག་པ།	Exchange 5.5	ཞལ་སི་ཅན་ཇི་ ༥.༥
Evolution	ཞི་བོ་ལུ་འཕུལ།	Exciting	སློབ་སྤང་ཅན།

Exclamation	ཚོར་སྒྲུ།	Exited	ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་པ།
Exclude	གྲངས་ལས་བཏོན་ནི།	Exiting	ཕྱིར་འཐོན་དོ།
Exclude list	གྲངས་བཏོན་ཐོ་ཡིག།	Exmh	ཨི་ཨིག་མི་ཨིམ་ཨིཆ།
Exclusive	གྲངས་སྤྲུམ་བསྟེན་བར།	Expand	རྒྱ་འཕམ།
Exec line	བསྟར་སྒྲིབ་རྒྱུ་ལམ།	Expectation	རིབ།
Executable	བསྟར་སྒྲིབ་འབད་བཏུབ།	Expander	འཕམ་བྱེད།
Exercise	ལུས་སྦྱོང་།	Expenses	ཟད་འགོ།
EXIF	ཨི་ཨིག་མི་ཨིའི་ཨིམ།	Experimental	མོ་བཏུབ་སྒྲི།
Exim	ཨིག་ཟིམ།	Expert	མཁའ་པ།
Exist	ཡོད་པ།	Expire	དུས་ཡོལ།
Existent	གནས་པ།	Explain	གསལ་བཤད་བརྒྱབ་ནི།
Existing	ཡོད་བཞེན་པའི།	Explanation	གསལ་བཤད།
Exit	ཕྱིར་ཐོན།	Explicit	གཏན་ཁེལ།

Explode	འགས་ནི།	ext2	ཨི་ཨིག་སི་ཀི་ཨ།
Explore	ཐབས་འཚོལ་ནི།	Extended	རྒྱ་བསྐྱེད་ཅན།
Explorer	དཔྱད་ཞིབ་འབད་མི།	Extended-A	རྒྱ་བསྐྱེད་ཅན་ཨི།
Explosion	འགས་སྐྱ།	Extended-B	རྒྱ་བསྐྱེད་ཅན་མི།
Exponential	བསྐྱར་བྱངས།	Extension	རྒྱ་བསྐྱེད།
Export	ཕྱིར་འདྲིན། ཕྱིར་ཚོང་།	Extensive	རྒྱ་ཚེའི།
Exposure	མཛད་ས་ལོག།	Extent	ཁྲུབ་ཚད།
Express	སྐབ་ནི།	External	ཕྱིའི།
Expressed	སྐབ་ཡོད་པ།	Extra	ཐབས།
Expression	གསལ་བརྗོད།	Extract	ཕྱིར་འདོན་འབད།
Expunge	རྩ་མེད་གཏང་ནི།	Extraction	ཕྱིར་འདོན།
Expunging	རྩ་མེད་གཏང་དོ།	Extractor	ཕྱིར་འདོན་པ།
EXT	ཨི་ཨིག་སི་ཀི།	Extraction	བཙོར་བཏོན།

Extrusion	བཙོང་བཏོན།	Factory	འཕུལ་ཁང་།
Eye	མིག་ཏོ།	Faeroe	ཐེ་རི།
Eye candy	ཨའི་ཀིན་ཏི།	Faeroese	ཐེ་རི་སི།
Eyeball	མིག་རིལ།	Fahrenheit	ཐེ་རིན་རྟེནི།
Eyedropper	ཚོས་གཞི་འདེམས་བྱེད།	Failed	འཕུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད་པ།
Eyetracker	ཨའི་འིག་ཀར།	Failsafe	འཕུས་ཤོར་ཉོན་སྤང་།
F10	ཨེཌ་ཇེ།	Failure	འཕུས་ཤོར།
F5	ཨེཌ་ལ།	Fair	བཟང་པོ།
Face	བཀོད་རྣམ། གདོང་།	Fakaofu	ཕ་གའི་ཕོ།
Face browser	ཕྱི་བར་བརྒྱུ་ཟར།	Fake	རྒྱུ་མ།
Facility	མཐུན་རྒྱུ།	Falkland Islands	ཡུལ་གའི་རྒྱུ་ཨའི་ལེན་ཏི་སི།
Factor	རྒྱུ།	Fall	མིང་ལ། འབྲུད་ནི།
Fade out	བཀྲུག་ཉམས་ནི།	Fallback	གློ་བུར་རྒྱུ་ཐབས།

Falling	འབྱུང་ནི།	FAT	ཚོལ་ལྷ།
False	རློན་མ།	Fatal	འཚུབ་ཚེན།
FAM	ཞེམ་ཞེ་ཞེམ།	Fault	སྐྱོན།
Family	རིགས་ཚན།	Favorite	དགའ་མི།
Fancy	ཁྲ་ལི་དམར་ལི།	Fax	དཔར་འཕྲིན།
Fantasy	འཆར་སྐྱེང།	FCH	ཞེམ་སི་ཞེམ།
FAQ	ཞེམ་ཞེ་གི་བྱ།	FD	ཞེམ་ཏེ།
Faroe Islands	ཕ་རོའི་ ཞེའི་ལེན་ཏི་སི།	Feather	བྱ་སྒྲོ།
Faroese	ཕ་རོའི་སི།	Feature	ཁྱད་ནུམ།
Fast	མགྲོགས་དྲགས།	February	སྤྱི་ཚེས་གཉིས་པ།
Fast-Fusion	ཕྱི་སྤྱི་ཏི་ཕུས་ལྷན།	Feed	ཤོག་ཀུ་བཅུགས་ནི། མཁོ་སྤྱོད་འབད་ནི།
Faster	མགྲོགས་སྒྲུ།	Feedback	བསམ་ལན།
Fast Start	མགྲོགས་པར་འགོ་བཅུགས།	Feel	ཚོར་སྐྱེང།

Ferterlize	ཕུད་རྒྱལ་ནི།	Figure	ཡང་ཡིག། བཟོ་དབྱིབས། དཔར་རིས།
Festival	དུས་སྟོན།	Fiji	ཕིའི།
FETCH	ཕེ་ཆི།	File	ཡིག་སྟོན།
Fetcher	ལེན་མི།	File As	བརྩམ་སྟེ་བཙུགས།
Fetching	ལེན་དོ།	Filesink	ཕ་ཡིལ་སིང་ག།
Few	དག་པ་ཅིག།	Filesize	ཡིག་སྟོན་གྱི་ཚད།
Fiber	ཕའི་བར།	Filesystem	ཡིག་སྟོན་རིམ་ལུགས།
Fibers	ཕའི་བུར་མི།	Fill	བཀང་བ།
Field	ས་སྒོ།	filled	ལྷམས་ལྷམས་གང་ཡོད་པ།
Field Name	ས་སྒོའི་མིང།	Filler	བཀང་བྱེད།
Fiery	མེ་བརྒྱམ།	Film	གྲོག་བརྒྱན། བརྒྱན་ཤོག།
Fifo	ཕི་ཕོ།	Filter	ཚགས་མ།
FIFO	ཕི་ཕོ།	filtered	བཙགས་ཡོད་པའི།

Filtering	བཅག་དོ།	Finland	ཕིན་ལིན་ཏི།
Final	མཐའ་མཚུགས།	Finnish	ཕིན་ཏིག།
Finalization	མཐའ་བཅད།	Fire Engine	མི་གསལ་ད་སྐྱམ་འཁོར།
Financial	དངུལ་འབྲེལ།	Firebird	ཕ་ཡིར་བུ་རྟེ།
Federation	སྤྱི་མཐུན།	Fired	བཏང་བ།
Find	འཚོལ།	Firefox	ཕ་ཡིར་ཕོག་མི།
Finder	འཚོལ་བྱེད།	Firewall	སྐྱོབ་གྲང་།
Fine	ལེགས་པ།	Firmware	ཚོང་ལས་ཁང་གི་ཅ་ཆས།
Finger	མཚུབ་མོ།	First	དང་པ།
Finger-twitching	མཚུབ་མོ་སྒྲར་ཐངས།	First name	མགོ་མིང་།
Fingerprint	མཚུབ་རྗེས།	Firstboot	ཕྱི་ལོ་བྱེད།
Finish	མཚུགས་བསྐྱུ་ནི། རྫོགས་ནི།	Fish	ཉ།
Finished	མཚུགས་བསྐྱུ་ཡོད་པ། རྫོགས་སོ།	Fishing wire	ཉ་སྐྱུད།

Fit	ཚུད་སྒྲིག་།	Flat-Blue	ལྗང་ཆུང་།
Fit-to-size	ཚུད་ནང་ཚུད་སྒྲིག་འབད།	Flatdecode	མི་ལཱ་ཤི་ཀོ་ཤི།
fix	དགའ་ངལ་མེལ།	Fleur De Lis	མི་ལཱ་ ཤི་ ལཱི།
Fixating	གཏན་པར་བཟོ་བ།	Flexible	བྱ་སྐྱབས་བདེ་ཉོག་ཉོ། འཇམ་མཉམ་ཅན།
Fixed	གཏན་བཟོས།	Flicker	འདར་བ།
Fixed-point	གཏན་བཟོས་ཕྱི།	Flier	བསྐྱགས་དེབ།
FIXME	མིག་སི་མི།	Flip	སྐྱར་ལྗོངས།
FLAC	ཨེམ་ཨེལ་ཨེ་སི།	Flipping	སྐྱར་ལྗོངས་འབད་དོ།
Flag	བྱར་རྟགས།	Flips	སྐྱར་ལྗོངས་འབད་མཁའི་ན།
Flagged	བྱར་རྟགས་བཀའ་ཡོད་པ།	Float	ལྡིང་ནི།
Flash	མིབ་སྒྲོན།	Floating	འཕུར་ལྡིང་།།
Flashing	མིབ་སྒྲོན་འབད་དོ།	Floating Point	ལྡིང་ཚད།
Flat	ལེབ་ཉིམ།	Flock	མོ་ལོག།

Floppy	ཕོལ་ཡི།	Focal	ཕོ་གྲུལ།
Floppy Disks	ཕོལ་ཡི་ཉི་ཀམ།	Focus	ཚེད་དམིགས།
Floral	སྒྲི་ཤིང་གི།	Focused	ཚེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པ།
Floss	ཕོལ་མི།	Fog	ན་བུན།
Flow	འབབ་རྒྱུན།	Foggy	ན་བུན་ཅན།
Flowering	མེ་རྟོག་འར་བ།	Folded	བཞུབས་བཞུབས།
Flowchart	འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིམ།	Folder	སྒྲོང་འཛིན།
Flowstep	འབབ་རིམ།	Folder lock	སྒྲོང་འཛིན་ལྗེ་མིག།
FLR	ཨེམ་ཨེལ་ཨེར།	Folio	ཕོ་ལིའོ།
Fly in	ནང་འཕུར།	Folk	རང་ལུགས་ཀྱི།
Fly out	སྒྲི་འཕུར།	Folklore	དང་ཕུན་སྒྲུང་།
FNT	ཨེམ་ཨེའོ་ཉི།	Follow	རྒྱུ་སྐྱེ་འབྲང་ནི།
Foam	ལྷུ་བ།	Follow Up	ལྷུ་བ་དཔྱད།

Forecast	ཕྱིན་བཤད།	Following	འོག་གི།
Foreground	གདོང་གཞི།	Font	ཡིག་གཟུགས།
Foreign	ཕྱི་རྒྱལ།	Fontset	ཡིག་གཟུགས་ཆ་ཚན།
Forest	ནགས་ཚལ།	Fool	ཅ་ཤས།
Forever	རྟག་པར།	Foot	ཕུའི།
Forget	བརྗེད་ནི།	Footer	མཇུག་ཡིག།
Forgotten	བརྗེད་ཡོད་པ།	Footnote	མཇུག་གི་དྲན་འཛིན།
Fork	ཁ་སྲིལ་ནི།	For	དོན་ལྟ།
Forking	ཁ་སྲིལ་བ།	Forbidden	མ་ཚོགས།
Form	རྣམ་པ། འཕྲི་ཤོག། གཞི་སྒྲིབ།	Force	བང་བཙོང་ནི།
Format	ཅ་སྒྲིག།	Forced	བང་ཅན།
Formatter	ཅ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན།	Forcibly	བང་ཅན་སྒྲི།
Formed	གཞི་བསྒྲིབས།	Forcing	བང་བཙོང་སྒྲི།

Formula	མན་ངག། ལྷོང་ཐབས།	Foxtrot	ཕོ་གསེ་ལོ་ལི།
Fortaleza	ཕོར་ལྷོ་ལོ་ལོ།	Fr	ལམ་ལམ་ལམ།
FORTRAN	ཕོར་ལོ་ལོ།	Fractal	ཕོར་ལོ་ལོ།
Fortran 95	ཕོར་ལོ་ལོ་ 95།	Fraction	དབུ་ཕྱོད།
Fortress	དབུ་ཕྱོད།	Fragment	ཆག་དུམ།
Fortune	བསོད་ནམས།	Frame	གཞི་བྲམ།
Forum	གྲོས་གནས།	Frameborder	གཞི་བྲམ་མཐའ་མཚམས།
Forward	གཤོང་བསྐྱོད།	Framerate	གཞི་བྲམ་ཚད།
Fossil	ཆགས་ཤོ།	Frameset	གཞི་བྲམ་ཚད།
Found	ཕོབ།	France	ཕར་ལོ་ལོ།
Foundation	གཞི་ཚོགས། མང་གཞི།	Fraser Island	ཕོར་ལོ་ལོ་ ལམ་ལམ་ལམ།
Fourth	བཞི་པ།	Free	བར་སྐྱོང་། དམ་མཁུ་ རང་དབང་།
Fox	འདོམ།	FreeCell	ཕོར་ལོ་ལོ།

FreeDB	མི་རྒྱུ་མི།	French Polynesia	མེ་མོ་མི་ལོ་མི་ཡ།
Freedom	རང་དབང་།	French Southern Territories	མེ་མོ་མི་ལོ་མི་ཡ་ལྷོ་ཕྱོགས་དབང་བསྐྱར་ས་ཁོངས།
Freehand	མི་རྒྱུ་རྒྱུ་མི།	Frequency	འགྲུང་ཐབས།
freeing	ཐར་གཏང་ནི།	Fresh	གསར་པ།
Freestyle	མི་རྒྱུ་ལེ་ཡེ།	Frequently	འགྲུང་འགྲུང་རང་།
Freetown	མི་རྒྱུ་ན།	Fretboard	མི་རྒྱུ་མི།
Freeze	ཐོགས་ནི། འགྲུགས་ནི། རྒྱགས་ནི།	Fri	མི་ན།
Freezing drizzle	རྒྱགས་ཆར།	Friday	མི་ན་པ།
Freezing fog	གྲང་འཇམ་མེ་མོ་མི་ལོ་མི་ཡ་བུན།	Friend	ཆ་རོགས།
Freezing rain	གྲང་ཆར།	~Friendly name	མཚན་མིང་།
Freight	དོ་སྐྱོན།	FRM	ལེ་མེ་མོ་མི་ལོ་མི་ཡ།
French	མེ་མོ་མི་ལོ་མི་ཡ།	From	ལས།
French Guiana	མེ་མོ་མི་ལོ་མི་ཡ་གཤིན།	Front	གཤིན་པ།

Frown	དཔྱལམཐུའོ་ཤོ་བསུམ་ནི།	Fullwidth	རྒྱ་ཚད་གངམ།
Frozen	སྤར་མ་བཏུབཔ།	Fully	ཆ་ཚད་སྒྲི། གངམ་སྒྲི།
FSDDevice	ཞིམ་ཞིམི་ཐབས་འཕུལ།	Funafuti	ཕུན་ཕུའི།
Fstab	ཞིམ་ཞིམི་རིབ།	Function	ལས་འགན།
FTP	ཞིམ་རིམི།	Functionality	ལས་འགན།
Full	ཆ་ཚད་། གང།	Funk	ཕང་།
Fullcontrol	ཚད་འཛིན་རྒྱུ་བྱ།	Funnel	ཕྱིུ།
Full header	མགོ་ཡིག་ཆ་ཚད།	Funnel cloud	ས་སྐྱུག་དུལ་འཛི།
Full House	ཁྱིམ་གང།	Further	ཐེབས།
Full Name	མིང་ཆ་ཚད།	Fusion	གཅིག་སྐྱུད།
Full-duplex	ཏུ་ཕེལ་གསེ་ཆ་ཚད།	Future	མ་འོངས།
Full-featured	ལྷན་རྒྱུ་ཆ་ཚད།	G	ཇི།
Fullscreen	གསལ་གཞི་གངམ།	Gabon	གཱ་བོན།

Gaborone	གཤོང་མོ་	Gangsta	གངས་མི་ཤར་
Gaelic	གཤི་ལཱ་	Gangsta Rap	གངས་མི་ཤར་ རེ་པ།
Gain	ཁོ་ཕན།	Gap	བར་ལྗོང་།
GAL	རྒྱ་ལོ་ལྷོ་ལ།	Gate	སྐོར་པ།
Galapagos	གཤལ་པ་གོ་མི།	Gatekeeper	སྐོར་སྐྱུང་པ།
Galeon	གཤི་ལོ་ལྷོ་ན།	Gateway	འཕྲུལ་སྐོར།
Galician	གཤི་ལི་ཡུ་ན།	gathers	བསྐྱུ་སྐྱུང་མ་འབད་ནི།
Gallegan	གཤི་གུ་ན།	Gaza	གཤོང་།
Gallery	སྐོར་ཁང་།	GB	རྒྱ་མི།
Gambia	གཤལ་མོ་ནི་ཡ།	GC	རྒྱ་མི།
Gambier	གཤལ་མི་ཡར།	GConf	རྒྱ་ལོ་ལྷོ་ལ།
Game	ཕྱི་དམོ།	GConfValue	རྒྱ་ལོ་ལྷོ་ལི་བེ་ལྷ།
Gamma	གཤལ་མ།	Gcrd	རྒྱ་ལོ་ལྷོ་ལི་ཤར་།

Gdb	ཇི་ཉི་མི།	Generating	བཟོ་བཏོན་འབད་དོ།
GDB	ཇི་ཉི་མི།	Generation	བཟོ་བཏོན།
Gdb-cmd	ཇི་ཉི་མི_མི་ཨེམ་ཉི།	Generic	རིགས་བརྒྱད།
GDK	ཇི་ཉི་གོ།	Genre	རིགས།
GDM	ཇི་ཉི་ཨེམ།	Genus	རིགས་བརྒྱད།
Gdmgreeter	ཇི་ཉི་ཨེམ་ལེགས་སྐྱོན་ལྷུ་མི།	Geographical	མ་ཚའི།
GdmGreeter Theme.info	ཇི་ཉི་ཨེམ་ལེགས་སྐྱོན་ལྷུ་མིའི་ བཟོ་བཏོན་བད་དོན།	Geometric	ཐིག་ཕྱི་མ་གྱི།
Gedit	ཇི་ཨེ་ཉི་ཉི།	Geometry	ཐིག་ཕྱི་མ།
GEGL	ཇི་ཨེ་ཇི་ཨེམ།	George	ཇོ་རེ།
Gems	རིན་པོ་ཆའི་བྱུ་བྲལ།	Georgia	ཇི་འོ་རེ་ཇི་ཡ།
Gender	མ་ཚའི་བྱུ་བྲལ།	Georgian	ཇི་འོ་རེ་ཇི་ཡུན།
General	ཡོངས་བྲལ།	German	རེ་མ་ལུན།
Generate	བཟོ་བཏོན་འབད་ནི།	Germany	རེ་མ་ནི།

Gesture	ནམ་འགྱུར།	Gifts	སྤྲོས་མ།
Get	ལེན།	Giuliano Bertoletti's Velenà	གུ་འི་ལི་འནོ་བར་འོ་ལེ་འི་སི་ བེ་ལི་ན།
Getpwnam	ཚོག་ཡིག་མིང་ལེན།	Give up	སློབ་བཏང་།
Gettext	ཚོག་ཡིག་ལེན།	Given	གྲ་སྒྲིག།
Getting	ལེན་དོ།	Given Name	མིང་དང་པམ།
Geyes	ཇི་ལེ་འི་སི།	Glace_Bay	གལེ་སི་_བ།
GGV	ཇི་ཇི་ལྷི།	Glade	གལེ་ཤི།
Ghana	གྷ་ན།	Glass	ཤེལ།
GhostScript	གྲིབ་ཡིག	Glassy	ཤེལ་བརྒྱམ།
Ghostview	གྲིབ་སྣང་།	Glenwood	གལེན་ལྷུ་ཤི།
Giagantic	ཚད་བཀལ་ཆེན་པོ།	Glide	བལུད་བཤོད།
Gibraltar	ཇིབ་རྒྱལ་ཁར།	Glider	བལུད་མཁམ།
GID	ཇི་ལེ་འི་ཤི།	Global	སྤྱི་བྱུང།

GnomeMeeting	ཇི་ནོ་མ་འཇོ་མ་འདུ།	Glorious	དཔལ་དང་ལྷན་པ།
Gnometris	ཇི་ནོ་མི་ཉི་མི།	Glossary	ཚིག་ཐོ།
Gnopernicus	ཇི་ནོ་པར་ནི་ཀུ་མི།	Glossentry	གཤམ་མི་ཚིག་ཉི།
GNU	ཇི་ཨིན་ཡུ།	Glyphlist	གི་ལིམ་ལི་མི་ཉི།
GnuPG	ཇི་ཨིན་ཡུ་པི་ཇི།	GMAudio	ཇི་ཨིམ་རྣར་ཉན།
Go	འགྲོ།	Gnect	ཇི་ནི་གཉི།
Go to	ཕུ་འགྲོ།	Gnibbles	ཇི་ནི་བ་བྲུ་ལ་མི།
Goa	གོ་འ།	Gnome	ཇི་ནོ་མ།
Goals/Objectives	དམིགས་ལཱ་ཉན། དམིགས་ལུ་ལ།	Gnome-panel	ཇི་ནོ་མ་_མི་རྒྱལ།
Godthab	གོ་ཉི་ཐབ།	Gnome-vfs.keys	ཇི་ནོ་མ་_མི་ཨིམ་ཨིམི་_ལྷ་མི་བ།
GOK	ཇི་ཨོ་ཀེ།	GNOME-wide	ཇི་ནོ་མ་_མུ་འཉི།
Gold	གསེར་དོག།	GnomeFont	ཇི་ནོ་མ་ཨིག་གཟུགས།
Golf	རྒྱུག་རིལ།	Gnomekoban	ཇི་ནོ་མ་ཀོ་བུ་ན།

Gopher	གོ་ཕུར།	GnomeMeeting	རྩོམ་འཇོམས་འདུ།
Good	ལེགས་ཤོམ།	Gnometris	རྩོམ་མི་རྟེན།
Goofy	ཁྱུངས་མེདཔ།	Gnopernicus	རྩོམ་པར་ནི་ཀུམི།
Goose_Bay	གུ་མི་_བ།	GNU	རྩ་ཞེན་ཡུ།
Gospel	ཚོས་ལྷུ།	GnuPG	རྩ་ཞེན་ཕུ་མི་ཇི།
Got	ཚོབ་ཅི།	Go	འགྲོ།
Gothic	གོ་ཐིག།	Go to	ཕུ་འགྲོ།
Gothic Rock	གོ་ཐིག་ རོག།	Goa	གོ་འ།
Goto	ཕུ་འགྲོ།	Goals/Objectives	དམིགས་ལམ་ཉེད། དམིགས་ལུལ།
Gparted	རྩ་པར་རྟེན།	Godthab	གོ་ཏི་ཐབ།
GPG	རྩ་མི་ཇི།	GOK	རྩ་ཞོ་ཀེ།
GPM	རྩ་མི་ཞེམ།	Gold	གསེར་དོག།
GPN	རྩ་མི་ཞེན།	Golf	རྩུག་རིལ།

Grab	འཛིན་པ།	Granularity	འབྲུ་རྒྱུ།
Gracefully	སྲོལ་ཉམས་ཐོག་ལས།	Grapefruit	རྒྱན་འབྲུམ།
Grade	སྡེ་རིམ།	Graph	ཚད་ཁྲམ།
Gradient	སྒྲིག་པ་རིམ།	Graphic	ཚད་རིམ།
Gradians	གཤམ་ཁྲི་ཡུན་མི།	Graphical	ཚད་རིམ་གྱི།
Grained	འབྲུ་རྒྱུ་གིས་ཚོན་བཏང་ཡོད་པ།	Graphics	ཚད་རིམ།
Gravel	རྩོལ་ལྗང།	Grave	སྐྱ་གདངས་ལྗེ་བ།
Dradual	རིམ་བཞེན།	Gray	སྐྱ་ཐལ།
Grammar	བརྟམ་ཡིག།	Grayscale	གཤམ་ཁྲི་ལ།
Grand	གཤམ་ཁྲི།	Greater	སྒྲོམ་མི།
Grand Total	ཡོངས་བསྡོམས།	Greece	གི་རིམ།
Grand_Turk	གཤམ་ཁྲི་-ཁྲམ་ཀ།	Greek	གི་རིམ།
Granite	འཛོང་རྩོ།	Green	ལྗང་ཁྲ།

Green, dark	ལཱ་ཚགས།	Grouping	སྒྲིབ་ཚོ།
Green, dull	ལཱ་འགྲིབ།	Groupware	གུརུབ་སྒྲིབ།
Green, light	ལཱ་སྒྲུ།	Grow	ཡར་བསྐྱེད།
Greenland	གི་རིན་ལེན་ཤི།	Groupwise	སྒྲིབ་མཉམ།
Greeter	ལེགས་སྐྱོན་ལུ་མི།	Grunge	ག་རུན་ཇི།
Greeting	ལེགས་སྐྱོན།	GSM	ཇི་ཨེ་མི་ཨེ་མ།
Grenada	གི་རིན་ཀ།	GSSAPI	ཇི་ཨེ་མི་ཨེ་མི་ཨེ་མི་ཨེ་མི།
Grey, dark	ནག་སྒྲུ།	GST	ཇི་ཨེ་མི་ཤི།
Grey, light	སྒྲུ་ཐལ།	Gst-register	ཇི་ཨེ་མི་ཤི་རྩོད་བ།
Grid	གི་རི་ཤི།	GStreamer	ཇི་མི་ཤི་མམ།
Grip	དམ་བརྩུང།	GTali	ཇི་ཏ་ལི།
Group	སྒྲིབ་ཚོ།	GTK	ཇི་ཤི་གོ།
Groupid	སྒྲིབ་ཚོ་ཨེ་ཤི་ཤི།	gtkhtml	ཇི་ཤི་གོ་ཨེ་ཆ་ཤི་ཨེ་མ་ཨེ་ལ།

Guided	ལམ་སྟོན།	GtkRC	ཇི་རི་གི་ཨམ་མི།
Guinea	གི་ནི།	GtkSourceBuffer	ཇི་རི་གི་འབྲུང་ཁུངས་གནད་འོངས།
Guinea-bissau	གི་ནི_བི་སའོ།	Guadalcanal	གཤུ་རུལ་གོ་རུལ།
Guyana	གུ་ཡ་ན།	Guadeloupe	གུ་འདི་ལོལ།
Gweather	ཇི་ལྷེད་ར།	Guam	གུ་འཇ།
Gypsy	ཇི་པ་མི།	Guarantee	ཉེན་ལེན།
Gzip	ཇི་ཇིཔ།	Gaussian blur	གཤུ་ཤུན་བ་ལར།
H Scrollbar	ཐད་སྟོམས་ བཤུད་ལ།	Guatemala	གཤུ་ཉི་མ་ལ།
H.245	ཨིཆ་.245	Guayaquil	གུ་འ་ཡ་གུ་ཡིལ།
Hack	གསང་དཔྱོགས།	Guernsey	གུ་རུན་སི།
Hail	སེར་མ།	Guess	ཕོག་ཚོད་དཔག་ནི།
Hail showers	སེར་ཟློམ།	GUI	ཇི་ཡུ་ཨའི།
Hailstorm	སེར་ཆར།	Guide	འཕྱིད།

Haiti	ཉའི་ཉི།	Handshake	ལག་མཐུད།
Hald	ཨིཆ་ཨི་ཨིལ་ཉི།	Handy	སྐབས་བདེ་དགས།
Halfwidth	རྒྱ་ཚད་ཕྱིད་ཀ།	Hanging	དཔུངས་ནི། ཐོགས་ནི།
Halifax	ཉི་ལི་ཐེགསི།	Hangul	ཉིན་གུལ།
Hall	ཁང་།	Hangul Jamo	ཉིན་གུལ་ ར་མོ།
Halting	བར་ཐེམ།	Hangup	ཐོགས་རྒྱུན།
Han	ཉིན།	Hanunoo	ཉ་ཅུ་ཅུ།
Hand	སྐོར་ཐངས།	Happen	འབྱུང་ནི།
Hand Configure	ལག་ཐོག་རིམ་སྒྲིག།	Happy	དགའ་ཉམས་ཙན།
Handle	ལེགས་སྐྱོང་འཐབ། བཞེད་བཟུང་།	Harare	ཉ་ར་རི།
Handler	ལེགས་སྐྱོང་པ།	Harbin	ཉ་ར་བིན།
Handling	ལེགས་སྐྱོང་འཐབ་པ།	Hard	ལྷ་ལག།
Handout	བཟུང་འོག།	Hard disk	ཉ་ར་ཉི་ཉི་ལི།

Hard drive	ཉམ་ཉི་ཏའི་བ།	Haze	བུ་སྐྱུག་།
Hard Rock	ཉམ་ཉི་རྩོག་།	hda	ཨིཆ་ཉི་ཨི།
Hard-edged	མཐའ་མ་སྒྲ་བ།	hdb	ཨིཆ་ཉི་བི།
Hardcore	ཉམ་ཉི་གོང་།	hdc	ཨིཆ་ཉི་མི།
Hard light	སྒྲ་ལོད།	hdd	ཨིཆ་ཉི་ཉི།
Hardware	སྒྲ་ཆས།	HDLC	ཨིཆ་ཉི་ཨིལ་མི།
Has	འདུག་།	Head	མགུ་ཉོག་།
Has you	ཚུང་ཡོད།	Headline	གཙོ་དོན།
Hash	ཨང་རྟགས། (#)	Header	མགོ་ཡིག།
Haskell	ཉི་མི་གེལ།	Heading	མགུ་རྒྱུན།
Hatching	ཐིག་རིས་གྲིབ་མདངས།	Headset	རྩ་དཔག་སྒྲ་ཆས།
Havana	ཉ་བ་ན།	Health care	འཕྲོད་བསྐྱེན་བདག་འཛིན།
Havoc Pennington	ཉི་བོག་ བིན་ནིང་ཉོན།	Heap	བརྩུགས་ཕུང་།

Heard And McDonald Islands	ཉམ་ཤི་ཨིན་ཤི་མིག་ཏོ་རྒྱལ་ ཨའི་ཡིན་ཤི་མི།	here	རྒྱ་ལྷ་
Heartbeat	དོན་རྒྱུ་སྤར་གྲངས།	Hermosillo	ཉམ་མོ་སི་ལོ།
Hearts	པ་ན།	Hex	ཉིག་མི།
Heavy	ལྗིད་ཅན།	Hexagon	ལྷན་རྒྱུག་མ།
Heavy Metal	ཉིག་མི་རྒྱལ།	Hexagram	ལྷན་རྒྱུག།
Hebrew	ཉིག་བི་རི་ལཱ།	Hg	ཨིཆ་ཇི།
Height	མཚོ་ཚད།	Hibernate	གཉིད་ནང་བཅུག་ནི།
HELO	ཉི་ལོ།	Hi	ཉི་ལོ།
Help	གྲོགས་རམ།	Hidden	གསང་བ།
Helper	ལས་རོགས་པ།	Hide	སྐྱུ།
Help file	གྲོགས་རམ་ཡིག་སྟོན།	Hierarchy	སྤྱི་རིམ།
Helsinki	ཉིལ་སིན་གི།	High	མཚོ།
Henkan	ཉིན་ཀཱན།	High, very	མཚོ་འཕགས།

Higher	མཐོ་མི།	Hobart	ཉོ་ལྷོ་ལྷོ།
Highest	མཐོ་ཤོས།	Hobby	སློལ་ས།
Highlight	གཟོ་དམིགས།	Hold	འཆང་།
Hindi	ཉིན་དི།	Hole	དོང་ལྷ།
Hint	ཟུར་བད་སྟོན་ནི། སྐྱུ་ཚད་ལེགས་བཅོས་གཏང་ནི།	Holiday	རལ་གསོ།
Hip-Hop	ཉིཔ་-ཉོཔ།	Holy See	རྩལ་སི།
HIPPI	ཨིཆ་ཨའི་མི་ཨའི།	Home	བྱིས།
Hiragana	ཉིར་གན།	Home Country	སྐྱུ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ།
Hire	གྲྭ་ཁར་ལེན་ནི།	Home page	བྱིས་ཁྱི་ཤོག་ལེབ།
Histogram	ཉིསི་ཁོ་གསལ།	Honduras	རྩོན་ཏུ་རྩི།
Historical	སྟོན་རབས།	Hong Kong	རྩང་ཀོང་།
History	ལོ་རྒྱུས།	Honour	བརྩི་འཇོག།
Hit	རྩང་བཀལ་བཀྲམ། ཨིབ་ནི།	Honolulu	ཉོན་ལུ་ལྷ།

Hook	གཟེང། གཟེང་བཏབ་ནི།	Hotel	བཟའ་ཁང།
Hoping	རེ་བ་བསྐྱེད་ནི།	Hotplug	རྟོའི་པ་ལག།
Hop	རྟོ།	Hotplugging	རྟོའི་པ་ལག་གིང།
Hopscotch	རྟོ་པ་མི་ཀོ་ཚ།	Hotspot	སློབ་གནས།
Horizontal	ཐད་སློམ་པ།	Hour(s)	མུ་ཚོང་(ཚུ)།
Horizontally	ཐད་སློམ་པ་སླེ།	House	སྤྲོད་ཁང།
Horseshoe	མིག་ལུག་པ།	Household	ཁྱིམ་ནང་གི།
Host	རྟོས་ཀྱི།	Hovering	ལྷིང་སྤྲོད་ནི།
Hostname	རྟོས་ཀྱི་ནེ་མ།	HREF	ཨིའུ་ཨེར་ཨི་ཨིཡ།
Hot	ཚ་བ།	HTM	ཨིའུ་ཀྱི་ཨིཡ།
Hotkey	མགྲོགས་ལྗེ།	HTML	ཨིའུ་ཀྱི་ཨིམ་ཨིཡ།
Hot-plugged	རྟོའི་པ་ལག།	http	ཨིའུ་ཀྱི་ཀྱི་མི།
Hot/humid	ཚ་བ་/ཚོང་གཤེར་ཚན།	HuaRong	རྩུ་འཛོང།

Hue	ཚོན་མདངས།	Hz	ཨིཀ་ཇཱིི། (དེཾ)
Hug	ཕངས་བཏབ།	HZ-GB-2312	ཨིཀ་ཇཱིི_ཇཱིི_ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་
Huge	ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ།	I/O	ཨིའི་ཨིའི།
Human	འགྲོ་བ་མི།	I18N	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།
Humidity	ཚོན་གཤེས།	Iagno	ཨིའི་གྲོ་ རྩེད་མོ།
Humour	དགོད་བྲ་སི་སི།	Ian Peters	ཨིའི་ཨི་ཨི་ཨི།
Hung	དབྱངས་ཡོད་པ། རྩོགས་ཡོད་པ།	IBM	ཨིའི་ཨིའི།
Hungarian	ཉུང་གའི་ཡུན།	IBM850	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།
Hungary	ཉུང་གའི།	IBM852	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།
Hyper	ཚད་བཟང་ལ།	IBM855	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།
Hyperbolic	རབ་བཏབས་ཀྱི་རྒྱུན་ཚན།	IBM857	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།
Hyphen	རྩྭ་ཏྲགས།	IBM862	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།
Hyphenation	རྩྭ་ཏྲགས་བཀལ་བ།	IBM864	ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི་ཨིའི།

IBM866	ཡའི་མི་ཡིམ་༤༦༦།	ICS	ཡའི་མི་ཡིམི།
iCalendar	ཡའི་ལྷོ་མོ།	ID	ཡའི་ཉི།
ICCCM	ཡའི་མི་མི་མི་ཡིམ།	IDE	ཡའི་ཉི་ཡི།
Ice blue	ལྷོ་དཀར།	Ideas	གནས་སྐབས།
Ice crystals	བྱིགས་ཤེལ།	Identical	དབྱིར་མིད།
Ice pellets	བྱིགས་རིལ།	Identification	ངོ་རྒྱགས།
Iceland	ཡའི་མི་ལེན་ཉི།	Identified	ངོ་མ་འཛིན་བྱུང་མི།
Icelandic	ཡའི་མི་ལེན་ཉི་ག།	Identifier	ངོ་མ་འཛིན་པ།
ICO	ཡའི་མི་གོ།	Identify	ངོ་མ་འཛིན་འབད།
Icon	ངོ་མ་དཔར།	Identifying	ངོ་མ་འཛིན་འབད་བ།
Iconify	ངོ་མ་དཔར་བཟོ་ནི།	Identity	ངོ་རྒྱགས།
ICONPATH	ངོ་མ་དཔར་འབྲེལ་ལམ། (ཡའི་གོ་ན་ལུ་མུམ)	Ideograph	འབྲེལ་ལམ།
ICQ	ཡའི་མི་གི་བྱ།	Idiom	ཁ་གཏམ།

IDL	ཨའི་ཤི་ཨེལ།	IM	ཨའི་ཨེམ།
Idle	ལས་མེད།	Image	གཟུགས་བརྒྱན།
idx	ཨའི་ཤི་ཨེགསི།	Imaginary	སྒྲིབ་འཆར་རྒྱལ།
If	ཨིན་པ་ཅིན། ཡང་ན། གལ་སྲིད།	IMAP	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི།
IFR	ཨའི་ཨེམ་ཨེའ།	IMAP+	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་+
Ignore	སྤང་མེད་བཞག།	IMAP4	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་།
Ignoring	སྤང་མེད་བཞག་དོ།	IMAP4rev1	ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་། ཨའི་ཨེམ་ཨེའི་།
IID	ཨའི་ཨའི་ཤི།	IMG	ཨའི་ཨེམ་ཇི།
Ill-formed	བཟོ་ཉེས་སྤྱད་ཡོད་པ།	Immediately	དེ་འགྲུལ་ལས།
Illegal	ཁྲིམས་འགལ།	Imperial	ཨེམ་འི་རི་ཡུལ།
Illustration	རིམ་མོ།	Implementation	བསྟར་སྦྱོང།
Illustrator	རིམ་མོ་ཁན།	Implemented	བསྟར་སྦྱོང་འབད་ཡོད་པ།
ILS	ཨའི་ཨེལ་ཨེའི།	Implicitly	བསམ་པའི་སྒྲོ་ལས།

Import	ནང་འབྲིན་འབད།	Incremental	ཡར་འཕར།
Important	གལ་ཅན།	Incrusted	སླ་ཤུན་ཆགས་པ།
Impossible	མི་སྲིད་པ།	Indent	འགོ་མཚམས། ནང་ན་བསྐྱམ་ནི།
Importer	ནང་འབྲིན་པ།	Indentation	འགོ་མཚམས་བཀལ་བ།
Impression	བརྗོད་ཡིག།	Independent	རང་དབང།
Improperly	རྩལ་ལྡན་མིན་པ་སྲི།	Index	རྩར་ཐོ།
Improve	ཡིགས་བརྗོ།	Indexed	རྩར་སྐྱགས་འབད་ཡོད།
In	ནང་ན།	Indexing	རྩར་ཐོ་ནང་བཀོད་ནི།
Inactive	ཤུགས་མེད།	Indifferent	བྱུང་པར་མེད་པ།
In Process	འབད་བའི་བསྐྱང་།	India	རྒྱ་གར།
In Progress	ཡར་འཕེལ་འགྱོ་བའི་བསྐྱང་།	Indian	ཨིན་ཏི་ཡུན།
In-Reply-To	ལན་ལྟ།	Indiana	ཨིན་དི་ཡ་ན།
Inbox	ནང་སྐོམ།	Indianapolis	ཨིན་དི་ཡ་ན་པོ་ཡི་སི།

Indicate	བད་སྟོན་ནི།	Infinity	ཚད་མེད།
Indicated	བད་སྟོན་ཡོད་པ།	Inflate	འཕར་བ།
Indication	བད་སྟོན།	Influence	རྒྱུད་བསྐྱུལ།
Indicator	བད་སྟོན་པ།	Info	བད་དོན།
Indie	ཨིན་ཌི།	Info Line	བད་དོན་ལམ།
Indifferent	བྱང་ཉེས།	Inform	བད་སྐྱབ་ནི།
Indigo	ལྷོ་གནག།	Informal	རྒྱུགས་མིན།
Indirect	ཐད་སྐོར།	Information	བད་དོན།
Individual	དོ་རྒྱུད།	Infrared	མ་མཐོང་པ།
Individually	རེ་རེ་སྒྲི།	Ingredient	རྩལ་སྦྱོར།
Indonesia	ཨིན་ཌོན་ཤི་ཡ།	Inherited	བརྒྱུད་དེ་ཐོབ་པའི།
Indonesian	ཨིན་ཌོན་ཤི་ཡུན།	Inhibit	བར་ཆར་བརྒྱབ་ནི།
Industrial	བཟོ་གྲུ་འི།	inHg	ཨའི་ཨིན་ཨིཆ་ཇི།

Initial	འགོ་ཐོག་། མིང་རྟགས་བསྐྱུས་པ།	Input	ཡིན་ཕྱི།
Initialization	འགོ་འབྱེད།	Inquiry	རྩི་དཔྱད།
Initialize	འགོ་འབྱེད་འབད་ནི།	Inscription	བརྟེན་ཡིག།
Initially	འགོ་ཐོག་བསྐྱེད་པ།	Insecure	མཐའ་བཅོན་མེད་པ།
Injuries	གནོད་སྐྱོན།	Insensitive	དྲན་ཚོར་མེད་པ། ཉེན་ཁ་མེད་པ།
Ink	སྒྲིག་ཅི།	Insert	བཅུག་པ།
In love	མཇེལ་མཐུན།	Inserted	བཅུག་པ་ཡོད་པ།
Inline	གྲུབ་རིམ་ནང་།	Insertion	བཅུག་པ་པ།
Inner	ནང་གི།	Inset	ནང་སྒྲིག།
Innocent	མཚོ་སྐྱོན་མེད་པ།	Inspect	ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི།
Inode	ཡི་ཚེ།	Install	གཞི་བཅུག་པ།
In other word	ཚིག་གཞན་ནང་།	Installed	གཞི་བཅུག་པ་འབད་ཡོད་པ།
In place of	ཚབ་ལུ།	Installer	གཞི་བཅུག་པ་པ།

Instance	དཔེར་ན། དུས་སྐབས།	Intact	མ་དགོགས་པར།
Instant	འཕྲལ་ལྷུང་།	Integer	རྫིལ་གྲངས།
Instantiating	འཕྲལ་ལྷུང་སྒྲི།	Integral	མིང་ཐབས་མིང་པའི།
Instead	ཚེ་ལྟ།	Integration	མཉམ་སྦྲིལ།
Institution	སྤེལ་ཁང།	Integrity	རྒྱལ་སྤྲིལ།
Instrument	མཁོ་ཚས།	Intel X86	ཨིན་ཏེལ་ ཨིག་མི་X86
Instruction	བཀོད་བྱ།	Intellectual	རྫོག་སྤྲིལ།
Instrumental	སྤྲོད་བྱངས། སྤྲོད་ཚས་ཀྱི།	Intelligent	རིག་ཅུལ་ཚན།
Instrumental Pop	སྤྲོད་ཚས་དང་སྤྲོགས་པའི་པོཔ།	Intent	རིབ།
Instrumental Rock	སྤྲོད་ཚས་དང་སྤྲོགས་པའི་རོག།	Intended	རིབ་ལྟར་དུ།
Insufficient	མ་ལངས།	Intensity	དབང་ལྷགས།
Insurance	ཉན་བཅོལ།	Interaction	ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ།
Insure	ཉན་བཅོལ་འབད་ནི།	Interactive	ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལྡན།

Intercept	འཇབ་འཛིན།	Interpolate	བསྐྱར་བསྐྱོན་འབད།
Intercepted	འཇབ་འཛིན་འབད་ཡོདཔ།	Interpolation	བསྐྱར་བསྐྱོན།
Interest	དང་འདོད། དུལ་སྐྱིད།	Interpret	ཁ་བསྐྱར་འབད།
Interchange	ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོང།	Interpretation	དོར་ཁ་བསྐྱར་བ། ལོ་དོན།
Interface	ངོས་འབྲེལ།	Interpreter	ཁ་བསྐྱར་མི།
Interfere	བར་དྲོགས་འབད།	Interrupt	བར་དྲོགས།
Interlaced	ཕན་ཚུན་ལྷམ་པ།	Intersect	དུམ་བྱར་གཅོད་པ།
Interlingua	བར་སྐད།	Interval	བར་མཚམས།
Intermittent	བར་མཚམས་བཞག་ནི།	Intervening	བར་འབྲེལ།
Internal	ནང་འཕོད།	Intervention	བར་བཀག།
International	རྒྱལ་སྤྱི།	Intrinsics	རང་གཞིས།
Internet	ཨིན་ཏེར་ནིེ།	Intro	འགོ་བརྗོད།
Internet Service Provider	ཨིན་ཏེར་ནིེ་ཞབས་ཏོག་སྤེལ་མི།	Introduction	འགོ་འཇུགས།

Inuvik	ཡིན་ལྷོ་ལྷོ།	Invoking	ལས་བཀོལ།
Invade	བཅོན་འཛུལ།	Involved	འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།
Invalid	རྣམ་མེད།	Inwards	ནང་ཕྱོད་ལ།
Inventory	ཅམོ།	loctls	ཡེད་ཡོ་སི་ཉི་ཡིལ་ཡི་སི།
Inverse	ལུགས་ལྡོག།	iowait	ཡེད་ཡོ་སྤྲི་ཉི།
Invert	གནས་ལོག་འབད།	IP	ཡེད་ཡི།
Invest	མ་རྩ་བཅུགས་ནི། གྱིན་ནི།	IPA	ཡེད་ཡི་ཡེ།
Investment	མ་རྩ་བཅུགས་པ།	IPIP	ཡེད་ཡི་ཡེད་ཡི།
Invisible	མ་མཐོང་མ།	IPsec	ཡེད་ཡི་སི་ལ།
Invitations	མགྲོན་བད།	lptables	ཡེད་ཡི་ཐིག་ལམ།
Invocation	ལས་བཀོལ།	IPTC	ཡེད་ཡི་ཉི་སི།
Invoice	ཅ་ཆས་ཐོ་ཡིག།	IPv4	ཡེད་ཡི་ལྷོ་ལ།
Invoke	ལས་བཀོལ་འབད་ནི།	IPv6	ཡེད་ཡི་ལྷོ་ལ།

Iqaluit	ཨི་གལུའི་འི།	Isle of Man	ཨི་སི་འི་ ཨོམ་ མིན།
Iran	ཨི་རན།	ISO	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ།
Iraq	ཨི་རག།	ISO-2022-CN	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_2022_སི་ཨིན།
IrDA	ཨའི་ཨམ་ཏི་ཨོ།	ISO-8859-1	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_1
Ireland	ཨའི་རི་འི་ནཱི།	ISO-8859-10	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_10
Irish	ཨའི་རི་ག།	ISO-8859-11	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_11
Irkutsk	ཨི་ར་ཀུ་ཏི་སི།	ISO-8859-13	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_13
IrLAP	ཨའི་ཨམ་ཨི་ལ་ཨི་མི།	ISO-8859-14	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_14
Irrecoverably	སྐར་གསོ་འབད་མ་བདུབ་སྟེ།	ISO-8859-15	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_15
Irreversibly	བསྐར་ལོག་མ་བདུབ་སྟེ།	ISO-8859-16	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_16
Is	ཨིན།	ISO-8859-2	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_2
Isabel	ཨི་ས་འི་ལ།	ISO-8859-3	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_3
ISDN	ཨའི་ཨི་སི་ཏི་ཨིན།	ISO-8859-4	ཨའི་ཨི་སི་ཨོ་_1179_4

ISO-8859-5	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_༤༤༣༩_༥	Issuer	སྲོད་མཁམ་ན།
ISO-8859-6	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_༤༤༣༩_༦	Istanbul	ཨི་སི་ཏུ་ར་གྲུ་ལ།
ISO-8859-7	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_༤༤༣༩_༧	Italian	ཨི་ཏ་ལི་ཡུ་ན།
ISO-8859-8	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_༤༤༣༩_༨	Italian	ཨི་ཏ་ལི་ཡུ་ན།
ISO-8859-8-1	ཨི་སི་ཨོ་_༤༤༣༩_༨_ཨའི	Italic	ཨའི་ཏ་ལི་ག། (གཡལས་གཡོ་)
ISO-8859-9	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_༤༤༣༩_༩	Italy	ཨི་ཏ་ལི།
ISO-IR-111	ཨའི་ཨེ་སི་ཨོ་_ཨའི་ཨམ་_༡༡༡	Item	རྣམ་གྲངས།
Isometric	རྩམ་མཚུངས་འདུས་རྩམ་གྱི།	Itemize	རྣམ་གྲངས་བཤོད་ནི།
Isosecle Triangle	ཕྱོགས་གཉིས་མཉམ་པའི་བྱར་གསུ མ་མ།	Iteration	ཁས་ལེན།
Israel	ཨི་རི་ལ།	Iterative	ཁས་ལེན་འབད་བརྟུབ།
Issued By	སྲོད་མི།	Ithaca	ཨི་ཐ་ག།
Issued On	སྲོད་ཚེས།	Itself	དེ་ཉིད།
Issued To	སྲོད་ཡུལ།	Jabber	ཇིབ་བར།

Jack	ཇེག་	Janet	ཇེ་ནེ་འི།
Jack of clubs	ཕྱི་མེ་ཇེག་	January	ལྷོ་ཟླ་དང་པ།
Jack of diamonds	ལྷིན་ཏེ་ཇེག་	Japan	ཇ་པུན།
lack of hearts	པ་ན་ཇེག་	Japanese	ཇ་པ་ནི་སི།
Jack of spades	མོ་ཏེ་ཇེག་	Jar (.jar)	ཇར། (.ཇར)
Jaka Mocnik	ཇ་ག་མོ་ག་ནི་ག།	Java	ཇ་བ།
Jakarta	ཇ་གར་ཏ།	JavaScript	ཇ་བ་ཡིག་ཚུགས།
Jam	མོགས་པ།	Jayapura	ཇ་ཡ་པུར།
Jamaica	ཇ་མའི་ག།	Jealous	ཕྱག་དོག།
James Bond	ཇེམ་སི་བློན་ཏི།	Jazz	ཇེཇ།
Jamestown	ཇེམ་སི་ཏུན།	Jekavian	ཇེ་ག་བི་ཡུན།
Jamo	ཇ་མོ།	Jersey	ཇར་སི།
Jan_Mayen	ཇར་-མ་ཡིན།	Jerusalem	ཇེ་རུ་ས་ཡིམ།

Jitter	ཇིཏེར།	Junkheap	མཁོ་མེད་ཕུང་མ།
Job	ལས་གཞི་གཞི།	Just	དེ་ཅུ་མ།
JOHAB	ཇོ་ཏཱ་བ།	Justification	ལྷོ་མས་བཅོས།
Johannesburg	ཇོ་ཏཱ་ཞི་སི་བུར་གཞི།	K	ཀ།
Joiner	མཐུད་བྱེད།	Kabul	ཀ་བུ་ལ།
Johnston	ཇོ་ནེ་སི་ཏྲོ་ན།	Kaliningrad	ཀ་ལི་ནི་ན་གེ་རེ་ཏི།
Joker, black	ཇོ་ཀར་གན་གཤོ།	Kamchatka	ཀམ་ཅའི་ཀ།
Joker,white	ཇོ་ཀར་དཀར་ཤོ།	Kampala	ཀམ་པ་ལ།
Jordan	ཇོར་ཏན།	Kanbun	ཀཱན་བུན།
Jorgen Pehrson	ཇོར་གཞི་ཤེར་སུན།	Kangxi	ཀང་ཟེ།
Jorgen Scheibengruber	ཇོར་ཟེན་ཤི་བེན་གུ་རུ་བར།	Kannada	ཀཱན་ན་ད།
Journal	གསར་དེབ།	Kansas	ཀཱན་སུ་སི།
Journaling	ཇོར་ན་ལིང་།	Karachi	ཀར་ཅི།

Joystick	སྐད་མ་འཛིན།	Kashgar	ཀཤ་གར།
JPEG	རྩི་ཡི་ཡི།	Katakana	ཀའ་ཀན།
JPop	རྩི་ཡོ།	Katmandu	ཀའ་ལྷ་མོ།
Jr.	རྩི་ཡོ་ལྷ།	Kazakhstan	ཀའ་ཤ་ཀའི་རྒྱལ།
Jujuy	རྩི་ཡོ།	KB	ཀའི།
Juliet	རྩི་ཡོ།	Kbdconfig	ཀའི་ཤི་ཀོ་ཀ་ལོ།
July	རྩི་ལྷ་བདུན་པ།	Kbps	ཀའི་ཡི་ཡི་ཡི།
Jumbo	རྩི་ཡོ།	KDE	ཀའི་ཡི།
Jump	མཚོང།	KDM	ཀའི་ཡི་མ།
June	རྩི་ལྷ་དྲུག་པ།	Kedmanee	ཀའི་མ་འི།
Juneau	རྩི་ཡོ།	Keep	བདག་འཛིན་སྐྱོ་བཞག།
Jungle	ནགས་ཚལ།	KEEPALIVE	གསོན་པོར་བཞག།
Junk	མཁོ་མེད།	Kelvin	ཀའི་ཡི།

Kashgar	ཀཤ་གར།	Keypad	ལྗེ་གདན།
Katakana	ཀའ་ཀ་མ།	Keypress	ལྗེ་མནན།
Katmandu	ཀའ་མུན་ཏཱ།	Keyring	ལྗེ་འཁོར།
Kazakhstan	ཀའ་ཇ་ཀམ་ཏུ་མ།	Keystroke	ཀི་མོ་འོ་ཀ།
KB	ཀེ་བི།	Keysym	ལྗེ་མིག་རིམ་ལུགས།
Kbdconfig	ཀེ་བི་ཏི་སྐོན་ཡིག།	Keysymbol	ལྗེ་མིག་བར་རྟགས།
Kbps	ཀེ་བི་པི་ཨེ་མི།	Keyword	གཙོ་ཚིག།
KDE	ཀེ་ཏི་ཨི།	Khartoum	ཁར་ཏོ་མ།
KDM	ཀེ་ཏི་ཨི་མ།	Khmer	ཁམ་ར།
Kedmanee	ཀེ་ཏི་མ་ནི།	kHz	ཀི་ལོ་རྟེན།
Keep	བདག་འཛིན་སྟེ་བཞག།	Kick	བཏོན་གཏང་ནི།
KEEPALIVE	གསོན་པོར་བཞག།	Kiev	ཀིེ།
Kelvin	ཀེ་ལ་བིན།	Kigali	ཀི་ག་ལི།

Kill	གསད།	Kinyarwanda	ཀིན་ཡར་ལྷན་ཏུ།
Killing	གསད།	Kiribati	ཀིརི་བཏི།
Kills	གསེད་གངས།	Kiritimati	ཀིརིཏི་མཏི།
Kilo	ཀིལོ།	Kit	ལག་ཆས་སྒྲིམ།
Kilobytes	ཀིལོ་བུ་འི་ལི།	Klogd	ཀིལོ་བཱ།
Kind	དབྱེ་ལག།	Klondike	ཀོ་ལྷོ་ཏུ་ཏུ་ལི།
King	རྒྱལ་པོ། ཏུ་མི་བཅོ།	Klotski	ཀོ་ལོ་ཏི་སི་ཀའི།
King albert	ཀིང་ ལྷུལ་བུ་རྒྱལ་པོ།	KM	ཀིལོ་མི་ཏུ་ར།(ཀིལོ་མི་ཏུ་ར།)
King of clubs	ཅི་རི་བཅོ།	km/h	ཀིལོ་མི་ཏུ་ར།/ཀིལོ་མི་ཏུ་ར། (རྒྱ་ཚོད་རེ་ནང་ ཀིལོ་མི་ཏུ་ར།)
King of diamonds	ཨིན་ཏུ་བཅོ།	KMail	ཀིལོ་ལཱ།
King of hearts	པ་ན་བཅོ།	Knots	ཚོད་ལེན།
King of spades	པོ་ཏི་བཅོ།	Knox	ཚོད་ལེན།
Kinshasa	ཀིན་ཤ་ས།	KOI8-R	ཀིལོ་མི་ཏུ་ར།_ཨུ་ར།

KOI8-U	ཀོཨ་ཨེའི་ཡུ་	La_Paz	ལཱ་ཕུའ།
Konqueror	ཀོང་གུམ་རར།	Lab	བརྟག་དཔྱད་ཁང་།
Korean	ཀོ་རི་ཡའི།	Label	ཁ་ཡིག།
Kosrae	ཀོས་རེ།	Labyrinth	ལེ་བི་རིན་ཐ།
kPa	ཀེ་པེ། (ཀོ་ལོ་ལྷ་མི་གུ་ལམ་མི།)	Lacking	ལྡང་མིན།
Kuala_Lumpur	ཀའུ་ལ་ལམ་ལུར།	Lady jane	ལེ་ཤི་ ཇེན།
Kuching	ཀུ་ཅིང།	Lag	ལུ་ལུ།
Kun	ཀུན།	Lagos	ལ་གེ་མི།
Kurdish	ཀར་དིག།	Lambda	ལམ་ཏ།
Kuwait	ཀུ་ཤེ་འི།	Lame	ལམ།
Kwajalein	ཀའ་ཇ་ལེན།	LAN	ཉི་གནས་ཡོངས་འབྲེལ།
Kyrgyzstan	ཀར་གོ་རྒྱུན།	Lan Manager	ཉི་གནས་ཡོངས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
L	ལེལ།	Landscape	ས་རྒྱུ་རི་མོ།

Langbox	སྐད་སྒྲོམ།	Later	ཕྱི་ལོ་ལས།
Language	སྐད་ཡིག།	Latest	མཐའ་མཚུགས།
Lao	ལའོ།	LaTeX	ལེ་ལེ་གསེ།
Laos	ལའོ་སི།	Latin	ལེ་རིན།
LAPB	ཨེ་ལེ་ཨེ་མི་མི།	Latin script	ལེ་རིན་ཡི་གེ།
Laptop	ལེ་པ་ལོ།	Latitude	སྐད་ཐིག།
Large	ཆེ་བ། རིང་བ།	Latvia	ལེ་རི་ཡ།
Large, extra	ཉ་ཅང་སྒྲོམ།	Latvian	ལེ་རི་ཡ་ཡུན།
Larger	སྒྲོམ་མི།	Laughing	བགའ་མི།
Last	མཚུགས་མཚ། ཉ་མའི།	Launch	གསལ་བརྒྱུགས་འབད་ནི།
Last name	མཚུགས་མིང།	Launcher	གསལ་བརྒྱུགས་འབད་མི།
Latch	གཡའ་ཤིང།	Lay	བཤམ་ནི།
Late	ཕྱིས་པ།	Layer	བང་རིམ།

Layered	བར་བསྐྱིག་པ།	Leap year	ཤོལ་ལོ།
Layout	སྒྲིག་བཤོད།	Leave	བཞག།
lazy	ལོ་ལོ་ཅན།	Lebanon	ལེ་བོ་རྒྱལ།
LBL	ཨིལ་བེ་ཨིལ།	LED	ཨིལ་ཨི་ཤི།
LCD	ཨིལ་སི་ཤི།	Ledger	མ་དབ།
LD	ཨིལ་ཤི།	Left	ལྷོ་ལུ་ལུ་གཡོན། ཡར་མོ་ལི།
LDAP	ཨིལ་ཤི་ཨི་ཤི།	Legacy	སྤོན་བཟུལ།
LDAPv3	ཨིལ་ཤི་ཨི་ཤི་གླིང་།	Legend	གཏམ་རྒྱུད།
Lead	འགོ་ཁྲིད།	Legible	གསལ་ཉོག་ཉོ།
LEADER	འགོ་ཁྲིད་པ།	Legal	ལེ་གཤམ།
Leading	སྤོན་བསྐྱོད།	Lemon	ལུ་མ་ཟུ།
Leaf	ལོ་འདབ། ཤོག་ལྗང།	Length	རིང་ཚད།
Leaflet	གཞིག་དབ།	Lens	དུངས་ཤེལ།

Lesotho	ལི་སོ་ཐོ	Libgkhtml	ཨིལ་ཨའི་བི་ཇི་ཀེ་ཨིཆ་ཀི་ཨིམ་ཨི ལ།
Less	ལུང་མི།	Libparted	ལིབ་པར་ཤེ་ཤི།
Letter	ལེ་ཏར། (ཤོགས་ཀྱའི་དབྱེ་བཅིག)ཡི་ གྲ།	Library	དཔེ་མཛོད།
Letter-head	ལམ་ཤོག།	Libya	ལི་བི་ཡ།
Letterlike	ཡི་གུ་བཞུམ།	License	ཚོག་ཐམ།
Level	གནས་རིམ།	Lick	ལྷག་ནི།
LFE	ཨིལ་ཨིམ་ཨི།	Lid	ལི་ཤི།
Lha (.lzh)	ལྷ། (ཨིལ་ཇི་ཨིཆ)	Liechtenstein	ལིཆི་ཤེ་ཆ་ལི་ཤི་ཀེ།
Lialibity	འགྲི་འགན།	Life	ཚེ།
Libdvcss	ལའིབ་ཤི་བི་ཤི་ལི་ཨིམི་ཨིམི།	Life time	ཚེ་ལུན།
Liberal	སྤྲུལ་བདེ་དྲགས།	Light	ཡང་བ། འོད།
Liberia	ལི་བི་རི་ཡ།	Light blue	ལྗོ་སྤྲ།
Libexif	ལིབ་ཨིག་ལི་ཨིམ།	Light cyan	ལྗོ་ལྷང་སྤྲ་བོ།

Light green	ལཱ་སྐྱུ་	Linebreak	གྲལ་གཅད།
Lightness	ཡངས་ཚུལ།	Linear	ཐིག་གི།
Light gray	དཀར་སྐྱུ་	Linen	རས་ཆ།
Light orange	ལི་སྐྱུ་	Link	འབྲེལ་ལམ། འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནི།
Light purple	སྐྱུ་སྐྱུ་	Liquor	གཤེད་བྲུ།
Light yellow	སེར་སྐྱུ་	Linux	ལའི་ནགསི།
Like	བརྩམ། འདྲ་བ། དགའ་བ།	LIRC	ཨིལ་ཨའི་ཨར་སི།
Lima	ལི་མ།	Lisbon	ལི་སི་ལྷོན།
Limbu	ལི་མ་བུ།	List	ཐོ་བཤོད་ནི། ཐོ་ཡིག།
Lime	ཐལ་དཀར། ཀར།	Listen	ཉན།
limit	ཚད། བཅད་མཚམས།	listener	ཉན་བྱེད།
Lindeman	ལིན་ཏི་ལྷོན།	LIT	ཨིལ་ཨའི་ཏི།
Line	གྲལ་ཐིག། གྲལ་རིམ།	Literal	ཡིག་དོན།

Lithuania	ལི་ལཱ་ནཱ་ཡ།	Localization	ཡུལ་མཐུན་བཟོ་བ།
Lithuanian	ལི་ལཱ་ནཱ་ཡུན།	Localize	ཡུལ་མཐུན་བཟོ་ནི།
Live	དངོས་མཐོང་།	Locally	ཉེ་གནས་ལུ།
LLC	ཞིལ་ཞིལ་མི།	Locate	གཤམ་དང་འཚོལ་ནི།
LNK	ཞིལ་ཞིན་གྱི།	Location	གནས་ཁོངས།
Lo-Fi	ལོ་ཕི།	Lock	བསྐྱམ་བཞག། ལྷེ་མིག་མ།
Load	མངོན་གསལ་འབད་ནི། འགན་ལྗིད།	Lock-helper	ལྷེ་མིག་-ཕན་གྲོགས།
Loader	མངོན་གསལ་འབད་མི།	Lockdown	ལོག་ཁུན།
Loading	མངོན་གསལ།	Logger	བྱམ་དེབ་བཞོད་མི།
Loan	སྒྲིན་འགྲུལ།	Log	བྱམ་དེབ།
Local	ཉེ་གནས།	Logarithmic	མཉམ་གྲངས།
Local Area Network	ཉེ་གནས་ཡོངས་འབྲེལ།	Logical	གཏན་ཚིག་ཅན།
Locale	ལོ་གཤམ།	Login	ནང་བསྐྱོད།

Log Out	ཕྱིར་བསྐྱོད།	Lose	ཕམ་ཁ།
Logdir	འདྲིའི་ཕྱོད་ཐོ།	Losing	བྱུང་སྐྱོར་ཕོར་ནི།
Logfile	འདྲིའི་ཡིག་སྒྲིང་།	Loss	བརྒྱལ་སྐྱོར། བྱོར་རྒྱུད།
Logo	ལས་རྟགས།	Lossless	བྱོར་མེད།
Lome	ལྷོ་མ།	Lossy	ལོ་སི།
London	ལྷོན་རྒྱན།	Lost	བརྒྱལ་སྐྱོར་ལྷུགས་པ།
Long	རྩིང་མ།	Loud	སྒྲོ་མ།
Long time	ཡུན་རིང་།	Louisville	ལའི་སི་བི་ལི།
Longitude	གཞུང་རྒྱུ།	Low	དམའ།
Lookup	བལྟ་བ།	Low, very	དམའ་འདྲགས།
Loop	འཕྲལ་བཀོལ། ལུང་ཐག།	Lower	དམའ་མི། འོག་གི།
Lord_Howe	ལོ་རྩེ་-ཉོ་མི།	Lower case	མཁྱོད་ལས་ཡིག། ཡིག་རྒྱུད།
Los_Angeles	ལའི་སི་-ཨོན་ཇི་ལའི་སི།	Lower case letter	ཡིག་རྒྱུད།

Lowgrade	དམའ་རིམ།	Lzop	ཞིལ་ཚོལ།
Lowest	དམའ་ཤོས།	M	ཞིམ།
LPN	ཞིལ་མི་ཞིན།	MA	ཞིམ་ཞི།
LST	ཞིལ་ཞིམ་རྒྱ།	Mac	མིག།
Lua	ལཱ།	Mac_Croatian	མིག་ཀོར་ཤི་ཡུན།
Luanda	ལཱུན་ཏ།	Mac_Devanagari	མིག་ དེ་བན་པ་རི།
Lubumbashi	ལཱུམ་པ་ཤི།	Mac_Gurmukhi	མིག་ གུར་མུ་མི།
Luma	ལཱུམ།	Mac_Ukrainian	མིག་ ཡུ་ཀར་འི་ནི་ཡུན།
Luminocity	འོད་ལྷགས།	Macao	མ་གཤོ།
Lusaka	ལཱུ་ས་ཀ།	MacArabic	མིག་ཨ་ར་བིག།
Luxembourg	ལཱུ་ཟེམ་བུ་རྒྱ།	Macau	མ་གཏུ།
Luxury	དལ་ཉམས།	MacCE	མིག་སི་ཞི།
Lynx	ལི་ནིག་སི།	MacCyrillic	མིག་ སི་རི་ལིག།

Macedonia	མེ་སི་ཤི་ནི་ཡ།	MacRomanian	མིག་ཚོ་མ་ནི་ཡུན།
Macedonian	མེ་སི་ཤི་ནི་ཡུན།	Macros	མིག་གོ་ཚོ་སི།
Maceio	མེ་སི་འོ།	MacTurkish	མིག་ཀར་ཀི་ཤ།
MacFarsi	མིག་ཕར་སི།	Madagascar	མ་ད་ག་སི་གར།
MacGreek	མིག་ གི་རི་ག།	Madam	ཨ་མ།
MacGujarati	མིག་ སུ་ཇ་ར་ཉི།	Madeira	མེ་ཤི་ར།
MacHebrew	མིག་ཉ་མི་རི་བུ།	Madrid	མེ་ཤི་རི།
Machine	མྲོ་བ་འཕུལ།	Magadan	མ་ག་དུ་ན།
MacIcelandic	མིག་ཨ་འི་སི་ལེན་ཤི་ག།	Magenta	དམར་སྐྱུ་བ།
Macintosh	མི་གིན་འོ་ཤ།	Magic	མིག་འཕུལ།
Macro	མིག་ཚོ།	Magnetic	ཁབ་ལེན་གྱི།
Macrolang	མིག་ཚོ་ལང་།	Magnification	ཆེར་བསྐྱེད།
MacRoman	མིག་ཚོ་ལྷན།	Magnifier	ཆེ་ཤེས།

Magnitude	བོངས་ཚད།	Maintained	རྒྱན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པ།
Mahjongg	མུ་ཚོང་།	Maintainer	རྒྱན་སྐྱོང་པ།
Mail	ཡིག་འཕྲིན།	Major	སློམ། བྱགས་ཅན།
Mailbox	ཡིག་སྐྱོམ།	Majuro	མ་ཊུ་རོ།
Maildir	ཡིག་འཕྲིན་སྐྱོང་ཐོ།	Makassar	མ་ཀ་མ་ར།
Mailer	སྐྱབས་སྐྱོང་།	Make	བཟོ་ནི།
Mailhub	ཡིག་འཕྲིན་ལྗེ་བ།	Maker	བཟོ་མི།
Mailing	ཡིག་འཕྲིན་གཏང་བ།	Malabo	མ་ལ་བོ།
Mailing-List	ཡིག་གཏོང་_ཐོ་ཡིག།	Malicious	ངན་སེམས་ཅན།
Mailstop	འཕྲིན་བཀག་པ།	Malagasy	མ་ལ་ག་སི།
mailto	ཡིག་འཕྲིན་གཏང་ཡུལ།	Malawi	མ་ལ་ཤི།
Main	གཙོ་བོ། རོ་མ།	Malay	མ་ལི།
Maintain	རྒྱན་སྐྱོང་།	Malayalam	མ་ལ་ཡ་ལམ།

Malaysia	མ་ལེ་ཤི་ཡ།	Mango	ཨམ་ཏུ་གུ་ལི།
Maldives	མེ་ལ་ཤི་བསི།	Manifest	གསལ་བ།
Malformed	བཟོ་ཉེས་གུར་བའི།	Manila	མ་ནི་ལ།
Mali	མ་ལི།	Manipulate	ལག་ལེན་བསྟར་བ།
Malta	མུ་ལ་ཏ།	Manner	ལམ་ལུགས།
Maltese	མུ་ལ་ཏི་སི།	Manual	ལག་ཐོག། ལག་དེབ།
Man	ལག་ཐོག།	Manually	ལག་ཐོག་ལས།
Management	འཛིན་སྐྱོང་།	Manufacture	བཟོ་བསྐྱུན་འབད་ནི།
Manager	འཛིན་སྐྱོང་པ།	Manufacturer	བཟོ་བསྐྱུན་པ།
Managua	མ་ན་གུ་ལ།	Manvolnum	མིན་ཕྱོ་ལ་ནམ།
Manaus	མ་ན་འེ་སི།	Manx	མེ་ནེ་གསི།
Mandarin	མིན་ཤི་རིན།	Many	ལེ་ག།
Mandatory	ངེས་མཁོ།	Maori	མའེ་རི།

Map	ས་བྲམ།	Mark	རྟགས།
Mapper	ས་བྲམ་བཟོ་མི།	Marked	རྟགས་བཀལ་ཡོད་པ།
Mapping	ས་བྲམ་བཟོ་བ།	Markers	རྟགས་བཀོད་པ།
Maputo	མ་ཕུ་འོ།	Marketing	ཚོང་འབྲེལ།
Marathi	མ་ར་ཐི།	Markup	རྟགས་བཀོད།
Marbles	ཤེལ་རིལ།	Marquee	མར་ཀུའི།
March	ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ།	Marquesas	མར་གཱུ་རྩུ་མི།
Marching	ཁྲབ་བསྐྱོད།	Marshall Islands	མར་ཤུལ་ ཨའི་ཡིན་ཏེ་མི།
Marengo	མ་རིན་ལོ།	Martin Kretschmar	མར་ཏིན་ ཀའི་ཚོ་མི་གི་མར།
Margin	ས་སྟོང་།	Martinique	མར་ཏི་ནི་ག།
Marginalia	ལུང་མཚན།	Maseru	མ་མི་ཏུ།
Marine	རྒྱ་མཚོའི།	Mask	གདོང་ཁེབས།
Marital	གཉེན་སྦྱོར།	Mass	རྒྱ་ཚེབ།

massive	རྒྱ་ཆེའི།	Mathspace	ཕྱི་སྲིད་སྡོད།
Master	ཨམ།	Matrix	མེ་འི་གསེ།
Master Password	ཚོག་ཡིག་ཨམ།	Maturity	དུས་ལུན་ཚང་བ།
Master View	མཐོང་སྣང་ཨམ།	Matylda	མེ་འི་ཡ།
Match	མཐུན་སྒྲིག།	Mauritania	མལ་ལྷ་འི་ཡ།
Match-all	གར་མཐུན་སྒྲིག།	Mauritius	མལ་ལྷ་འི་ཡུལ།
Match-threads	མཐུན་སྒྲིག་-ཐེ་ཤི།	Mawson	མལ་ལྷ་འི།
Matched	མཐུན་སྒྲིག་ཡོད་པ།	Max	མཐོ་ཤོས།
Matches	མཐུན་པ།	Maximize	འཕར་ནི། སྒྲོམ་བཟོ་ནི།
Material	ཅ་ཆས།	Maximum	མང་མཐའ།
Math	ཡང་རྩིས།	May	མྱི་ཟླ་ལྷ་པ།
Mathematical	ཡང་རྩིས།	Mayotte	མ་ཡོ་འི།
Mating	འདོད་སྦྱོར།	Mazatlan	མ་ཇ་འི་ཡན།

Maze	གཤོང་	Meanful	མིང་སྒྲ་ཅན།
Mbabane	བ་བནི།	Me	ང་ལྟ། ང།
mbadblocks	ཨིམ་བཀག་ཆ་ངན་པ།	Meaningful	དོན་ལྡན།
mbx	ཡིག་སྒྲོམ།	Measure	འཇལ་ནི།
Mbps	ཨིམ་བི་མི་ཨིའི།	Measurement	ཚད་འཇལ།
MBR	ཨིམ་བི་ཨེར།	Means	ཐབས་ཤེས།
mbx	ཨིམ་བི་ཨིག་མི།	Mechanism	ཐབས་རིག།
McMurdo	མིག་ལྷུང་དོ།	Media	བརྗེ་ལམ། བརྗེ་བརྒྱུད།
MD	ཨིམ་དེ།	Median	གྲུང་ཐིག།
MD5	ཨིམ་དེ་ཡ།	Medicine	སྨན།
Meadow	སྤང་ལྗོངས།	Meditative	མེ་དེ་འེ་འེ།
Meal	བཞེས་སྒོ།	Medium	འབྲིང་མ། བརྗེ་ལམ།
Mean	མིང་སྒྲ།	Meeting	འཇོམས་འདུ།

Melbourne	མེལ་བོ་རྫོང་།	Merge	མཉམ་བསྐྱེམས་འབད་ནི།
Member	འཇུག་མི།	Merida	མེ་རི་ཏ།
Memberships	འཇུག་མིའི་གོ་གནས།	Message	འཕྲིན་དོན།
Memo	བརྗེན་ཐོ།	Messaging	འཕྲིན་གཏོང་།
Memory	བློ་ཚད།	Messenger	འཕྲིན་སྐུལ་པ།
Mendoza	མིན་ཏོ་ཇ།	Met	ཚང་བ།
Menominee	མེ་ཚོ་མི་ནི།	Meta	མེ་ཏ།
Mental	སེམས་ཁམས།	Metacity	མེ་ཏ་མི་ཏེ།
Mentioned	བཤོད་ཡོད་པ།	Metadata	མེ་ཏ་གནད་སྟུང།
Menu	དཀར་ཆག།	Metafile	མེ་ཏ་ཡལ་ཡིལ།
Menubar	དཀར་ཆག་ཕྱི་རིང་།	Metainfo	མེ་ཏ་ཨིན་ཐོ།
Merchantability	ཚོང་འབྲེལ།	Metal	ལྷགས།
Mercury	དབུལ་རྩ།	Meter	མི་ཏར།

Metering	མི་ཏེ་རིང་།	Microsoft	མའི་གོ་རྒྱུ་མོ་ཡེ་ནི།
Method	ཐབས་ལམ།	MicroTelco	མའི་གོ་རྒྱུ་ རེ་ཡ་གོ།
Metric	མེ་རྟི་ག།	Middle	བར་མ།
Metricom	མེ་རྟི་གོ་མ།	MIDI	ཨིམ་ཨའི་རྟི་ཨའི།
Mexico	མིག་སི་གོ།	Midnight	རྒྱབ་ཕྱེད།
Mexico_City	མིག་སི་གོ་གྲོང་མྱེ།	Midpoint	དབུས་ཚེ།
mgmt	འཛིན་སྐྱོང་།	Midway	ལམ་ཕྱེད།
MH-like	ཨིམ་ཨའི་ཚེ་བརྒྱམ་མའི།	Migrating	གཞིས་སློ།
MiB	ཨིམ་ཨའི་བི།	Miguel de Icaza	མི་གྲུལ་ རི་ ཨི་གཱ་ཇ།
Mice	མྱི་ཚེ།	Mike	ཁ་པ་ར།
Michael Meeks	མའི་གྲུལ་ མི་གསི།	Miles	མ་ཡི་ལསི།
Micronesia	མའི་གོ་རྒྱུ་ནི་ཤི་ཡ།	Millimeter	མི་ལི་མི་ར།
Microphone	ཁ་པ་ར།	Millisecond	མི་ལི་སྐར་ར།

Mime	མ་ཡིམ།	Minor	ཚུང་ལྷ།
Min	སྐར་ཆ།	Minoru	མི་ནོ་ཅུ།
Mine	འགས་རྒྱལ།	Minsk	མི་ན་སི་ག།
Minefield	འགས་རྒྱལ་ཐང་།	Minus	ཕབ་རྟགས།
Minesweeper	འགས་རྒྱལ་འཕུག་མི།	Minute	སྐར་མ།
Miniature	ཚུང་བ།	Miquelon	མི་ཀུས་ལྲོ་ན།
Mini-Commander	གཙོ་དཔོན་ཚུང་བ།	Mirror	ངོ་འཆར།
Minicard	ཤོག་བྱང་ཚུང་བ།	Misbehaving	སྲོད་ངན་འབད་ནི།
Minimal	ཉུང་ཤོས།	Misc.	སྒྲ་ཚོགས།
Minimalistic	ཚུང་བཟོས།	Miscellaneous	སྒྲ་ཚོགས།
Minimize	ཚུང་ལུ་བཟོ།	Misconfigured	མི་སྲིག་ལྟུང་འབད་ཡོད་པ།
Minimum	ཉུང་མཐའ།	Misfeature	ཁྱད་ན་མ་ལྟུང་།
Mining	བཟོ་སྐྱོད།	Mismatch	མ་མཐུན་པ།

Miss	མི་སྲིད།(མོ་གསལ་ར)	Mnemonic	བརྟན་སྐྱོད།
Missed	བྱིན་མོང་བ།	MNU	ཞེས་ཞེན་ཡུ།
Missing	བརྟན་སྐྱོར་ཞུགས་པ།	Mobile Phone	འགྲུལ་འཕྲིན།
Misspelled	སྐྱོབ་འཛོལ་བ།	Mod	མེད།
Mist	སྐྱུག་ཟིལ།	Modal	ཐབས་ལམ་གྱི།
Misunderstanding	གོ་ལོག་ཆགས་ནི།	Mode	ཐབས་ལམ།
MIT	ཞེས་ཞེད་ཀྱི།	Model	དཔེ།
Miter	མཐུད་བྱེད།	Modeline	ཐབས་ཐིག་ག།
Mix	སྐྱུར་ནི། སྐྱེ་བསྐྱེ་ནི།	Modem	མེད་མེ།
Mixer	སྐྱུར་འཕུལ།	Moderate	རྒྱ་བ།
Mixture	བསྐྱེ་སྐྱུར།	Modern	དེང་སང་།
mke2fs	ཞེས་ཀ་ཞི་འཕེལ་ཞེས་ཀྱི།	Modetype	ཐབས་ལམ་དབྱིབས།
mm	ཞེས་ཞེས། མི་ལོ་མི་ལྟར།	Modifications	ལོགས་བཅོས།

Modified	ལེགས་བཅོས་གྲུབ་པའི།	Money	དངུལ།
Modifier	ལེགས་བཅོས་འབད་མི།	Money Mouth	དངུལ་ཁ།
Modify	ལེགས་བཅོས།	Mongolia	མོང་གོ་ལི་ཡ།
Modifying	ལེགས་བཅོས་འབད་བ།	Mongolian	མོང་གོ་ལི་ཡུན།
Modmap	མེཾ་མེ།	Monica	མོ་ནི་ག།
Module	ཚད་གཞི། མོ་ཏུལ།	Monitor	ལྷ་རྟོག་པ། གསལ་འཕུལ།
Modulus	མོ་ཏུ་ལྷ་སི།	Monitoring	ལྷ་རྟོག།
Mogadishu	མོ་ག་དི་ཤུ།	Mono	རྒྱང་པོ། མོ་ནོ།
Moment	ཡུད་ཅམ།	Monochrome	མོ་ནོ་ཀེ་རེ།
Mon	མིག།	Monospace	མོ་ནོ་སི་ཤི།
Monaco	མོ་ན་གོ།	Monrovia	མོ་ན་རོ་བི་ཡ།
Monday	མིག་དམར།	Monte carlo	མོ་ན་ཏི་ ཀར་ལོ།
Monetary	དངུལ་ལས།	Monterrey	མོ་ན་ཏི་རེ།

Mount	སྐྱར་བརྟེན་གསལ།	Montevideo	མེན་ཀི་ཕི་ཏོ།
Mounted	བརྟེན་གསལ་ཅན།	Month	ཟླ།
Mounter	སྐྱར་བརྟེན་གསལ་འབད་མི།	Monticello	མེན་ཀི་སི་ལོ།
Mountpoint	སྐྱར་བརྟེན་གསལ་འབད་སལ།	Montreal	མེན་ཀི་ལེ་ལལ།
Mouse	སྐྱུ་ལུ་མི།	Montserrat	མེན་ཀི་སི་རེ།
Mouse wheel	མུ་ལུ་འཁོར་ལོ།	More	ལྷག་སྟེ། ཉེང་བཀའ་ལ།
Mouseover	སྐྱུ་ལུ་ཨོ་བར།	Morocco	མོ་རོ་ཀོ།
Movable	སྐོ་བལྟ།	Mosaic	མོ་ས་ཡི་ག།
Move	སྐོ། བལྟ།	Moscow	མོ་སི་ཀོ།
Moveable	སྐོ་བལྟ་འབད་བརྟེན་པ།	Moss	རུ་མ་པ།
Movemail	སྐུབ་མེལ།	Most	མང་ཤོས།
Movement	འགྲུལ་བསྐྱོད།	Mostfreq	ལན་གྲངས་མང་ཤོས་བྱང་མི།
Moves	སྐོ་བལྟ།	Motion	འགྲུལ།

Movie	ལྷོག་བརྟན།	Mtools	ཨིམ་ཏུལ་མི།
Movie Player	ལྷོག་བརྟན་གཏང་འཕུལ།	MTU	ཨིམ་ཏི་ཡུ།
Moving	འགུལ་བསྐྱོད།	MTWTFSS	ཨིམ་ཏི་རབ་ལུ་ཏི་ཨིམ་ཨིམ་ཨིམ།
Mozambique	མོ་ཇོམ་བིག།	Mud	འདམ།
Mozilla	མོ་ཇིལ་ལ།	Muhenkan	མུ་ཉིན་ཀཱ།
MPEG	ཨིམ་མི་ཨིཇི།	Multi	སྤྲུམ་ང།
mph	ཨིམ་མི་ཨིཇ། (ལྷོ་ཚོད་རི་ནང་ མ་ཡིལ་མི)	Multi-screen	སྤྲུམ་ང་_གསལ་གཞི།
Mr.	མོ་སྤྱིམ།	Multicast	སྤྲུམ་ང་རྒྱང་བསྐྱུགས།
Mrs.	མུང་མིང།	Multiline	ཐིག་མང་།
ms	མི་ལི་སྐར་ཆ།	Multimedia	སྤྲུམ་ང་བརྒྱུད་ལམ།
Ms.	མོ་གསལ།	Multipart	ཡན་ལག་སྤྲུམ་ཚོགས།
msg	འཕྲིན་དོན།	Multiple	སྤྲུམ་ང་།
MSN	ཨིམ་ཨིམ་ཨིཇ།	Multiplier	སྤྲུམ་བྱིང།

Multiply	དགུ་འཐབ་བརྒྱབ་ནི།	N	བྱང་།
Muscat	མུས་གཤི།	N-Z	ཨིན་ཇི།
Music	སྐད་ཆ།	N/A	ཨིན་ཨི།
Musical	སྐད་ཆ་ལྡི།	Nairobi	ནའི་ཇི།
MusicBrainz	མུས་སིག་བཟོ་ནེ།	Name	མིང་།
Mute	སྐད་མེད།	Nameserver	མིང་གི་སར་བར།
Muted	སྐད་མེད་བཟོས་པ།	Namespace	མིང་ཚན།
Mutt	མུའི།	Namibia	ནམ་བི་ཡ།
MWM	ཨིམ་ཎ་ལུ་ཨིམ།	Narrower	ལྗེ་མི།
Myanmar	མི་ཡུན་མར།	Nassau	ན་སའོ།
Mycompany	མའི་གམ་པ་ནི།	Nat Friedman	ནེའི་ཕི་ཇི་མིན།
MySQL	ཨིམ་མའི་ཨིམ་གི་ལུ་ཨིམ།	National Folk	རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་སྲོལ།
Mysterious	ཤེས་བཟོན་མ་རྒྱལ་པ།	Nationality	མི་ཁྲུངས།

Native	ཡུལ་མི། རང་ཡུལ།	Necessary	ཉེར་མཁོ།
Naturally	རང་བཞིན་གྱི།	Necessity	མཁོ་ཆས།
Nature	རང་བཞིན།	Need	དགོཔ།
Nauru	ནུ་ཟཱ།	Negation	དགག་ཆ།
Nautilus	ནུ་ཉི་ལུ་སི།	Negative	མིད་ཆ།
Navigation	འགྲུལ་བསྐྱོད།	Negerpunk	ནེ་ཇར་པར་ག།
Navigator	འགྲུལ་བསྐྱོད་པ།	Negotiation	གྲོ་སྒྲིག་ག།
Navy	མཚོ་དོག།	Neighbor	བྱིས་མཚོས།
NCP	ཞེན་སི་ཡི།	Neighborhood	བྱིས་ཚང་།
nd copy	འདྲ་བལྟས་གཉིས་པམ།	Nemerle	ནི་མར་ལི།
Ndjamena	ང་མི་ན།	Nepal	ནེ་ལུ་ལ།
NE	བྱང་ཤར།	Net-Card	འབྲིལ་བྱང་།
Near	ཉེ་འདབས།	Netherlands	ནེ་དར་ལེན་ཤིསི།

Netherlands Antilles	ནེ་དར་ལེན་ཤི་མི་ ཨེན་ཏི་ལེ་སི།	Networkless	ཡོངས་འབྲེལ་མེད་པའི།
Netinfo	ནེ་ཏི་ཨིན་ཕོ།	Neutron	སློབ་ཤུལ།
Netmask	ནེ་ཏི་མུ་སི་ག།	Never	ནམ་ཡང་།
Netmeeting	ཡོངས་འབྲེལ་འཛོམས་འདུ།	New	གསར་པ།
Netscape	ནེ་ཏི་སི་གེ་པ།	New Age	བསྐྱེད་པ་གསར་པ།
Netstat	ནེ་ཏི་སི་ཏེ་ཏི།	newbie	གསར་བཞོན་གསར་པ།
Netting	ཡན་ལག་རྒྱས་ནི།	New Caledonia	ནིུ་ ཀེ་ལི་ཏོ་ནི་ཡ།
NetWare	ནེ་ཏི་མེར།	New Wave	ནིུ་མེབ།
Network	ཡོངས་འབྲེལ།	New York	ནིུ་ཡོར་ཀ།
Net workdays	ལཱ་གི་ཉིན་གྲངས་བསྡོམས།	New Zealand	ནིུ་ཇི་ལེན་ཏི།
Network File System (NFS)	ཡོངས་འབྲེལ་ཡིག་སྐོད་རིམ་ལུགས། ས། (ཨེན་ཨེཌ་ཨེ་སི་)	newbie	ནིུ་བའི།
Network Time Protocol (ntp)	ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱ་ཚོད་གནད་སྲུལ་ ལམ་ལུགས། (ཨེན་ཏི་ཏི་)	Newline	གྲུལ་ཐིག་གསར་པ།
Networking	ཡོངས་འབྲེལ་བརྗོད་པ།	News	གནས་ཚུལ།

News flash	གནས་ཚུལ་རིབ་སྟོན།	Non-space	བར་སྟོང་མེན་མ།
Newsgroups	གནས་ཚུལ་སྡེ་ཚན།	Non-spacing	བར་སྟོང་_མེན་པའི།
Next	ཤུལ་མམ། གཞན་མི།	None	ཅི་མེད།
NFS	ཨིན་ཨེཔ་ཨེཟི།	Nordic	ནོར་ཌིག།
Niamey	ནི་ཡ་མེ།	Norfolk	ནོར་ལྷོ་ལག།
Nibbles	ནིབ་བྲལ་མི།	Norfolk Island	ནོར་ལོ་ལག་ ཨའི་ལེན་ཌི།
Nicaragua	ནི་ཀར་གྲུ་མ།	Normal	སྒྱིར་བཏང་།
nice-related	ན་ཡི་སི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།	North	བྱང་།
Nickname	སྒྲིན་མིང་།	North_Dakota	བྱང་-ཌ་ཀོ་ཏ།
Nicks	ནི་གསི།	NorthEast	བྱང་ཤར།
Nicosia	ནི་ཀོ་སི་ཡ།	Northern Mariana Islands	བྱང་མེ་རི་ཡ་ན་ ཨའི་ལེན་ཌི་སི།
Niger	ནའི་ཇར།	Northern Sotho	བྱང་སོ་ཐོ།
Nigeria	ནའི་ཇི་རི་ཡ།	Northwest	རྒྱབ་བྱང་།

Nightfall	ནམ་སྒོམ། ས་སྒོམ།	Norway	ནོར་ཟླ།
Nightmare	ཉམས་སྐྱོང་ངན་པ།	Norwegian	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན།
NIL	ཅི་ཡང་མེད་པ།	Norwegian (bokmal)	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན། (ཐོག་སྐུལ)
No	མིན། མིན་དུག།	Norwegian (nynorsk)	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན། (ནི་ནོར་སི།)
node	མཐུད་མཚམས།	Norwegian/Bokmal	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན/ཐོག་སྐུལ།
Noise	རྒྱུབས་སྒྲ།	Norwegian/Nynorsk	ནོར་ཟླ་ཇི་ཡུན/ནི་ནོར་སི།
Nome	ནོམ།	Notation	དབྱེད་སྟངས་ཉལ།
Nominal	རྒྱུང་བ།	Notch	ལྗོང་།
Non-editing	ཉུན་དག་མེན་པའི།	Notched	ལྗོང་དབྱིབས།
Non-junk	མཐོ་མེད་མེན་པ།	Note	བྲན་འཛིན།
Non-pop	ཐོཔ་མེན་པ།	Notebook	འབྲི་དེབ།
Non-printing	དཔར་བསྐྱུན་མེན་པའི།	Notepad	ཟིན་དེབ།
Non-repudiation	མ་སྐྱེད་མ། (ཁས་ལེན་མེན་པ)	Note-taker	བྲན་འཛིན་བཀོད་མི།

Nothing	ག་ནི་ཡང་མེད་པ།	Null	སྟོང་ཆ།
Notice	བར་བསྐྱུལ།	Num	ཨང་། བྲངས།
Notification	བར་བསྐྱུལ།	Numlock	ཨང་ལྗེ།
Notify	བར་བསྐྱུལ་འབད།	Number	ཨང་།
Nouakchott	ནཱ་ཀ་ཅེ་ཏི།	Numbering	ཨང་བཏགས་ནི།
Noumea	ནཱ་མི།	Numeral	ཨང་ཡིག།
Novell	ནོ་བེལ།	Numerator	དཔྱ་བྲངས།
November	སྟོབ་བཟུ་གཅིག་པ།	Numeric	ཨང་བྲངས་ཀྱི།
Novosibirsk	ནོ་བོ་སི་བི་ར་སི་ག།	Nutrition	ཟས་བཟུང།
Now	ད་ལྟོ།	NW	རུབ་བྱང་།
Nowhere	ག་ཏེ་ཡང་མེད་མ།	NXterm	ཨེན་ཨིགསི་ཏམ།
NTSC	ཨེན་ཏི་ཨིསི་སི།	Nyanja	ནི་ཡུན་ཇ།
Nu-Metal	རུ་མི་ཏལ།	Nynorsk	ནི་ནོ་ར་སི་ག།

O	ཨོ།	Octagon	རྩུབ་བརྒྱུད་མ།
Object	དངོས་པོ།	Octal	བརྒྱུད་རྟེན།
Obligation	འཁྲི་འགན།	Octal notation	བརྒྱུད་རྟེན་གསལ།
Oblique	གཡོ་ཤད།	Octave	བརྒྱུད་ལྡན།
Obscured	རབ་རིབ།	Octets	ཨོག་ཀྲེན་མི།
Obsolete	ཕན་མེད།	October	སྲི་རྒྱ་བཅུ་པ།
Obtaining	ལེན་དོ།	Odd	ཡ་ཅན།
Occupation	ལུ་གཡོག།	Odessa	ཨོ་ཏེ་ས།
Occupied	དལ་ཁོམ་མེད་པ།	Of	གི།
Occupy	དབང་ནི།	Off	ཨོ་པ།
Occurred	བྱུང་རྒྱལ།	Office	ཡིག་ཚང་།
Occurrence	འབྱུང་བ།	Official	གཞུང་འབྲེལ།
Ocean	རྒྱ་མཚོ།	Offline	སྲོག་ལམ་མེད་པའི།

Offset	པར་ལེན།	One	གཅིག།
Often	འཕྲུལ་འཕྲུལ།	Online	གློག་ལམ་ཐོག་ལུ།
Oh	དབངེ།	Only	ཅམ་ཅིག།
Oh No	དབངེ་ མིན།	Onyx	གཟི།
OK	བདུག།	Opacity	དུངས་སྒྲིབ།
Older	ཆས་མི།	Opaque	དུངས་སྒྲིབ་ཅན།
Oldies	ཆན་ཆས།	Opcode	ཞེས་གཤི།
Olsen	ཞུལ་མིན།	Open circle	སྒྲོལ་ཐིག་ལྟར་པ།
Oman	ཞོ་ལྷ་ན།	Open	ཁ་སྟེ།
OMF	ཞོ་ཨེམ་ཨེཔ།	OpenOffice.org	ཞོ་ལྷ་ན་ཞོ་ཡི་མི་ ཞོ་ཨེམ་ཨེ།
Omit	སྐྱུར་བཞག།	Open source	ཀུན་གྱིས་ཐོབ་པའི།
On	ཞུལ་ ལྷ། ལྷ།	Opening	ཁ་སྟེ་དོ།
On This	འདི་ལྷ།	OpenSSL	ཞོ་ལྷ་ན་ཨེམ་ཨེམ་ཨེཔ།

Option	གདམ་ཁ།	OpenType	ཨོ་ཕྱུན་ཏེ་ཡིག།
Optional	གདམ་ཁ་ཅན།	Opera	ལྷུ་གཞལ། (ལྷུ་གཞལ་ཁང་)
Optionally	གདམ་ཁ་དང་འགྲིལ་ཏེ།	operand	ཨོ་ཕི་རྟེན་ཏེ།
Or	ཡང་ཅིན།	operating system	བཀོལ་སྤྱོད་རིམ་ལུགས།
Oracle	ཨོ་རི་གྲུ་ལ།	operation	བཀོལ་སྤྱོད།
Oral	ཨོ་རྒྱལ།	Operator	བཀོལ་སྤྱོད་པ།
Orange	ལི་མང་།	Opponent	བྱང་ཕྱད།
Orange, light	ལི་སྒྲ།	Opportunity	གོ་སྐབས།
Order	གོ་རིམ། མངགས་ནི། བཀོད་རྒྱ།	Oppose	རྒྱབ་འགལ་འབད་ནི།
Ordinal	གོ་རིམ་ཨང་།	Opposite	རྒྱབ་འགལ།
Ordinary	དགུ་མ།	Optical	མཚོང་བའི།
Org	ལས་ལྗེ།	Optimal	གང་དྲག།
Organization	ཚོགས་ལྗེ།	Optimized	ལེགས་ལྡན་བཟོས་གྲུབ་པ།

Organizational Unit (OU)	ཚོགས་སྒྲིབ་ཆ་ཕྲན། (ཨོ་ཡུ)	OSS	ཨོ་ཨེ་ཨེ་ཨེ།
Organize	འགོ་འདྲན་འཐབ།	Othello	ཨོ་ཐེ་ལོ།
Organizer	འགོ་འདྲན་པ།	Other	གཞན།
Orientation	ཕྱོགས།	OU	ཨོ་ཡུ།
Origin	འགོ་ཐོག་རྒྱུང་ས།	Ouagadougou	ཨོ་འ་ག་དོ་ལུ་གོ་ལུ།
Original	འབྲ་དང་པ། རོ་མ།	Outage	གནས་སྐབས་མཚམས་འཛིན།
Oriya	ཨོ་རི་ཡ།	Outdent	ཕྱིར་ལྟོག།
Orthogonal	གཡམས་ཕྱོགས་གཡོ་བ།	Out	ཕྱི་ཁར།
OS	ཨོ་ཨེ་ཨེ།	Out of memory	དྲན་ཚད་ཀྱིས་བདའ་མ་རྒྱན་མ།
Oscar	ཨོ་སི་ཀར།	Out-of-office	ཡིག་ཚང་གི་ཕྱི་ཁ།
Oslo	ཨོ་ས་ལོ།	Outbox	ཕྱི་སྐྱོན།
Osmanya	ཨོ་སི་ལྷན་ཡ།	Outdent	ཕྱིར་བསྐྱར།
Osmosis	ཨོ་སི་མ་སི་ཨི།	Outcome	གྲུབ་འབྲས།

Outer	ཕྱི་ལྷོ་	Overburn	བརྒྱུགས་སྐྱོད་དྲགས་པ། (སི་ཏེ)
Outermost	ཕྱི་མཐའ་	Overcast	སྐྱུག་གྲིབ་ཅན།
Outgoing	ཕྱིར་བརྒྱུད།	Overdue	རན་པ།
Outline	མཐའ་ཐོག། བསྐྱུག་དོན།	Overflowed	ལུང་སོང་བ།
Outlook	སྐྱོད་ཚུལ།	Overlap	མཐའ་མཚོན།
Outlook Express	ཨ་ལཱ་ལཱ་ལཱ་ ཨོ་ལཱ་ལཱ་ལཱ་	Overlapping	མཐའ་མཚོན།
Output	ཨ་ལཱ་ལཱ་ལཱ་	Overlay	སྐྱུར་ཁེབས།
Outset	ཕྱི་སྐྱོད།	Overloaded	ལས་སྐྱུ་མང་དྲགས་པ།
Outside	ཕྱི་ཁར།	Override	མིང་པ་གཏང་ནི།
Outsider	ཕྱི་མི།	Overview	སྐྱི་མཚོང་།
Outwards	ཕྱི་སྐྱོད་སྐྱུ།	Overwrite	ཚབ་སྐྱུང་འབད་ནི།
Oval	མོང་དབྱིབས།	Overwritten	ཚབ་སྐྱུང་འབད་ཡོད་པ།
Over	ཚོགས། ལྷག།	OVR	ཨོ་ཕྱི་ཨར།

OWA	ཨོ་ཎ་ལུ་ཨེ།	Pago_Pago	པ་ཕོ་པ་ཕོ།
Own	རང་གི། བདག་བདང་བཟུང་ནི།	Paint	ཚོན། ཚོན་གཏང་ནི།
Owner	བདག་པོ།	Pair	རྩང་། ཚ།
P.M.	ཕྱི་ཚ།	Pakistan	པ་གི་སི་ཏུ་ན།
Pacific	པ་ཕི་ཕི་ག།	Palau	པ་ལ་ལུ།
Pack	སྤྱང་ཚན།	Palestinian Territory	པ་ལི་སི་ཏི་ནི་ཡུན་མངའ་ཁོངས།
Package	ཏུ་མ་སྒྲིལ།	Palette	པ་ལི་ཏི།
Packet	འཕྲིན་ཚན། སྐམ་རྩུང་།	Paleyellow	སྐུ་སིར།
Pad	གདན།	Palm Sync	པུ་མ་མཉམ་འབྲུང་།
Padding	བར་ཤམས།	Palmer	པུ་ལ་མར།
Padlock	ལྗེ་མིག་མ།	pam	པུ་མ།
Page	ཤོག་ལམ།	PAM_RHOST	པི་ཨི་ཨིམ་_ཨར་ཚོས་ཏི།
Pager	པེ་ཇར། བརྒྱུ་ལ།	PAM_TTY	པི་ཨི་ཨིམ་_ཏི་ཏི་ལམ།

Pan	སེལ་ནི།	Papua New Guinea	པ་ཕུ་ལ་ རྟིའུ་གི་ནི།
Pans	སེལ་ནི། སེལ་ལྷན་ཡིན།	Par	མཉམ་པ།
Panama	པ་ན་མ།	Paragraph	དོན་མཚམས།
Pane	པེན།	Paraguay	པ་ར་གཡེ།
Panel	པེ་ལྡེ།	Parallel	མཉམ་སྟོན།
Panels	པེ་ལྡེ་མི།	Parallelepiped	ཐད་གཤིབ་གྲུ་བཞི་ནུ་མེའི་ཤང་ཚད།
Pango	པང་གོ།	Parallelogram	ཐད་གཞིབ་གྲུ་བཞི།
Panjabi	པུན་ཇ་པི།	Parallel Line	ཐིག་གཞིས་མཉམ་པ།
Panning	ཇེས་སུ་དམིགས་པ།	Paramaribo	པེ་ར་མེ་རི་པོ།
Pansy	པེན་མི།	Parameter	ཚད་བཟུང།
Papa	པ་པ།	Paranoia	པེ་ར་ནོའི་ཡ།
Paper	ཤོག་གྲུ།	Paranoid	པེ་ར་ནོའི་ཤི།
Paper tray	ཤོག་སྟོན།	Parenthesis	གྲུག་ཤང། []

Parasite	གཞན་བརྟེན་པ།	Particular	བྱི་བྲག་རྒྱ།
Parcel	ལག་རྟགས།	Partition	བར་བཅད།
Parent	ཅུ་ལག།	Partition-able	བར་བཅད་ཐེག་ལྷན།
Parent folder	ཅུ་ལག་སྤོད་འཛིན།	Partly Cloudy	ས་སྐྱུག་ཐར་ཐོར།
Paris	པའི་མི།	Party	སྤྲོ་ཚོགས།
Parse	མིང་དཔྱད་འབད་ནི།	Pascal	པུ་སི་ཀལ།
Parser	མིང་དཔྱད་པ།	Pass	ཅུ་ས་སྤོད།
Parsing	མིང་དཔྱད་འབད་དོ།	Passed	ཅུ་ས་སྤོད་འབད་ཡོད་པ།
Part	ཡན་ལག།	passing	ལག་བརྒྱུད་འཐབ།
Parted	ཁ་བྲལ་བ།	Passphrase	ཚོག་ཚོག།
Partial	ཆ་ཤས།	Passthrough	བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་བ།
Partial fog	ན་བྱུན་ཐར་ཐོར།	Passwdexpired	ཚོག་ཡིག་དུས་ཡོལ་ཐལ་ཡོད་པ།
Participant	བཅའ་མར་གཏོགས་མི།	Password	ཚོག་ཡིག།

Paste	སྦྲུང་།	Peek	ཕྱི་ཀློག་།
PAT	ཕི་ཨེ་ཀློག་།	Peer	དོ་མཉམ་།
Patches of fog	ན་བུན་མཚམས་ཐོང་།	Pen	ལྷུག་བྲིས་།
Path	འགྲུལ་ལམ་།	Pencil	ཞུ་ལྷུག་།
Patient	བཟོན་པ་།	Pending	བསྐྱར་།
Pattern	དཔེ་བཞག་།	Pen-drive	ཡིག་དུང་།
Pause	ཐེམ་།	Penguin	ཕེན་གྱིན་།
Pay	དངུལ་སྦྲོད་ནི་།	Pennant	ཕེན་ཅེན་།
Payment	སྐོ་དངུལ་།	Pentagon	ཕུར་ལྷ་མ་།
PC	སྒྲོ་བཞག་ལྷིག་།	Pension	ཕྱི་ལོ་ལོ་ལོ་།
PC-To-Phone	སྒྲོ་བཞག་ལྷིག་-ལས་-བརྒྱུད་འཕྲིན་།	People	མི་མང་།
PDF(portable document format)	ཕི་ཏི་ཨེ་ཕེ། (འབྲུག་བརྒྱུད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཚུ་སྒྲིག་གཞུང་།)	Percent	བརྒྱ་ཆ་།
Pearson	ཕི་ཡར་སྒྲོ་བཞག་།	Percentage	བརྒྱ་ཆ་།

Percentile	བརྒྱ་ཚོགས།	Permission	གནང་བ།
Percentise	བརྒྱ་ཆ་བཟོ།	Permit	ཚོག་པ། གནང་བ་བྱིན་ནི།
Perforated	དོང་ཐིག་ཅན།	Permutation	གཤིས་བརྗེ་སྒྲུབ།
Perform	ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནི།	Persian	པར་ཤི་ཡུན།
Performance	ལཱ་བྱལ་ཤ།	Persist	ལུ་རྩུབ་ཤ་བརྒྱབ་ནི།
Performed	ལག་ལེན་འཐབ།	Person	གང་ཟག།
Performing	ལག་ལེན་འཐབ།	Personal	རང་དོན།
Period	དུས་ཡུན།	Personal Data	རང་དོན་གནས་སྤྱད།
Periodic	དུས་མཚམས	Personal Security Manager	རང་དོན་སྲུང་སྐྱོབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
Periodically	འཕྲུལ་འཕྲུལ་སྒྲི།	Personally	མི་དོན།
Perl	པར་ལ།	Personnel	ལས་མི།
Perl-based	པར་ལ་ལུ་བརྟེན་པ།	Perspective	སྒྲུབ་ཚུལ།
Permanently	རྟག་བརྟན།	Perth	པར་ཤ།

Peru	པི་རུ།	Phrase	ཚིག་ཚན།
PgDn	ཤོག་ལེབ་མར་འཐེན།	Physical	དངོས་ཅན། ལྷུང་ལུགས།
PGP	པི་ཇི་པི།	Physical health	གཞུགས་ཁམས།
PGT	པི་ཇི་ཀི།	Pica	པི་ག།
Phase	ཤོ་རིམ།	Pick	འཐུ།
Phenomenon	གོ་དཀའི་གནད་དོན།	Pickup	བསལ་ནི།
Philippines	ཕི་ཡི་ཕི་ལི།	Picture	པར།
Phnom_Penh	ཞོ་མ་-པེན།	Picture-in-Picture	པར་གྱི་ནང་ན་-པར།
Phoenix	ཕོ་འེ་ནི་གསི།	PID	པི་ཨེ་འི་ཤི།
Phone	བརྒྱུད་འཕྲིན།	Pie	པ་ཡི།
Phonetic	སྐད་ཀྱི་ལུགས།	Pieces	ཕྱེད་ཆས།
Photo	པར།	Pile	བརྗེགས་ཕུང་།
Photograph	པར།	Pileon	པི་ལི་འེན།

Pilot	པའི་ཡིག།	Pixbuf	པར་ཁོངས།
Pin	རོ་རྟགས་ཡང་།	Pixel	ཕིག་སེལ།
Pinch	ཕྱམ་ཚམ།	Pixmap	པར་ཁྲ།
Pine	པ་ཡིན།	PKCS	ཕི་ཀེ་སི་ཨེ་སི།
Ping	ཕིང་སྒྲ།	Place	ས་གནས།
Pinging	ཕིང་སྒྲ་བཏོན་དོ།	Place holder	ས་གནས་འཛིན་མི།
Pink	པམ།	Placed	བཞག་པ།
Pipe	རྒྱུད་ལུང་།	Placement	བཅུགས་བཞག།
Pipeline	རྒྱུད་ལུང་འབྲེལ་ལམ།	PLAIN	ཉག་རྒྱུང་།
Pitcairn	ཕི་ཏི་ཀའི་ཕིན།	Plaintext	ཚིག་ཡིག་རྒྱུང་པོ།
Pitch	སྒྲུག་ཚད།	Plait	པ་ལའི་རི།
Pittsburgh	ཕི་ཏི་སི་ཕུར་ག།	Plan	འཆར་གཞི།
Pivot	ལྗེ་ཕིང་།	Plane	བྱིལ་ལོ།

Planner	འཆར་གཞི་རྩོམ་མི།	Plus	བསྐྱེད་པ་ཏྲགས།
Platform	མཉེན་རིམ།	PO Box	འབྲེམ་ཁང་སྒྲོམ།
Play	གཏང་ནི། ཟུ་ནི།	Point	ཡིག་ཚད། སྐྱགས། དོན་ཚན། ས་ཚིགས། དཔག་ནི།
Playback	སྐྱ་གཞུས་གཏང་ནི།	Point to Point	ས་ཚིགས་ལས་ས་ཚིགས་ལུ།
Player	གཏང་འཕྱུལ། ཟུང་མི།	Point-to-Point Protocol (PPP)	ས་ཚིགས་ལས་ས་ཚིགས་ཀྱི་གནས་སྐབས། ད་ ལམ་ལུགས་ (པི་པི་པི)
Playername	ཟུང་མིའི་མིང།	Pointed	ཟུང་དཔག་ཡོད་པ། ཟུ་ཅན།
Playlist	སྐྱ་ཐོ།	Pointer	དཔག་བྱེད།
Pledge	གཏང་མ།	Poke	གསོབ་ནི།
PLEASE	སེམས་སྒྲོ།	Poker	གསོབ་བྱེད།
Pleasing	སེམས་སྒྲོ་ཅན།	Poker hands	གསོབ་བྱེད་ལག་པ།
PLIP	པི་ཨེལ་ཨའི་པི།	Poker-style	གསོབ་བྱེད་ - བཟོ་རྒྱུ།
plug	བརྩུགས་ནི།	Poland	པོ་ལོ་ནཱི།
Plugin	བ་ལག་ཡིན།	Policy	སྲིད་བྱུས།

Poligonal	ཟུར་ལྗེ་མ།	POP	ཕི་ཨོ་ཕི།
Poline	ཕོ་ལའི་ན།	Pop-up	འགོ་བཟུག་ནི།
Polish	ཕོ་ལི་ག།	Pop-Folk	ཕོ་ཕ་-ཕྲོ་ལ།
Polka	ཕྲོ་ལ།	POP3	ཕི་ཨོ་ཕི་༢
Polonaise	ཕོ་ལོ་ནའི་སི།	Poppy	ཕོ་ཕ་ཕི།
Polorization	ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུ་ཐབས།	popular	ཡོངས་གྲགས་ཅན།
Polsk Punk	ཕྲོ་ལ་སི་ག་ བང་ག།	Popup	ཕོ་ཕ་ཨལ།
Polygon	ཟུར་མང་དབྱིབས།	Porn Groove	ཕོ་ཚོན་ གུརུབ།
Polyline	གྲལ་ཐེག་མང་བ།	Port	འབྲིན་ལམ།
Ponape	ཕོ་ནི་ཕ།	Portable	འབག་བཏུབ།
Pontianak	ཕྲོན་ཏི་ཡ་ན།	Port_Moresby	ཕོ་ཚོནི་-མོ་ཚོ་སི་ཕི།
Pool	ཕུ་ལ།	Port_of_Spain	ཕོ་ཚོནི་-ཨོ་ཕ་-སི་ཕི་ན།
Pop	ཕོ་ཕ།	Port-au-Prince	ཕོ་ཚོནི་-ཨུ་ཏུ་-ཕི་ཚོན་སི།

Portmapper	མཐུད་ལམ་སྟབས་བཅོམ་མི།	Poisson	པོ་འི་སྡོམ།
Porto_Velho	པོ་རེ་ལོ་བེ་ལ་ལྷོ།	Poster	གསལ་བྱང་།
Porto-Novo	པོ་རེ་ལོ་ལོ་ཤོ།	Post data	འདས་པའི་གནས་སྟུང་།
Portrait	ཡར་ཕྱང་།	Posterize	གསལ་བྱང་བཅོམ་ནི།
Portray	འདྲ་རིས་བཅོམ་བ།	Postpone	ཕར་འགྱུར་བ།
Portugal	པོ་རུ་གཤམ།	Post	འགྲིམ་སྐྱེལ།
Portuguese	པོ་རུ་གི་སི།	Postcard	འགྲིམ་བྱང་།
Portuguese (Brazilian)	པོ་རུ་གི་སི།(བར་རྩི་ལི་ཡུ་ན)	Post Office	འགྲིམ་ཁང་།
Position	གནས་སུ།	Postal Code	འགྲིམ་ཨང་།
Positive	ཡོད་ཆ།	Posting	གནས་བསྐྱོད།
POSIX/C	པི་ཨོ་ཨེ་ལེ་ཨའི་ཨེ་གཤམ་/སི།	PostLogin	པོ་འི་ལོ་གཤམ་ཨིན།
Possible	སྲིད་པ། རྒྱལ་པ།	Postponing	བསྐྱར་བཞག།
Possibly	སྲིད་པར།	Postscript	པོ་འི་ལོ་སི་ལི་པའི།

Potrace	པོ་ཏེ་རེ་སྒྲིག་པ།	Predefined	སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པ།
POTS	པི་ཨོ་ཏི་ཨེ་སྒྲིག་པ།	Pre-filled	སྔ་གོང་ལས་བཀང་ཡོད་པ།
Pouch	ཐོང་ཁྱུག་པ།	Precedence	སྔོན་དཔེ།
Power	རྒྱལ་ལྷན་པ།	Preceding	སྔོན་ཤོས།
PowerPoint	པ་ཕྱར་པོ་འཛིན་ཏེ།	Precipitation	ཆར་ཞོད།
PPP	པི་པི་པི།	Prediction	སྔོན་བཤུན།
Pragma	པེ་ལེ་མ།	Predictive text	སྔོན་ཤོས་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིག།
Prague	པེ་རེ་ག།	Preface	སྔོན་བརྗོད།
Pranks	པེ་རེང་གསྒྲིག་པ།	Prefer	དགའ།
Pre	སྔོན་མ།	Preference	དགའ་བཤུན་པ།
Precise	ཤིག་ཤིག་པ།	Prefill	སྔོན་བཀང་།
Precision	ཤིག་ཤིག་པ།	Preferred	དགའ་བཤུན་ཅན།
Predecessor	སྔོན་མམ།	Prefix	སྔོན་ཚིག།

Preformat	སྤྱོད་ཚུ་སྒྲིག་ཀྱི་གྲུ་	Pretend	བརྗེ་བཏབ་ནི།
Preparing	གྲུ་སྒྲིག་འབད་དོ།	Prev	སྤྱོད་ལྟ།
Prepend	མི་མེན་ཅི།	Prevent	སྤྱོད་བཀག་ཀྱི།
Preprocessor	སྤྱོད་ལས་སྤྱོད་འཕུལ་ཆས།	Preview	སྤྱོད་ལྟ།
Prerelease	སྤྱོད་འགྲོའི་གསར་སྤྱོད།	Previewable	སྤྱོད་ལྟ་འབད་བརྟུབ་པ།
Preseeded	སྤྱོད་ལས་བཅུག་ལས་འབད་ཡོད་པ།	Previewer	སྤྱོད་ལྟ་འབད་མི།
Presence	དོ་འཇོམས།	Previous	ཉེ་མ།
Presentation	གསལ་སྤྱོད།	Price	གོང་ཚད།
Preserve	ཉམས་སྲུང་།	Primary	གཞི་རིམ།
PreSession	ལཱ་ཡུན་སྤོན།	Primitive	སྤོན་གྱི།
Preset	སྤོན་གོང་གཞི་སྒྲིག་	Primus	པར་འི་སྤྱི་ལོ།
Press	མནན།	Principal	མ་ཙཱ།
Pressure	ཞིབ་ལུགས།	Principality	རྒྱལ་སྤོན།

Principle	ཚདོན།	Problem	དགའ་ངལ།
Print	དཔར་བསྐྱོན་འབད།	Proc	མི་ཡམ་ཨོ་སི།
Printer	དཔར་འཕུལ།	Procedure	བྱ་སྐྱེའི་ལམ་ལུགས།
Printout	དཔར་བསྐྱོན་འབད་འབདམ།	Proceed	འཕྲོ་མཐུང་ནི།
Prior	གོང་ལུ།	Proceeding	བྱ་མི།
Priority	གཙོ་མི།	Process	ལས་སྐྱོར།
Privacy	སྐྱེར་གཙང་།	Processed	ལས་སྐྱོར་འབད་བའི།
Private	སྐྱེར་དོན།	Processing	བཟོ་སྐྱོར་གྱི།
Privilege	ཁི་དབང་།	Prodigy	རྒྱགས་མཚན་ཅན།
Privileged	ཁི་དབང་ཅན།	Produce	བཟོ་སྐྱོན།
Pro	པོ་ན།	Producer	བཟོ་བསྐྱོན་པ།
Probabilities	འབྲུང་ངེས།	Processor	ལས་སྐྱོར་འཕུལ་ཆས།
Probe	བདེན་ཁྱུངས།	Producer	བཟོ་མི།

Product	ཐོན་སྐྱེད།	Prompt	རྒྱས་སྒྲེལ།
PRODUCTION	ཐོན་འབྲས།	Prone	ཉོན་ལ།
Profession	ཁྱད་ལས།	Pronunciation	བརྗོད་སྒྲུ།
Profile	གསལ་སྒྱུད།	Propagate	དར་བྱུབ་གཏང་ནི།
PROFILEID	གསལ་སྒྱུད་དོན་གསལ།	Propagating	དར་བྱུབ་གཏང་བ།
PROFILENAME	གསལ་སྒྱུད་མིང་།	Properly	ཚུལ་ལྡན་སྒྲེ།
Profiler	གསལ་སྒྱུད་བཀོད་མི།	Properties	རྒྱ་དོས།
Profit	ཁི་སང་།	Proportional	ཆ་ཚད་ཀྱི།
Program	ལས་རིམ།	Proposal	གྲོས་འཆར།
Programming	ལས་རིམ་བཟོ་ལས།	Proposed	གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ།
Progress	ཡར་འཕེལ།	Proportion	ཆ་ཚད།
Promise	ཁས་ལེན་ནི།	Proportional	ཆ་ཚད་ཅན།
Promote	ཡར་བསྐྱེད།	Proprietary	ཚོང་བདག་གི།

Protect	ཉེན་སྲོལ་འབད།	Psychiatric	སེམས་ཁམས།
Protection	ཉེན་སྲོལ།	Pt	ཡིག་ཚད།
Protein	སྨི་དཀར།	PTL	མི་ཉི་ཞེལ།
Protocol	གནད་སྲིལ་ལམ་ལུགས།	Public	མི་མང་གི།
Provided	བྱིན་ཏེ་ཡོད།	Publication	པར་འགྲེམས།
Provider	བྱིན་མཁམ།	Publisher	དཔེ་བསྐྱུན་པ།
Province	མངའ་རིས།	Publishing	དཔེ་བསྐྱུན།
Proxy	པོ་ལོ།	Puerto Rico	ཕུར་རྫོ་རི་ཀོ།
Prune	ཅེ་སྒོམ་སའི།	Pulsate	ཕུལ་སའི།
Pseudo	རྒྱས་མ།	Pulse	འཕར་ཅ།
Psychadelic	སའི་གེ་ཉི་ལི་ག།	Pulsing	འགྱར་བའི།
Psychedelic	སའི་གེ་ཉི་ལི་ག།	Punctuation	ཡིག་རྟགས།
Psychedelic Rock	སའི་གེ་ཉི་ལི་ག་རོ་ག།	Punctuators	ཡིག་རྟགས་བཀལ་མི།

Punk	པང་གཤམ།	Puzzle	སྒྲིག་ཚེད།
Punk Rock	པང་གཤམ་ རོ་གཤམ།	PWD	ཕི་ཇའམ་ལུ་ཤི།
Purchase	ཉེ་ཚོང་།	Pyongyang	ཕི་འོང་ཡང་།
Purge	ཕྱིར་བསྐྱོད།	Pyramid	ཕག་ཏོར་མའི་དབྱིབས།
Purging	ཕྱིར་བསྐྱོད་གཏང་དོ།	Python	པ་ཡི་ཐྱོན།
Purple	རྒྱ་སྐྱུག་ཤམ།	Qatar	གཏཱར།
Purple, dark	རྒྱ་སྐྱུག་ནག་ཤམ།	QCIF	གི་ཏུ་མི་ཨའི་ཨའི་མེ
Purple, light	རྒྱ་སྐྱུག་སྐྱུ།	Qeth	གུ་འི་ཐ།
Purple,dull	རྒྱ་སྐྱུག་འགྲིབ་ཚན།	Qualify	ཁྲུང་ཚོས་ཚང་ནི།
Purplish blue	རྒྱ་སྐྱུག་སྐྱོན།	Qt	གི་ཏུ་འི།
Purpose	དགོས་དོན།	Quadratic	སྐྱུ་བཞི།
Push	འཕུལ།	quality	སྐྱུ་ཚང་།
Put	བཅུག་ཤམ།	Quantity	སྐྱུང་ཚན།

Quarto	ཀོའར་རྟོ།	Queue	མི་གྲུལ།
Quatorze	གྲུ་འཁོར་རྩེ།	Quick	འཕྲུལ་མགྲོགས།
Quebec	གྲུས་ལེག།	Quick-Add	མགྲོགས་བསྐྱེམས།
Quechua	གྲུའི་རུ་འ།	Quickly	གང་མགྲོགས།
Queen	བརྩུན་མོ། ཏ་སེ་མེམ།	Quicknet	གྲུའི་གཞི་ལོ།
Queen of clubs	ཅི་རི་མེམ།	Quintuple	གྲུའི་ན་ལྔ་ལྔ།
Queen of diamonds	ཨིན་ཏ་མེམ།	Quit	སྲང་།
Queen of hearts	པ་ན་མེམ།	Quota	ཐོབ་སྐྱལ།
Queen of spades	པོ་ཏེ་མེམ།	Quotation	འདྲིན་རྩིག།
Query	འདྲི་དཔྱད།	Quote	འདྲིན་རྩིག་བཤོད།
Queried	འདྲི་དཔྱད་འབད་ཡོད་པ།	Quote left	གཡོན་གྱི་འདྲིན་རྩིགས།
Querying	འདྲི་དཔྱད་འབད་དོ།	Quoted	འདྲིན་རྩིགས་ནང་བརྩུགས་པ།
Question	དྲི་བ།	Quotient	ཐོབ་གྲངས།

Qyzylorda	གེ་ལོ་ར་ཏ་	Rainy_River	རི་མོ་རི་བར།
R&B	ཨ་ར་དང་བི།	Raise	ཆེར་བསྐྱེད་འབད།
RAD	ཨ་ར་ཨི་ཏི།	Raising	ཆེར་བསྐྱེད་བད་དོ།
Radar	ར་ཏ་ར།	Random	གང་འགྱུར།
Radians	རི་ཏི་ཡཱ་ན་མི།	Range	ཁྱུ་བ་ཚད།
Radicals	རི་ཏི་གཱ་ལ་མི།	Rangoon	རང་གཱ་ན།
Radial	འོད་ཟེར་གྱི།	Rankin_Inlet	རྩོན་གེན་ཨིན་ལེ་ཏི།
Radio	རི་ཏི་འོ།	Rapid	མགྲོགས་པ།
Radio button	རི་ཏི་འོ་ཨིབ་ཏ།	Rap	རེ།
Radius	མཐའ་འཁོར།	Rare	ཉུང་དུགས།
Rain	ཆར།	Rate	གོང་ཚད། མགྲོགས་ཚད།
Rain showers	འགྲུ་ཆར།	Ratio	དུལ་ཚད།
Rain/snow mixed	ཁ་ཆར་འདྲེས་མ།	Rational	མཚུངས་གྲངས།

Rainy_River	རི་ནི་-རི་བར།	Ready	གཟིགས།
Raise	ཆེར་བསྐྱེད་འབད།	Real	དོམ།
Raising	ཆེར་བསྐྱེད་བད་དོ།	Realistic	དངོས་མཚོང་།
Random	གང་འབྱུང་།	Really	ཐད་རི་འབའ་རི།
Range	ཁྱུང་ཚད།	Rear	རྒྱབ་ཁའི།
Rangoon	རང་གུན།	Reason	རྒྱ་མཚན།
Rankin_Inlet	རྩེ་གིན་-ཡིན་ཡེ་འི།	Reasonable	ཁྱུང་མཚན།
Rapid	མགྲོགས་པ།	Reboot	རི་བྱེད།
Rap	རེཔ།	Recall	སྐར་བརྗོད།
Rare	ཉུང་འབྲས།	Rebooting	རི་བྱེད་འབད།
Rate	གོང་ཚད། མགྲོགས་ཚད།	Recalculate	སྐར་ཚུལ་བཏོན་ནི།
Ratio	དཔྱ་ཚད།	Receipt	འབྲུང་རྒྱགས།
Rational	མཚུངས་གྲངས།	Receive	ཡིན། འཕྲོག།

Received	ཐོབ་ཅི། ཐོབ་ཡོད།	Recompute	བསྐྱར་རྩིས་བརྒྱབ་ནི།
Receiving	ཐོབ་དོ།	Reconnect	སྐྱར་མཐུན་འབད།
Recent	འཕྲལ་གྱི།	Reconnecting	སྐྱར་མཐུན་དོ།
Reception	བསུ་ལེན། གླ་འབྱོར།	Record	བརྗོམ་གྱི་བརྒྱུང་།
Recharged	རྩུས་ལྷགས་བསྐྱར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ།	Recorded	གླ་བརྒྱུང་འབད་རྩུབ།
Recife	རི་སའིལ།	Recorder	བརྒྱུང་འཕུལ།
Recipe	བཟང་འབྲུང་བཟོ་ཐངས།	Recording	གླ་བརྒྱུང་།
Recipient	ཐོབ་མཁམ།	Recover	སྐྱར་གསོ།
Recognition	ངོས་འཛིན།	Rectangle	གྲུབ་ཞིན་མོ།
Recommended	འོས་སྟོན་འབད་ཡོད།	Recurrence	སྐྱར་འབྱུང་།
Recompile	འོག་སྟོགས་སྒྲིག་འབད།	recurring	སྐྱར་འབྱུང་དོ།
Recompose	སྐྱར་བསྐྱེད་སྒྲིག་འབད་ནི།	Recurs	སྐྱར་འབྱུང་མ་ཡིན།
Recompressing	སྐྱར་གཡེབ་བརྩུབ་སྒྲུབ།	Recursive	འོག་རིམ།

Red	དམར་པོ།	Reduction	མར་ཕབ།
Red Blurred	དམར་གྲིབ།	Redundant	མང་དྲགས།
Redemption	བྱམ་ཚབ།	Ref	གཞི་བསྟུན།
Red Hat	རྩི་ཉི།	Refentry	གཞི་བསྟུན་འཇུག་སྒྲོ།
Red purple	སྐྱུག་དམར།	Refinement	ལེགས་དྲངས།
Red-orange	ལི་དམར།	Refer	གཞི་བསྟུན་ནི།
Red, dark	དམར་ནག།	Referral	འབྲེལ་བསྟུན།
Redeal	བསྐྱར་བཀའ་འབད།	Reference	གཞི་བསྟུན།
Redirect	སྐར་ལོག་གཏང་ནི།	Reflective	བསམ་ཞིབ་བྱེད་པའི། འཆར་སྣང་ཅན།
Redirection	སྐར་ལོག།	Refresh	ཡང་སེལ་འབད།
Rediscover	སྐར་ཉིད།	Refreshing	ཡང་བསལ་འབད་དོ།
Redo	ལོག་འབད།	Refuse	ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི།
Reduce	མར་ཕབ་འབད་ནི།	Refused	ངོས་ལེན་མེད་པ།

Regarding	དོན་ལུ།	Related	འབྲེལ་བ་ཅན།
Regardless	དབྱི་བ་མེད་པར།	Relation	མཐུན་འབྲེལ།
RegExp	དུས་རྒྱུན་བརྗོད་ཚུལ།	Relational	མཐུན་འབྲེལ་གྱི།
Reggae	རིག་གཤེ།	Relative	འབྲེལ་བའི།
Regina	རེ་ཇི་ན།	Relative humidity	རྫོན་གཤེར་གྱི་གནས་ཚད།
Region	ལུང་ཕྱོགས།	Relax	རྫོང་ཉམས།
register	ཐོ་འགོད།	Relay	བརྒྱུད་རྒྱུད།
Registry	ཐོ་མཛོད།	Release	འཛིན་གྲོལ། གསལ་བཏོན།
Regression	རིག་རེ་ཤུགས།	Relevance	འབྲེལ་བ།
Regular	དུས་རྒྱུན།	Reliable	བརྟན་ཏོག་ཏོ།
Rehearse	མཐའ་སྐྱུང་འབད་ནི།	Relief	རི་མོ།
Rejected	དང་ལེན་སྲངས་པ།	Reload	ཡང་བསྐྱར་མཛོན་གསལ།
Rejecting	དང་ལེན་སྲངས་བའི་བསྐྱང་།	Remaining	ལྷག་ལུས།

Remedy	བཙོ་ཐབས།	Renew	བསྐྱར་གསོ།
Remember	སེམས་ཁར་བཞག།	Reorder	གོ་རིམ་བསྐྱར་སྒྲིག།
Remind	ངན་བསྐྱུལ་འབད།	Reorderable	གོ་རིམ་བསྐྱར་སྒྲིག་འབད་བཏུབ།
Reminder	ངན་བསྐྱུལ།	Repair	ཉམས་བཙོས།
Remote	ཐག་རིང་གི།	Repagination	ཤོག་ལེབ་སྐྱར་སྒྲིག།
Remotely	ཐག་རིང་ལས།	Repeat	ཡང་བསྐྱར།
Removable	བཏོན་བཏུབ།	Repetition	བསྐྱར་རྒྱུས།
Remove	ཅ་བསྐྱད་གཏང་།	Replace	ཚབ་བཅུགས།
Removing	ཅ་བསྐྱད་གཏང་དོ།	Replacement	ཚབ་མ།
Rename	བསྐྱར་མིང་བཏགས།	Replacer	ཚབ་བྱིད།
Render	ལྷག་སྟོན་འབད་ནི།	Replaces	ཚབ་མ་བཅུགས་པ་ཡིན།
Rendering	ལྷག་སྟོན།	Replica	ཇོ་འདྲ།
Renderer	ལྷག་སྟོན་པ།	Replication	ཇོ་འདྲ།

Replied	ལན་གསལ་འབད་ཡོད་པ།	Rerun	ཡོག་གཡོག་བཀོལ་ནི།
Replies	ལན་གསལ་ཚུ།	Rescue	ཉེན་འགྲོལ་འབད་ནི།
Reply	ལན་གསལ།	Resend	སྐར་གཏང་།
Report	སྟན་ལྷུ།	Resent	སྐར་བཏང་ཡོད་པ།
Reporter	སྟན་ལྷུ་མ་ལན།	Reserve	ཚུར་གསོག་འབད་ནི།
Repot	སྟོན་ནང་བསྐྱར་བཅུག་པ།	Reserved	ཚུར་གསོག་འབད་ཡོད་པ།
Repository	མཚོན་གནས།	Reset	སྐར་སྒྲིག།
Representation	ཁྱེད་ཚབ།	Reshow	སྐར་སྟོན་ནི།
Repudiation	འདོར་བ།	Reshuffle	སྐར་སྒྲིལ།
Request	ལྷུ་བ།	Reside	གནས་ནི།
Require	དགོས་མཁོ་ཡོད་པ།	Resident	གནས་སྡོད་པ།
Requested	ལྷུ་བ་འབད་ཡོད་པ།	Resize	ཚད་བསྐྱར་བཅོལ་འབད་ནི།
Requirement	དགོས་མཁོ།	Resizing	ཚད་བསྐྱར་བཅོལ།

Resolution	རྒྱུ་ཆ།	Restricted	བཀག་དམ་ཅན།
resolve	མོས་མཐུན།	Result	གྲུབ་འབྲས།
Resolving	མོས་མཐུན་འབད་དོ།	Resume	བསྐྱར་ལོག།
Resource	ཐོན་ལུངས།	Resynchronized	ལོག་མཉམ་འབྲུང་འབད་ཡོད།
Respect	བརྩི་བཀུར།	Resynchronizing	སྐྱར་མཉམ་འབྲུང་འབད་བ།
Respective	རིམ་བཞིན།	Retention	འཛིན་བཞག།
Resplit	ཡང་བསྐྱར་གཤམ།	Retired	དགོངས་ལུ་འབད་མི།
respond	ལན་བཀོད།	Retract	སྐར་ཚིད།
Respondent	ལན་བཀོད་པ།	Retrieve	སྐར་འབྲིན།
Response	ལན།	Retro	རིའོ།
Rest	ངལ་འཛོ།	Retro Look	རིའོ་ལུ་ག།
Restart	ལོག་འགོ་བཙུགས།	Retry	སྐར་ཚེ་ལ།
Restore	སོར་རྒྱུ།	Return	སྐར་ལོག།

Return Receipt	སྐར་ལོག་འབྱོར་རྟགས།	Revocation	ཆ་མེད་གཏང་བ། སྐར་འཕོད།
Returned	སྐར་ལོག་ཡོད་པ།	Revoked	ཆ་མེད་བཏང་གྲུབ།
Reunion	སྐར་བསྐྲུམ།	Revolve	སྐོར་བ།
Reuse	བསྐྱར་སྤྱོད།	Rewind	ལོག་བསྐྱིར།
Reverse	ཟིམ་ལོག།	Rewritable	བསྐྱར་འབྲི་འབད་བརྟུབ།
Reveal	ཕྱིར་གསལ།	Reykjavik	རིག་ཇ་བིག།
Reversed Order	ཟིམ་ལོག་གོ་ཟིམ།།	RFB	ཡེར་ཡིམ་བི།
Reversi	རི་བར་མི།	RFC 868	ཡེར་ཡིམ་མི་ ༥༦༤།
Revert	རྒྱབ་ལོག།	RGB	ཡེར་ཇི་བི།
Review	བསྐྱར་ཞིབ།	RHD	ཡེར་ཡིཆ་ཏི།
Reviewer	བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི།	Rho	རྫོ།
Revision	བསྐྱར་སྦྱོང་།	Rhombus	ཐད་རྒྱུག་རིས་མཉམ་མཐའ་བཞི་མ།
Revival	བསྐྱར་གསོན།	Rhythmic Soul	རིཐ་མིག་སྤྲོལ།

Rib	ཅུ་རྩོ།	Risk	ཉེན་ཁ།
Ribbon	སྒྲིབ་ཐག།	Riyadh	རི་ཡུད།
Rich text	ཚིག་ཡིག་ལྗང་ལོ།	RO	ཨར་ཨོ།(ལྷག་ནི་རྒྱུ་མ)
Ridge	རྩེ་ཐང་།	Robin	རོ་བིན།
Ridged	འབྲུར་ཐིག་ཚན།	Robot	རོ་བིན། འཕུལ་མི།
Riga	རི་ག།	Rock	རོ་ག།
Right	གཡམས། བདེན་པ། ཐོབ་དབང་།	Rock & Roll	རོ་ག་དང་རྫོལ།
Right now	ད་ལྟོ་རང་།	Role	ལས་འགན།
Rigorous	ཤུགས་ཚན།	Roll	རྒྱུལ་སྒོར། ཤོ་རིལ།
Ring	ཨ་ལོང་།	Roll _Up	ཡར་བརྒྱུལ།
Rio_Branco	རིའོ་བའི་རྩ་གོ།	Roller	རྒྱུལ་ཤིང་། རྒྱུལ་བྱེད།
Ripper	རིཔ་པར།	ROM	རྫོལ།
Rise	ཡར་འཕམ།	Roman	རོ་རྒྱན།

Romania	རོ་མ་ནི་ཡ།	Round	སྒྲོར་བེང་ས། སྒྲོར་སྒྲོར་མ།
Romanian	རོ་མ་ནི་ཡུན།	Round off	རྫོལ་གུང་ས།
Rome	རོ་མ།	Round Trip	འོ་ལོག།
Romeo	རོ་མིའོ།	Route	འགྲུལ་ལམ།
Room	ཁང་མིག། ས་སྒྲོང་།	Router	རོ་ཏ་ས།
Root	རྩ་བ།	Routine	རྒྱན་ལས།
Root password	རྩ་བའི་ཚོག་ཡིག།	Routing	ལམ་འགྲུལ།
Root user	ལག་ལེན་པ་རྩ་བ།	Row	གྲུལ་ཐིག་གྲུལ།
Rosario	རོ་ས་རིའོ།	Rowspan	གྲུལ་ཚད།
Roster	ལས་རིམ་མིའུ་མིག།	Royal	རོ་ཡལ།
Rotate	བསྐྱིར།	RSET	ཨར་སའི།
Rotated	ཕད་སྒྲོར་བསྐྱིར་ཡོད་པ།	RSS	ཨར་ཨི་སི་ཨི་སི།
Rough	རགས་བྲིས།	RSVP	ལན་གསལ་གནང་ས།

RTP	ཨར་ཁྲི་མི།	Russian	ར་གི་ཡུན།
Rubber	འགྲིབ།	Russian Federation	ར་གི་ཡུན་ མེ་ཤི་རེ་ཤུན།
Ruby	རུབི།	Rwanda	ར་ལམ་ན་ཀ།
Rule	ལམ་ལུགས། བཅའ་ཡིག།	S	སྒྲོ།
Rule-based	ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་པའི།	Safe	ཉེན་མེད།
Ruler	ཐིག་ཤིང་།	Safely	ཉེན་མེད་སྲུང་།
Ruling	ཚད་བརྒྱུང་།	Safe mode	ཉེན་མེད་ཐབས་ལམ།
Run	གཤམ་བཀོ་ལ།	Saigon	སའི་བོ་ན།
Runic	རུན་ཀླ།	Saint Kitts And Nevis	སེན་ཏི་ ཀི་ཁི་སི་ ཨེན་ཏི་ ནེ་བི་སི།
Runlevel	གཤམ་བཀོ་ལ་གནས་རིམ།	Saint Lucia	སེན་ཏི་ ལུ་སི་ཡ།
Running	གཤམ་བཀོ་ལ་བའི་བརྒྱུང་།	Saint Vincent & The Grenadines	སེན་ཏི་ བིན་སེན་ཏི་ ཨེན་ཏི་ ད་ བི་རི་ན་ཏི་ན་སི།
Runtime	རྒྱ་འཁོར།	Saipan	སའི་པན།
Ruprob	ཨར་ཡུ་མི་ཨར་ཨི་མི།	Sakhalin	ས་ཁ་ལི་ན།

Salary	དངུལ་ཕོགས།	San Marino	སེན་ མེ་རིན།
Sale	ཚོང་བསྐྱར།	Sand	བྱུམ།
Salesperson	ཚོང་པ།	Sandstorm	བྱུ་རྒྱུང་།
Salmon	དམར་སེར།	Sandy	བྱུམ་ཁོག་ཁོ།
Salsa	སྤལ་ས།	Sanitize	དང་ལེན་ཅན་བཟོ་ནི།
Salutation	གུས་བུད།	Sanity	ཕན་ཤེས།
Salvage	ཉེན་སྐྱོབ།	Sans	སེན་སི།
Samara	སམ་ར།	sans-serif	སྤུན་སི་_སེ་རིམ།
Samarkand	སམ་ར་གྲན་ཏེ།	Santiago	སྤུན་ཏི་ཡ་པོ།
Samba	སམ་བ།	Santo_Domingo	སྤུན་ཏོ་_ཏོ་མིང་པོ།
Same	གཅིག་པ།	Sao Tome & Principe	སའོ་ ཏོ་མ་ ལེན་ཏི་ བི་རིན་སིཔ།
Samoa	སམོ་འ།	Sao_Paulo	སའོ་_པའོ་འ།
Sample	དཔེ་ཚན།	Sao_Tome	སའོ་_ཏོ་མ།

Sarajevo	ས་རེ་ཤི་བོ།	Saving	སྒྲུབ་བཞག།
Saratoga	ས་ར་ཏོ་ག།	Save As	དེ་སྐྱེ་སྒྲུབ་ས།
Sardinian	ས་ར་དི་ནི་ཡུ་ན།	Scale	ཆ་ཚད། ཚད་ཤིང་།
Sash	ཕྱད་འཐེན་ཤིལ་ཁ།	Scaling	ཚད་ཉུག་ས།
SASL	ཨི་སི་ཨི་ཨི་སི་ཨི་ཡ།	Scan	ཞིབ་ལྟ་འབད་ནི།
Saslauthd	སྤྲི་ལུ་འཁྲུག།	Scanner	ཕར་ལེན་འཕུལ་ཆས།
Sat	ཉི།	Scanning	ཞིབ་ལྟ། ཕར་ལེན།
Satire	ས་ཏེ་འི་ར།	Scarce	དགོན་པ་ལྔ་ས།
Satisfied	ངལ་རངས་པ།	Scattered	ཁ་ཐོར་བ།
Saturation	མཐའ་ཚད།	Scenario	འཆར་བཤད།
Saturday	ཉི་མ།	Schedule	འཆར་རིམ།
Saudi Arabia	སའུ་དི་ ཨ་ར་བི་ཡ།	Scheduled	འཆར་རིམ་ཅན།
Save	སྒྲུབ་ས།	Scheduler	འཆར་རིམ་བཀོད་མི།

Scheduling	འཆར་རིམ་བཀོད་དོ།	Screenreader	གསལ་གཞི་ལྷག་མི།
Scheme	འཆར་ལས།	Screenshooter	གསལ་གཞིའི་པར་བཏབ་མི།
schema	ལས་འཆར།	Screensaver	གསལ་གཞིའི་ཉེན་སྲུང་།
Scene	འབྲེལ་ཚན། འཆར་སྒྲུང་།	Screenshot	གསལ་གཞིའི་པར།
Scientific	ཚན་རིག་གི།	Script	ཡིག་ཚུགས།
Scope	འོས་སྐབས།	Scroll	བཤུད་སྐྱོལ།
Score	སྐྱབས།	Scrollbar	རྒྱབ་སྐྱོལ།
Scorpion	སྤྲིག་པ་ར་ཇ།	Scrollbar	བཤུད་ཟ།
Scots Gaelic	སི་ཀ་ཁི་སི་ གོ་ལི་ག།	Scrolling	བཤུད་སྐྱོལ་འབབ་དོ།
Scottish	སི་ཀ་ཁི་ཤ།	SCSI	ཨི་སི་སི་ཨི་སི་ཨི་ཤ།
SCR	ཨི་སི་སི་ཨི་ཤ།	Scuffle	འཐབ་འཛིང་།
Scratch	འབྲི་བསྟུབ།	SE	ཤར་ལྗོ།
Screen	གསལ་གཞི།	Seablue	མཚོ་ལྗོན།

Seahaven	སི་ཉི་བེན།	Secure	མཐའ་བཅན་བཟོ།
Seamlessly	ཚེས་སྐྱབས་མེད་པའི་ཐོག་ལས།	Security	སྲུང་སྲོལ།
Search	འཚོལ་ཞིབ།	See	བཟླ།
Searching	འཚོལ་ཞིབ་འབད་དོ།	Seek	འཚོལ།
Seascape	མཚོ་སྐང།	Seek control button	འཚོལ་འཛིན་ཨིབ་ཏུ།
Eashore	མཚོ་མཐའ།	Seen	མཐོང་མཐོང་མ།
SECAM	ཨེ་སི་ཨི་སི་ཨི་ཨི་མ།	Segmentation	རྒྱ་བཤོམ།
Second	གཉིས་པ། ལྷན་ཆ།	Select	སེལ་འཇུ་འབད།
Secondary	གཞན་གཞན་རྒྱུ་བ།	Selected	སེལ་འཇུ་བྱུང་པའི།
Secret	གསང་བ།	Selecting	སེལ་འཇུ་འབད་དོ།
Section	དབྱེ་ཚན།	Selection	སེལ་འཇུ།
Sectional	དབྱེ་ཚན་གྱི།	Selector	སེལ་བྱིད།
Sectioning	དབྱེ་ཚན་བཟོ་བ།	Self	ཉིད།

Self-check	རང་དཔྱད།	Sentence	བརྗོད་ཚིག།
Self-signed	རང་གིས་རྟགས་བཀོད་པ།	Seoul	སི་འོ་ཡ།
Semicolon	སེ་མི་གོ་ལྷོ་ན། (;)	SEP	ཞེ་སི་ཞི་ཡི།
Send	གཏང་།	Separated	སོ་སོ་འཕུལ་འཕུལ་བྲལ་ཚུ།
sender	གཏང་མི།	Separator	དབྱེ་བྱེད།
Sending	གཏང་དོ།	September	སྲི་རྩ་དགུ་པ།
Sendmail	འཕྲིན་གཏང་།	Sequence	འབྲུང་རིམ།
Senegal	སི་ནི་གལ།	Serbia And Montenegro	སར་བི་ཡ་ དང་ རྫོན་འི་ནི་ག་རོ།
Sensible	དྲན་ཤེས་ལྡན་པའི།	Serbian	སར་བི་ཡ་ན།
Sensitive	ཚོར་ཅན། ཉེན་ཅན།	Serial	ཨང་རིམ།
Sensitivity	དྲན་ཚོར།	Serial Line	ཨང་རིམ་གྲུལ་རིམ།
Sensor	ཚོར་འཕུལ།	Series	རྒྱུན་རིམ།
Sent	བཏང་ཡོད།	Serif	སི་རིམ།

Serif 27	མི་མེད་མཉམ་པུ།	Several	ལེ་གཅིག།
Serious	འཚུབ་ཅན།	Severity	འཚུབ་ཆ།
ServAuthDir	སའ་བར་དབང་སྒྲོད་ཁ་བྱང་མོ་དེབ།	Sex	མཚན་མ།
Serve	བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི། ཟུག་ལྷུ་ནི།	Sexual	མཚན་མའི་ཕྱོགས།
Server	སའ་བར།	Seychelles	མི་ཅི་ལེ་མི།
Service	ཞབས་ཏོག།	SGML	ཨེ་མི་ཇི་ཨེ་མ་ཨེ་ཡ།
Serving	ཞབས་ཏོག་ལྷུ་བ།	SHA1	ཨེ་མི་ཨེ་ཆ་ཨེ་ ༡།
Session	ལུ་ཡུ་ན།	Shabby	རྫིང་རུ་ལ།
Set	ཆ་ཚན། བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི།	Shade	ནག་གྲིབ།
Setserial	ཨའ་མེ་མ་བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི།	Shading	ནག་གྲིབ་བཟོ་བ།
Settlement	བུ་ལོན་སྒྲོད་འཇུག།	Shadow	གྲིབ་མ།
Setting	སྒྲིག་སྒྲུང་ས།	Shadowing	གྲིབ་མ་བཟོ་ནི།
Setup	བཞེས་སྒོ་འདྲང་ནི།	Shale	སྒྲིག་སྒྲུང་དོ།

Shallow fog	ན་བུན་སྐབ་མོ།	Shift key	སོར་ལྗེ།
Shanghai	ཤང་ཉ་ཡེ།	Shift_JIS	སོར་ལྗེ_ཇི་ཨའི་ཨེསི།
Shape	དབྱིབས།	Shimmer	འོད་ལྷམ་ལྷམ།
Share	རྩལ་སྦྱོང་ནི།	Ship	སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི།
Shared	རྩལ་སྦྱོང་འབད་ཡོད་པ།	Shiprock	ཤིཔ་རོག།
Sharing	རྩལ་སྦྱོང།	Shipper	སྐྱེལ་འདྲེན་པ།
Shark	ཤར་ག།	Shopping	ཉོ་ཚང་།
Sharp	ཚོ་ཚན།	Short	ལྷོད་ཀྱ།
Shavian	ཤའི་ཡུན།	Short notation	སྦྱད་ཉུགས།
Shearing	གཏུབ་ནི།	Shortcite	བརྗོད་བྱང་།
Shell	ཤལ།	Shortcut	མགྲོགས་ཐབས།
Sheet	ལེབ་གྲངས།	Shorter	ལྷོད་མི།
Shift	སོར་ལྗེ། བལྟད།	shortly	དུམ་གྲ་ཅིག་ལས།

Show	སྟོན།	Side-effect	ཞོར་གནོད།
Shower	འབྲུ་ཆར།	Sierra	སི་ར།
Showtunes	ཤོར་ཁུ་འཛིན་སི།	Sierra Leone	སི་ར་ འཛིན་ནི།
Shrink	བསྐྱམ་མ།	SIGABRT	ཨིམ་ཨའི་ཇི་ཨི་འི་ཨའ་ཀྲི།
Shuffle	རིམ་དཀྱག་པ།	Sign	མིང་རྟགས་བཤོད།
Shut down	སྒོ་བསྐྱམ་ནི།	Signal	བརྟགས་པ།
Shutter	འགོ་བས་བྱེད།	Signature	མིང་རྟགས།
Shutup	སྒོ་བསྐྱམ་མ།	Signer	མིང་རྟགས་བཤོད་མི།
Sibling	སྦྱུ་ཅཱ།	Signet	ཐིུ།
Sick	ནད་པ།	Significant	རྩ་ཅན།
Side	ཕྱོགས། ཟུར།	Signing	མིང་རྟགས་བཤོད་དོ།
Side-by-Side	དུས་མཉམ་ལུ།	Signoff	འཕྲོལ། ཨིན་ཏར་ཞི་ནང་ལས་འཕྲོལ་པ་ལུ་བུ།
Sidebar	ཟུར་ཁའི་ཕྱ་རིང་།	Sign-on	འཕྲུལ།

Silence	ཁྱུ་སྐུ་སྐུ།	Singapore	སིང་ག་པོར།
Silicon	སི་ལི་གོ་ན།	Single	རྒྱུང་པ།
Silver	དུལ།	Single-Row	གྲལ་ཐིག་-རྒྱུང་པ།
Simferopol	སིམ་ཕིར་ཕུལ།	Sinhala	སིན་ཏ་ལ།
Similar	ཚ་འདྲ་བ།	Sink	འཕྱུག་ཞོང་།
Simple	འཇམ་སམ།	Sir	སློབ་དཔོན།
Simplified	འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་ལྟ།	Siren	སྒྲ་འཕྱུལ།
Simplified chinese	འཇམ་སམ་བཟོས་པའི་ རྒྱ་ནག་གི་སྐད།	Sir Tommy	མར་ ལོ་མི།
Simulate	མཚུངས་བཟོ།	Site	ས་ཁོངས།
Simultaneous	དུས་མཉམ།	Site-independent	རང་དབང་ས་སྒོ།
Simultaneously	དུས་མཉམ་ལྟ།	Situation	དུས་སྐབས།
Since	ལས་ཚུར།	Size	ཚད།
Sine	སིན།	Sketch	ཚོལ་བྲིས།

Skew	གསེག་ལོག་།	Sleep	ཉལ་ནི། གཉིད།
Skill	རིག་རྩལ།	Sleeping	གཉིད་ཁུག་པའི་བསྐྱེད་།
Skin	ཕྱི་ལྗངས།	Sleepy	གཉིད་ཐེབ་ཐེབ།
Skip	གོམ་འགྲོ།	Sleet	ཁ་ཆར།
Skip to	ལུ་གོམ་འགྲོ།	Slide Show	བཟུང་བརྒྱུ་།
Skopje	སིཾོཔ་ཇི།	Slider	བཟུང་ཕྱིད།
Sky	གནམ་མཁའ།	Sliding	བཟུང་ཅན།
Sky blue	གནམ་ཕྱོལ།	Slight	དུམ་གྲ་ཅིག།
Slack	ལྷོད་འཇམ།	Sling	ཏུར་དྲོ།
Slanted	གཡོ་གཡོལ།	Slot	ས་སྒོ།
Slash	གཡོ་གད།	Slovak	སེལོ་བུ་ག།
Slave	བྲན་གཡོག།	Slovakia	སེལོ་བ་གི་ཡ།
SLD	ཨེ་སི་ཨེ་ཡ་ཏི།	Slovenia	སེལོ་བི་ནི་ཡ།

Slovenian	སེལ་འཛིན་ཡུན།	Smiley	སི་མའི་ལི།
Slow	ལྡོད་ཆ།	Smoke	དུ་པ།
Slow down	ལྡོད་ལེན།	Smokey	དུ་པ་མོག་མོ།
Slow Jam	སེལ་ ཇེམ།	Smooth	རྒྱུ་ལྷུ་ལྷུ།
Slow Rock	སེལ་ རོག།	Smoothing	རྒྱུ་ཆ་བཟོ་བ།
Slower	ལྡོད་མི།	SMTP	ཨེ་མི་ཨེ་མ་འི་ཡི།
SM	ཨེ་མི་ཨེ་མ།	Smudge	རབ་རིབ།
Small	རྒྱ་ལྔ།	SMTWTFS	ཨེ་མི་ཨེ་མ་འི་འབ་ལུ་འི་ཨེ་མ་ཨེ་མི།
Smaller	རྒྱ་མི།	Snap	པར་བཏབ།
Smart	སྤྲུང་བསྐྱིར་བྲགས།	Snapshot	པར།
Smear	བྲག་པ།	Snippet	ཕྲ་དུམ།
SMB	ཨེ་མི་ཨེ་མ་ཡི།	Snooze	ཉིན་གཉིད་ལྷག་ནི།
Smile	བགའ་འཕྲུམ་བཏོན།	Snow	ཁ་ཕྲ།

Snow grains	ཁ་རིལ།	Software	མཉེན་ཆས།
Snow showers	ཁ་ཟླམ།	Sokoban	སོ་ཀོ་བུ་ན།
Snow, blowing	ཁ་རྒྱུང་།	Sol	སྒྲོལ།
Snowdrop	ཁ་ཟླམ།	Solarization	ཉི་ཚོང་བཅུགས་པ།
Snowstorm	ཁ་ཆར།	Sold	བཅོང་ཡོད་པ།
SOAP	ཨེ་སི་ཨོ་ཨེ་ཡི།	Solicit	ལུ་བསྐྱལ་འབད་ནི།
Social	མི་སྡེ།	Solid	རགས་པ། རྒྱང་ཅོད།
Socket	སོ་ཀའི།	Solid circle	སྒྲོང་ཐིག་གང་བ།
Socks	སོ་ཀ་མི།	Solitaire	སོ་ལི་ཤིར།
Sodium	བུལ་ཇུས།	Solomon	སོ་ལོ་སྒྲོན།
Sofia	སོ་ཕིལ།	Solomon Islands	སོ་ལོ་སྒྲོན་ ཨའི་ཡེན་ཤིས།
Soft	འཇམ་ལྷུག་ལྷུ།	Solution	ཐབས་ཤེས།
Soft light	འཇམ་འོད།	Solvable	དཀའ་ངལ་སེལ་བཏུབ།

Solve	དཀའ་ངལ་སེལ་ནི། བསྐྱིག་ནི།	Sound	སྒྲ་སྒྲད།
Somalia	སོ་མ་ལི་ཡ།	Sound card	སྒྲ་བྱང་།
Some	ལ་ལོ་ཅིག།	Sound volume	སྒྲ་སྒྲད་གྱི་འུགས།
Someone	མི་ཅིག།	Soundcard	སྒྲ་བྱང་།
Something	ག་ཅི་ཅིག།	Soundtrack	སྒྲ་ལམ།
Sonata	སོན་ཏེ།	Source	འབྲུང་ཁུངས།
Song	ཞབས་བྲམ།	Source Book	འབྲུང་ཁུངས་ཀི་དེབ།
Sorbian	སོར་བི་ཡུན།	South	ཕྱོ་
Sorry	དགོངས་མ་ཁ་བྲིལ།	South_European	ཕྱོ་ཡུ་རོ་བི་ཡུན།
Sort	དབྱེ་སེལ།	South Africa	ཕྱོ་ཨ་ཡ་རི་ག།
Sorter	དབྱེ་སེལ་འབད་མི།	South_Georgia	ཕྱོ་ཇོར་ཇི་ཡ།
Sortby	དབྱེ་སེལ་འབད་ཐངས།	South_Pole	ཕྱོ་ཕྱི་
Soul	སྒོ་ག།	Southeast	ཤར་ཕྱོ་

Southern Rock	ལྷོ་ཕྱོགས་གྱི་རྫོང་།	Spatial	སྣང་ཚའི།
Southwest	ལྷོ་རྒྱབ།	Spawn	དར་ཁྱབ་འབྱུང་ནི།
Space	བར་སྟོང་། གནམ་སྟོང་།	Spawning	དར་ཁྱབ་འབྱུང་བ།
Space bar	བར་སྟོང་གྲ་རིང་།	Speak	ཁ་སྐབ།
Spacer	བར་སྟོང་བཞག་མི།	Speaker	སྒྲ་སྒྲར། གསལ་བཤད་པ།
Spacing	བར་སྟོང་བཞག་ཐངས།	Special	དམིགས་བསལ།
Spades	བོ་ལེ།	Species	མཚུངས་རིགས།
Spain	སི་ཤི་ན།	Specific	དམིགས་བསལ།
Spam	སི་པམ།	Specification	གསལ་བཤོད།
Spamassassin	སི་པ་མ་ས་སི་ན།	specified	གསལ་བཤོད་འབད་མི།
Span	འཕར་ཚད།	specify	གསལ་བཤོད་འབད།
Spanish	སི་ཤེ་ནི་ཤི།	Speckle	སྒྲོན་ཅན་བཟོ་བ།
Sparse	ཐར་ཐོར།	Speech	གསུང་བཤད། རྒྱུ་ (ཁ་སྐབ)

Speed	མགྲོགས་ཚད།	Split	གཤམ།
Spell checker	སློབ་དཔྱད་པ།	Spline	སི་པལ་ཡིན།
Spell-checking	སློབ་དཔྱད།	SPN	ཨིསི་པི་ཨིན།
Spelling	ཡིག་སློབ།	Spoke	སྟེང་མ།
Spend	ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི།	Spool	འཕྲུལ་གསོ་བ།
Sphere	རྒྱུ་གཟུགས།	Sport	སྟེང་རིགས།
Spherical	རྒྱུ་གཟུགས་ཅན།	Spot	ས་ཁོངས།
Spider	སི་པའི་ཏར། (བབ་ཤིམ་གྱི་པར་ཡོད་པའི་ཏ་སིའི་ ཅུང་མེ་ཅིག།)	Spouse	བཟའ་རྒྱ།
Spin button	བསྐྱོར་ཏ།	Spray	ཆར་ཟླུ།
Spiral in	ནད་སློབ།	Spread	དར་བྱུང།
Spiral out	ཕྱི་སློབ།	Spring	སོ་ཁ།
Splash	སིའེལ།	Spreadsheet	ཤོག་ཁྲམ།
Splats	ཆག་རྒྱ།	Squall	རྒྱུང་འཕྲུལ་བས།

Square	ལྷ་བཞི།	St_Vincent	སེན་ཏི་-མིན་སེན་ཏི།
Squareroot	རང་བསྐྱར་ཚུ་གྲངས།	St. Pierre & Miquelon	སེན་ཏི་ བེ་རི་ དང་ མི་ཀུམ་ལྷོ་ན།
Squeaky	ཚར་སྒྲ་ཚན།	STA	ཨེ་སི་ཏི་ཨེ།
Sr.	ཨེ་སི་ཨེ་མ།(སྒྲོ་མ་ཤོ་སེ།)	Stable	ཚུ་བརྟན།
Sri Lanka	སི་རི་ལང་ཀ།(སྤི་ལྡོ།)	Stack	བརྟེན་ལམ་ཐུང་།
SSH	ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཨེ་ཆ།	Stacked	བརྟེན་ལམ་ཚན།
SSHD	ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཨེ་ཆ་ཏི།	Stage	གོ་རིམ།
SSL	ཨེ་སི་ཨེ་སི་ཨེ་ལ།	Stack trace	བརྟེན་ལམ་བཤུལ།
St_Helena	སེན་ཏི་-ཉི་ལི་ན།	Stagger	སི་ཏི་གཤ།
St_Johns	སེན་ཏི་-ཚྲོ་ན་སི།	Stain	དྲི་ཚོག།
St_Kitts	སེན་ཏི་-ཀི་ཏི་སི།	Standalone	རང་དབང་།
St_Lucia	སེན་ཏི་-ལུ་སི་ཡ།	Standard	ཚང་ལྡན།
St_Thomas	སེན་ཏི་-ཐོ་ལྷ་སི།	Standby	རྒྱ་བཟུགས།

Stanley	སིའིན་ལེ།	Statusbar	གནས་ཚད་སྤྱི་མཉམ་པའི་འཕྲིན་ལུགས་ཀྱི་མཐོང་སྟོན་ལེ།
Staple	བཏབ་ཁབ།	Steady	རྒྱུན་བརྟན།
Stapler	བཏབ་ལུགས།	Stencil	སྤྱི་ལོག།
Star	སྐར་མ།	Step	ཟིམ་པ། གོམ་པ།
Star Draw	སིའར་དྲཱ།	Stepper	སློབྱིད།
Start	འགོ་བཙུགས་ནི།	Step-up	ཡར་སྐྱེལ། ལུགས་སེང་།
Start-up	འགོ་བཙུགས།	Stereo	སྤྱི་སྒྲིལ།
Starting	འགོ་བཙུགས་དོ།	Sticker	སྤྱི་ལོག།
Statement	གསལ་འབད།	Sticky	ཕྱི་ཅན།
Static	རྟག་བརྟན།	Still	འགྲུལ་མེད། ད་ལྟོ་ཡང་།
Station	ལྷོ་བ།	Stimulation	ལུགས་སྐྱེད།
Statistics	ཚད་ལྗོན།	Stipple	ཚག་ཐིག།
Status	གནས་ཚད།	Stock	ཅམ་ཚོད།

Stockholm	སི་ཁོ་གཏེ་ལོ་མ།	Strength	སྒོ་བས་ཤུགས།
Stones	སི་ཁོ་ན་སི། (སྒོ་བ་རིག་ནང་གི་རྩེད་མོ་ཅིག)	Stretch	བསྐྱར།
Stop	བཀག།	Stretchy	བསྐྱར་ཅན།
Stopping	བཀག་བཞག།	Strict	དམ་དམ།
Storage	བསམ་མཛོད།	Strikethrough	སྐྱུག་འབྲེག།
Store	མཛོད་ཁང།	Strikeout	སི་ཁོ་ལུ་ལུ་ལུ།
Storing	གསོག་འཛོལ།	String	ཡིག་རྒྱུན།
Storm	རྒྱུ་འཕྲུལ།	Strip	བཤུབ།
Straight	ཕྱང་ཕྱང་མ།	Strips	ནང་མོ།
Strategy	ཐབས་འཇུག།	Stroke	སི་ཁོ་ག།
Stream	རྒྱུན་རིམ།	Strong	སྒྲིང་སྒྲིང་།
Streaming	རྒྱུན་རིམ་བརྒྱུ་བ།	Struct	སི་ཁོ་ག།
Street	སྒོ་མ་ལམ།	structure	གཞི་བཞེད།

Stucco	གྲང་ཁིབས།	Submit	ཐུལ་ནི།
Stuff	ཅ་ཅས།	Subnet	སའ་ཞེ་རི།
STUN	ཨེ་སི་རི་ཡུ་ཨིན།	Subscribe	མཁོ་མངགས་འབད་ནི།
Stupid	སྲིན་སྐྱགས།	Subscript	འོག་ཡིག།
Style	བཟོ་རྒྱུ།	Subscription	མཁོ་མངགས།
Stylesheet	སི་ཏ་ཡིལ་ཤི་རི།	Subsection	ཡན་ལག་དབྱེ་ཚན།
Su	སྐྱུ།	Subsequent	ལྷུལ་ལྷུ།
Sub	འོག་མ། ཡན་ལག།	Subset	ཡན་ལག་ཆ་ཚན།
Subdirectories	ཡན་ལག་ཁ་བྱང་ཐོ་དོག།	Subsubsection	ཡན་ལག་ནང་གསེས་དབྱེ་ཚན།
Subfolder	ཡན་ལག་སྐྱོད་འཛིན།	Subtitle	མགོ་མིང་ཡན་ལག།
Subitem	ཡན་ལག་རྣམ་གྲངས།	Subtle	སྤྱིང་འཇམ་པ།
Subject	དོན་ཚན།	Subtract	ཕབ།
Submission	ལྷུ་འབྲུལ།	Subtree	ཡན་ལག་རྩ་འབྲེལ།

Success	མཐར་འཁྲོལ།	Summary	བརྗེད་དོན།
Successfully	མཐར་འཁྲོལ་སྒྲི།	Summer	བྱམ།
Succession	རྗེས་འཛིན།	Summing junction	མཚུག་བསྐྱེད་འཛོམས་ལམ།
Successive	བརྗེད་ཅིང་ཅན།	Sun	སྐྱ་ན།
Such	དེ་བུལ།	Sun Microsystems	སྐྱ་ན་ མའི་ཀོང་ལི་སི་ཏུ་མ་སི།
Sudan	སྤུ་ན།	Sunday	ཟླ་བ།
Suffix	རྗེས་ཚིག།	Sunny	ཉི་འཕེ།
Suggest	བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།	Sunrise	ཉི་འཕེ།
Suggestion	བསམ་འཆར།	Sunset	ཉི་ཟུང།
Suitable	འོས་འབབ།	Sunshine	ཉི་འོད།
Suite	ཆ་ཚང།	Super	ཡང་དག།
Suits	རིགས་ཚན།	Superordinate	མཐོ་ཤོས།
Sum	དངུལ་བསྐྱེམས།	Super-safe	ཡང་དག་ཉན་སྤང།

Superscript	སྒྲིབ་ཡིག།	Surfing	སར་མིང་། (སློབ་ཤིང་ལྟར་བརྗོད་འཚོལ་འབད་བ)
Superserver	ཡང་དག་སར་བར།	Suriname	སུ་རི་ནེ་མ།
Superuser	ལག་ལེན་པ་གཙོ་བོ།	Surname	རུས་མིང་།
Supervisor	ལཱ་བཀོད་པ།	Surprised	ཉེ་ལས་པ།
Supplement	ལྷན་ཐབས།	Surrender	རྒྱབ་བཤུད། ཅིས་སློང་།
Supplied	བཀའ་སློལ་འབད་ཡོད་པ།	Surrogate	ཚབ།
Suppliers	བཀའ་སློལ་བ།	Suspend	འཕྲལ་བཀག།
Supply	བཀའ་སློལ།	Suspiciously	དོགས་པ་འཛིན་སློལ་ས།
Support	རྒྱབ་སྐྱོར།	Svalbard & Jan Mayen Islands	སི་བུལ་བྲུ་ཉི་ དང་ ལྷན་ མ་ཡིན་ ཡའི་ལེན་ཉི་སི།
Supported	རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ།	SVG	ཨི་སི་ལྷི་ཇི།
Suppress	མར་མཚོན།	SW	སྒྲོ་རུབ།
Sure	ངེས་གཤམ།	Swahili	ས་ལྷ་ཉི་ལི།
Surface	ཕྱི་ངོས།	Swap	བརྗོད་སྐོར། བརྗོད་སྐོར་འབད་ནི།

Swapoff	བརྗེ་སྐོར་ ཞོལ།	Switching	སྐྱུ་ཡི་ཅིང་།
Swapon	བརྗེ་སྐོར་ ཞུལ་།	Switzerland	སྐུའི་ཇོར་ལེན་ཏེ།
Swaziland	ས་ལྗེ་ལེན་ཏེ།	Swivel	འཁོར་མིག་མཐུད་མཚམས།
Sweden	སྐུའི་ཏེན།	Sydney	སི་ཏི་ནི།
Swedish	སྐུའི་ཏི་བི།	Syllabary	སྐྱེ་ཚོགས།
Swift_Current	སྐུའི་ཕྱི་ཏེ་-ག་རེན་ཏེ།	Syllabics	ཚོགས་བྱིས་བྱི།
Swing	སྐྱུ་ཡིང་།	Syllables	ཚོགས་བྱིས་ཚུ།
Swirl	འཁོར་འཚུབ།	Symbol	བད་མཚན།
Swish	གཡུག་སྐྱུ།	Symbolic	བད་མཚན་པའི།
Swiss	སྐུའི་སི།	Symbolic link	བད་མཚན་འབྲེལ་ལམ།
Switch	སྐྱོག་ཏུ། སྐོར་བསྐྱུར།	Symmetric	མཇོས་སྐྱོམས།
Switchdesk	སྐྱུ་ཡི་ཚེ་སི་ག།	Symphonic Rock	སིམ་ཕོན་ག་རོ་ག།
Switcher	སྐོར་བསྐྱུར་འབད་མི།	Symphony	སིམ་ཕོན།

Sync	མཉམ་འབྲུང་།	System administrator	རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ།
Synchronization	མཉམ་འབྲུང་།	System-flag	རིམ་ལུགས་ཟུར་རྟགས།
Synchronize	མཉམ་འབྲུང་འབད་ནི།	System-related	རིམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བ།
Synonym	མིང་གི་ནུམ་གངས།	Tab bar	ཨིབ་ལྗེ་ལྗང་།
Synopsis	བཅུད་དོན།	Table	ཐིག་ཐུམ།
Syntax	ཚིག་སྐྱོང་།	Table of contents	ནང་དོན་དཀར་ཆག།
Synthpop	སིན་ཐོཔ།	Tableau	འབ་ལིབ།
Syria	སི་རི་ཡ།	Tablet	འབ་ལིའི།
Syriac	སི་རི་ཡིག།	Tabloid	འབ་ལིའིའི།
Sysadmin	རིམ་ལུགས་བདག་སྐྱོང་པ།	Tab stop	མཚོང་ལྗེ་བཀག་མཚམས།
Sysconf	སི་སི་ཀོ་ནི།	Tabular	རིུ་མིག་ཅན།
Syslog	རིམ་ལུགས་བྲན་དེབ།	Tab	མཚོང་ལྗེ། ཨིབ་ལྗེ།
System	རིམ་ལུགས།	Tag	རོ་རྟགས།

Tagalog	ཏ་ག་ལོ་གཤམ།	Tallinn	ཏུ་ལ་ལི་ན།
Tagbanwa	ཏ་ག་བློན་མ།	Tamil	ཏ་མི་ལ།
Tahiti	ཏ་ཉི་ཉི།	Tampered	ཉེས་དགོགས་བྱས་པ།
Tahoe	ཏ་ཉེ་ལི།	Tang	ཏང་།
Tahoma	ཏ་ཉོ་མ།	Tangent	ཏེན་ཇོན་ཏི།
Tai Le	ཏའི་ལི།	Tangerine	ལི་མེར།
Tai Xuan Jing	ཏའི་ལུང་ཇིང་།	Tango	ཏང་མོ།
Taipei	ཏའི་པེ།	Tanzania, United Republic Of	ཏུན་ཇོན་ཡེ་མི་མེར་རྒྱལ་ཁབ།
Taiwan	ཏའཡི་ཕུན།	Tao	ཏའོ།
Tajikistan	ཏའི་ཀི་ལི་ཏུན།	Tape	ཕྱུ་ཐག།
Take	འབག་ནི།	Tar	ཏར།
Tali	ཏའི།	Tarawa	ཏར་མ།
Taller	མིང་མི།	Target	དམིགས་པ་ཏང།

Target Book	དམིགས་གཏང་གི་དེབ།	Tegucigalpa	ཉི་གུ་ཅི་གྲུལ་པ།
Target_name	དམིགས་ཕུལ་མིང་།	Tehran	ཉི་རྩ་ན།
Task	ལས་ཀ།	Telephone	བརྒྱུད་འཕྲིན།
Tbilisi	ཉི་བི་ལི་སི།	Telephony	བརྒྱུད་འཕྲིན་བརྗོད་སྐབས།
Teal	སྣོ་ལཱ་ད།	Teleport	རྒྱུད་འབྲེན།
Team	རུ་ཚོན།	Teletype	ཉི་ལི་ཏེའི་བ།
Teardrop	མིག་རྒྱུ་འཕྲེ་ཐིག་པ།	Telex	ལུགས་འཕྲིན།
Tearoff	འཕྲུལ་གཏང་།	Teller	བཤད་མི།
Technic	ཐབས་རིག་།	Telnet	རྒྱུད་འཕྲིན་ཡོངས་འབྲེལ།
Technical	ཐབས་རིག་།	Telugu	ཉི་ལུ་གྲུ།
Techno	འཕྲུལ་རིག་།	Temperament	ཉེས་པ་ར་མེན་ཉི།
Technology	འཕྲུལ་རིག་།	Temperature	ཚ་རྩོད།
Teeter	ཡམ་ཡོམ་འབད་ནི།	Template	ཉེས་པེའི་ཉི།

Temple Place	འཇམ་ལྗེ་གི་ཡུལ་གི།	Terror	འཇིགས་སྐྱོང་།
Temporary	གནས་སྐབས་ཀྱི།	Test	བརྟག་ཞིབ།
Tendto	ཁ་ཕྱོགས་འགྲུར་ནི།	Tester	བརྟག་འཕུལ།
Tentacles	འཛིན་འཛིན་ལྡེག་པ།	Testable	བརྟག་ཞིབ་འབད་བརྟུབ་པ།
Tentative	ངེས་མེད།	Testing	བརྟག་ཞིབ་འབད་དོ།
Tentatively	ངེས་མེད་སྟེ།	Text	ཚིག་ཡིག།
Terms	ཐ་སྟེན། མིང་ཚིག། དོན་ཚིག།	Textual	ཚིག་ཡིག་གི།
Termcap	འཇམ་ལྗེ།	Texture	རིག་བྱ།
Terminal	འཇམ་ལྗེ་རྒྱུ།	Thaana	ཐུ་ན།
Termination	ཅུ་ཕྱོགས།	Thai	ཐུ་འི།
Terminator	ཅུ་ཕྱོགས་གཏང་མི།	Thailand	ཐུ་འི་ཡེན་ཀྲི།
Terminology	ཐ་སྟེན།	Than	ལས།
Terracotta	འཇམ་ལྗེ་རྒྱུ།	Thank	བཤེན་ཆེ།

Thank you	བཤིན་ཆེ།	Thought	མནོ་བསམ།
Theme	བརྗོད་དོན།	Thrash Metal	ཐེར་ཤེད་མེ་ཤེད།
THEMENAME	བརྗོད་དོན་མིང།	Thread	ཐེར་ཤེད་འབབ་ནི།
Then	དེ་ལས།	Thread-safe	ཐེར་ཤེད་མི་མེད།
Thesarus	མངོན་བརྗོད།	Threaded	ཐེར་ཤེད་འབབ་ཡོད་པ།
Thesis	ཉམས་ཞིབ་ཆེད་ཚུལ།	Three dimension	ཕྱོགས་གསུམ།
Thickness	སྒྲིབ་ཚད།	Threshold	ཐེར་ཤེད་རྒྱུ་ལྡན།
Thieves	ཤར་ཤྲ།	Throbber	ཐེར་ཤེད་བར།
Thin	སྒྲིབ་པ།	Through	བརྒྱུད་དོ།
Thinking	མནོ་བསམ་གཏང་བ།	Thu	སངས།
Third	གསུམ་པ།	Thumb	མཐེ་བོང་།
Third Party	ཅུ་པོ་གསུམ་པ།	Thumbnail	མཐེ་བོང་ལྔ་པ།
Thorough	མཐེ་ལ་ཕྱིན།	Thumb-drive	མཐེ་བོང་དོང་།

Thumbprint	ལག་ཐུམ་	Tilt	གཞུང་བུ་
Thunder_Bay	རྒྱན་ཏུང་-བེ།	Tileset	ཉ་ཡི་ལ་མེའི།
Thunderbird	རྒྱན་ཏུང་བདདྲི།	Timbuktu	འི་མ་བུ་ག་ཏུ།
Thunderstorm	འབྲུག་ཆར།	Time	རྒྱ་ཚོད། ཐང་མ།
Thursday	པ་སངས།	Timed	དུས་བསྐྱིག་ས།
Tibetan	བོད་སྐད།	Time elapsed slider	དུས་རྒྱུག་ས་ལུག་བྱེད།
Tick	བདེན་རྒྱག་ས།	TimedLoginDelay	དུས་བསྐྱིག་ས་ནང་བསྐྱོད་ལྗོད་ཆ།
Ticker	བདེན་རྒྱག་ས་བཀལ་མི།	Timeout	ངལ་མཚམས།
Ticket	ཤོག་འཛིན།	Timer	དུས་འཛིན།
Tighter	དམ་དམ།	Times	ལན་ཐང་མ།
Tijuana	ཏི་ཏུ་འ་ན།	Timestamp	དུས་བཀོད།
Tilde	སྐྱ་སྐྱ་ཚན་གྱི་རྒྱག་ས།	Timezone	རྒྱ་ཚོད་མིང་ལྟེ།
Tile	ཉ་ཡི་ལ།	Timing	དུས་འཛིན།

Timor-Leste	འཛེང་ལི་མི་རྒྱུ།	Token	ངོ་རྒྱལ་མཁུ།
Tiny	ཕྱ་བ།	Tokyo	ཏོ་རྒྱུ་ཡོ།
Tip	ཕན་བསྐྱབ།	Tomboy	ཏོ་མ་བོ་ཡོ།
Tirane	ཏི་ར་ནི།	Tomorrow	ནངས་པར།
Title	མགོ་མིང་། གོ་བཞུགས།	Tone	རྒྱུ་ལྷན་མཁུ།
Titlecase	མགོ་མིང་ཡི་གུ།	Tonga	ཏོང་ག།
Titled	མགོ་མིང་བཏབས་ཡོད་པ།	Tongatapu	ཏོང་ག་ཏ་ཕུ།
Titleize	མགོ་མིང་བཏབས་ནི།	Tool	ལག་ཆས།
To	ལུ།	Toolbar	ལག་ཆས་ཕྱ་རིང།
Today	ད་རིས།	Toolkit	ཆས་སྒྲོམ།
ToDo	འབད་ནི་རི།	Tooltip	ལག་ཆས་ཕན་བསྐྱབ།
Toggle	སོར་སྒྲོན།	Top	མགོ། སྤྱི་ཏོག། དབུ་ཤོས།
Togo	ཏོ་གོ།	Topic	གནད་དོན།

Toplevel	ཆེ་ཤིང་།	Traditional	སྡོམ་སྡོམ་ལྷི།
Torn-off	བྲལ་འགྲོ་མི།	Traditional chinese	གྲུ་ནག་གི་སྡོམ་སྡོམ་ལ།
Tornado	བྲག་རླུང་།	Traffic	འགྲུལ་ལམ།
Tortola	ཏོར་ཏོ་ལ།	Trail	རྗེས་བལྟལ།
Total	བསྡོམ་སྡོམ།	Trailer	དོན་སྤྱིང་གསལ་བསྐྱབས།
Totem	འོ་འོ་མ།	Trailing	རྒྱབ་ལུས།
Tourniquets	མ་རས།	Training	སྦྱོང་བཅར། འདུལ་བ།
Town	ཁྲོམ།	Training Dasher	སྦྱོང་བཅར་ཤེགས།
Trace	བལྟལ། བལྟལ་འཛོལ།	Trance	འཛོལ་ལུས།
Traceroute	འཛོལ་ལམ།	Transaction	སྦྱོང་ལེན།
Track	སྐྱུ་ཤིང་། རྗེས་ལམ། རྗེས་འཛོལ།	Transfer	གནས་སོར།
Tracker	རྗེས་འཛོལ་འབད་མི།	Transeuropa	རྒྱ་ནག་ཡུ་རོ་པ།
Trademark	ཚོང་རྟགས།	Transformation	བསྐྱེད་ལྡོག།

Transit	བརྒྱུད་འགྲུལ།	Trash	ཕྱགས་ཚོད།
Transient	ཡུད་ཚམ།	Travel	ལམ་འགྲུལ།
Transition	འགྲུར་བ།	Traversal	ཀྲོག་འགྲུལ།
Translator	སྐད་སྒྲུར་པ།	Tray	ཤོག་སྒོད།
Translucent	འོད་བརྒྱུད་ཅན།	Treasury	བང་མཛོད།
Transmission	སྲིལ་བཀྲམ།	Treat	བརྗེ་འཇོག།
Transmitting	སྲིལ་བཀྲམ་འབད་དོ།	Tree	རྩ་འབྲེལ།
Transparent	དྲངས་གསལ་ཅན།	Treeview	རྩ་འབྲེལ་མཐོང་སྒྲུང་།
Transport	སྐྱུལ་འབྲིན	Trembling	སིག་ནི།
Transposition	གོ་རིམ་བརྗེ་དཀྲུགས།	Tremor	དར་སིག།
Trap	ཉིང་།	Triangle	རྒྱར་གསུམ་མ།
Trapezoid	རྒྱར་མཉམ་མེད་པའི་གྲུ་བཞི་མ།	Trick	གཤམ་འཕྲུལ།
Trapping	དམ་བརྒྱུང་འབད་བ།	Tribal	འཛི་བླུལ།

Trigger	ཐར་རྟ། འབྱུང་མག་ལ།	Truncate	རྒྱ་ཁྲུབ་ཐོ་ནི།
Trim	ཚེ་སྒྲེལ་ནི།	Trust	ཐོ་གཏང་།
Trinidad & Tobago	འི་ནི་ལྷོ་ཏི་དང་འོ་བ་བོ།	Trusted	ཐོ་གཏང་ཚན།
Trip-Hop	འི་པ་-རྟོཔ།	Try	འབད་ཚོལ་བསྐྱེད་ནི།
Triple	གསུམ་བཟླ་བ།	Trying	འབད་ཚོལ།
Tripoli	འི་པོ་ལི།	Tswana	ཙ་ཕ་ན།
Trivial	གལ་ཚུང་།	ttyS0	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༠།
TRM	འི་ཨར་ཨེ་མ།	ttyS1	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༡།
Troubleshoot	དཀའ་ངལ་སེལ་ནི།	ttyS2	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༢།
Trough	ཕ།	ttyS3	འི་འི་སྐའི་ཨེ་མི་༣།
TRT	འི་ཨར་འི།	Tube	རུང་རུང་།
True	བདེན་པ།	Tue	ལྷག།
TrueType	བདེན་པའི་དབྱེ་བ།	Tuesday	འེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Tumble	ཏམ་བླལ།	Tutorial	སློབ་སྟོན།
Tunes	གདངས།	Tuvalu	ཏུ་བ་ལུ།
Tuning	ཏུ་ས་ནིང་།	TV	རྒྱུང་མཐོང་།
Tunis	ཏུ་ནི་སི།	Tv-out	རྒྱུང་མཐོང་ལྷིར་གཏང་།
Tunisia	ཏུ་ནི་སི་ཡ།	Twice	ཚར་གཉིས།
Tunnel	ས་དོང་།	Twist	གཞུ་ནི།
Tunneling	ཏུ་ན་ཡིང་།	Type	དབྱེ་བ། ཡིག་དཔར་བརྒྱབ་ནི།
Turkey	ཏུ་ར་གླི།	Type1	དབྱེ་བ་ཀ།
Turkish	ཏུ་ར་གླི་ག།	Typed	ཡིག་དཔར་བརྒྱབ་ས་ཡོད་པ།
Turkmenistan	ཏུ་ར་ག་མི་ནི་སི་ཏུ་ན།	Typeface	ཡིག་བཟོ།
Turks & Caicos Islands	ཏུ་ར་ག་མི་དང་གའི་ཤོ་སི་ ཡའི་ཡེན་ཤི་སི།	Typewriter	མཚུ་བ་མཚོན་ལྷུགས་དཔར།
Turnover	འོང་འབབ་བསྐྱོམས།	Typical	ལྟུང་བ་མེད་པ།
Turns	སྐོར་ཐངས།	Typography	དཔར་བསྐྱུན་རིག་པ།

Uganda	ཡུ་གན་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་	Un-hiding	སྤྲོད་པོ་ལྟར་
Ugaritic	ཡུ་གར་རིག་ལུགས་	Unable	མི་རྒྱུགས་པ།
Ugly	བྱུང་ཉེས།	Unary	གཅིག་ལྡན།
UHC	ཡུ་ཨིཙུ་མི།	Unavailable	མི་འཐོབ་པ།
UI	ཡུ་ཨིལི།	Unbreakable	བར་བཏོག་འབད་མ་རྒྱུགས་པ།
UID	ཡུ་ཨིལི་ཉི།	Uncategorized	དབྱེ་རིམ་མེད་པ།
Ujung_Pandang	ཡུ་རྩུང་-ལྷན་དང་།	Unclosed	མ་རྒྱུགས་པའི།
UK	ཡུ་གི།	Uncompressed	ཨིབ་བརྒྱུགས་བཤོལ་ནི།
Ukraine	ཡུ་གི་རན།	Undecided	ཐག་མ་བཅད་པ། ཐེ་ཚོམ་ཅན།
Ukrainian	ཡུ་གི་རན་ལྷན།	Undefined	ངེས་འཛིན་མ་འབད་པ།
Ulaanbaatar	ཡུ་ལྷན་བའར་	Undelete	བཏོན་བཤོལ།
Ultra	ཉ་ཅང་། འག་ཤོ།	Under	འོག་ལུ།
Uncheck	ཨིན་རྒྱུགས་བཏོན་གཏང་།	Underline	འོག་ཐིག།

underneath	འོག་ལྗང་།	Unicode	ཡུ་ནི་ཀོ་ཤི།
Underscore	གཤམ་ཐིག་།	Unified	གཅིག་མཐུན།
Understand	རྟོགས་ཡིན།	Uniform	གཅིག་མཚུངས།
Undisclosed	གསང་བཞག་ཡོད།	Uniform Resource Identifier	གཅིག་མཚུངས་ཐོན་ཁུངས་དོས་འཛིན་པ།
Undo	འབད་བཤོལ།	Unify	གཅིག་སྒྲིལ།
Unencrypted	གསང་བ་མ་བཟོས།	Unimplemented	ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས།
Uneven	སྒྲིམས་མེད།	Unimportant	གལ་ཅན་མེན་མ།
Unexpected	རེ་བ་མེད་པ།	Unindent	འགོ་མཚམས་བཤོལ།
Unexpectedly	རེ་བ་མེད་པས།	Unintelligible	རྟོགས་ཚུགས་པ།
Unfinished	མཐུག་མ་བསྐྱབ།	Unintentionally	བསམ་མེད་དུ།
Unfortunately	ཁ་ཇེ་མེད་པས།	Uninterruptible	བར་ཚད་རྒྱབ་མི་རྒྱགས་པ།
Ungroup	སྡོམ་བཤུབ་ནི།	Union	འདུས་ཚོགས།
Unhandled	ལེགས་སྐྱོང་མ་འཐབ་པ།	Unique	མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།

Unit	ཆ་ཕྱན།	Unmatched	མཐུན་མིན།
United	གཅིག་འདུས།	Unmaximize	སྒྲིམ་བཟོ་བཤོལ།
United Arab Emirates	ཡུ་ནའི་རེའ་ ཨ་རབ་ ཨི་མི་རྒྱུ་མི།	Unminimize	རྒྱུང་བཟོ་བཤོལ།
United Kingdom	ཡུ་ནའི་རེའ་ ཀིང་ཏོ་མ།	Unmount	བརྟུགས་བཤོལ།
United States	ཡུ་ན་ཡེ་རེའི་ སི་རེའི་མི།	Unmute	སྐད་མེད་བཤོལ།
United States Minor Outlying Islands	ཡུ་ནའི་རེའ་ སི་རེའི་མི་ མའི་ཚོར་ ཨ་འུའི་ཡེ་ཡིང་ ཨ་འི་ཡེ་རྒྱུ་མི།	Unnamed	མིང་མ་བཏགས་པ།
Universal	འཇམ་སྒྲིང་ཡོངས་བསྟན།	Unnumbered	ཨང་མ་བཏགས་པ།
University	གཞུང་ལག་སློབ་ཁང་།	Unpack	བཤུབ་ནི།
UNIX	ཡུ་ནི་གམི།	Un-protect	ཉེན་སྲོལ་མེད་པ།
Unknown	མ་ཤེས་པ། རྒྱ་མཚན་ཉ་མ་གོ།	Unreachable	བདའ་མི་རྩུན་པ། ལྷོད་མ་མེད་པ།
Unlimited	ཚད་མེད་པ།	Unread	མ་སྐྱབས།
Unload	མཛོན་གསལ་བཤོལ།	Unrecognized	ངོ་མ་ཤེས་པའི།
Unlock	ལྷེ་མིག་ལྷེ།	Unregistered	ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ཕ།

Unroll	བསྐྱེལ་བཤོལ།	Unsupported	རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་པའི།
Unsafe	ཉིན་ཅན།	Until	ཚུན་ཚོད།
Unseen	མ་མཐོང་མ།	Untitled	མགོ་མིང་མ་བཏགས་པ།
Unselected	སེལ་འགྲུམ་འབད་བའི།	Unusable	ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ།
Unsent	མ་བཏང་མ།	Unverified	བདེན་སྲོར་མ་འབད་ཟ།
Unset	སྐྱེལ་བཤོལ།	Unwatch	ལྷ་བཤོལ་འབད།
Unshade	ནག་གྲིབ་བཤོལ།	Up	ཡར།
Unsigned	མིང་རྟགས་མ་བཀོད་མི།	Update	དུས་མཐུན་བཟོ་ནི།
Unsort	དབྱེ་སེལ་བཤོལ།	Upgrade	ཡར་བསྐྱེད་ནི།
Unstall	གཞི་བཅུགས་བཤོལ།	Upgrading	ཡར་བསྐྱེད།
Unstaller	གཞི་བཅུགས་བཤོལ་མ/འབད།	Upload	སྐྱེལ་བཅུགས།
Unsubscribe	མངགས་བཤོལ།	Upper	ཡར་གྱི། ལྷག་གི།
Unsubscribing	མངགས་བཤོལ་འབད་དོ།	Uppercase	རྒྱགས་ཡིག། ཆེ་ཡིག།

Upright	ཡར་ཕྱང་།	Usage	བེད་སྤྱོད་།
Upside down	མགོ་མཇུག་སྒྲོག་སྒྲོག་པ།	USB	ཡུ་ཨིམི་བི།
Uptime	བརྟུང་པའི་དུས་ཚོད་།	Use	ལག་ལེན་འཐབ།
Upwards	ཡར་ཕྱོགས།	Usability	ལག་ལེན་ལུགས་སྐྱབ།
Urgent	འཕྲུལ་མཁོ།	Useful	ཕན་ཐོགས་ཅན།
URI	ཡུ་ཨར་ཨའི།	USENET	ཡུ་སི་ནི་ཀྲི།
URL	ཡུ་ཨར་ཨའལ།	User	ལག་ལེན་པ།
Uruguay	ལུ་རུ་གུ་ཡི།	User interface	ལག་ལེན་པའི་རོ་སའ་འབྲ་བ།
Urumqi	ལུ་རུ་མ་གླི།	User-related	ལག་ལེན་པ་དང་འབྲེལ་བ།
US	ཡུ་ཨིམི།	User-tag	ལག་ལེན་པའི་རོ་རྟགས།
US-ASCII	ཡུ་ཨིམི_ཨི་ཨིམི་སི་ཨའི་ཨའི།	Userid	ལག་ལེན་པའི་ཨའི་ཀྲི།
USA	ལུ་ཨིམི་ཨི།	Username	ལག་ལེན་པའི་མིང་།
Usable	ལག་ལེན་འཐབ་བརྟུང་།	Userspace	ལག་ལེན་པའི་བར་སྤོང་།

Using	ལག་ལེན་འཐབ་པ།	Uzbek	ལུང་བཞག།
Usual	ཨ་རྒྱལ་གྱི།	Uzbekistan	ལུང་བཞག་གི་རྒྱལ་ཁོངས།
Usually	སྤྱིར་བཏང་ལྟ།	Uzhgorod	ལུང་བཞག་རྫོང་།
UTC	ཡུ་ཁི་སི།	V Scrollbar	གེར་མཐའ་ བཤུད་མཉམ།
Utensil	རྫོད་ཆས།	Vacation	རལ་གསོ།
UTF-_16 BE	ཡུ་ཁི་ཨེ་ཡ་_16 བི་ཨེ།	Vaduz	བ་དུ་རྫོང་།
UTF-_32 BE	ཡུ་ཁི་ཨེ་ཡ་_32 བི་ཨེ།	Valentine	བེ་ལེན་ཁེ་ལིན།
UTF-1_6 LE	ཡུ་ཁི་ཨེ་ཡ་_1_6 ཨེ་ལེ་ཨེ།	Valid	རྒྱལ་ཚན།
UTF-3_2 LE	ཡུ་ཁི་ཨེ་ཡ་_3_2 ཨེ་ལེ་ཨེ།	Validation	རྒྱལ་ལྷན་བཟོ་བ།
UTF-7	ཡུ་ཁི་ཨེ་ཡ་_7།	Validity	རྒྱལ་ལྷན་དུས་ཚོད།
UTF-8	ཡུ་ཁི་ཨེ་ཡ་_8།	Valuator	གནས་ལོང་བཞོན་བྱེད།
Utility	སྤྱོད་ཆས།	Value	གནས་ལོང་། བེ་ལྷ།
Utilization	བེད་སྤྱོད།	Vancouver	བེན་ཀོ་བས།

Vanish	ཡལ་འགྲོ་ཅི།	Vegetarian	ཤམ་བཟའ་མི།
Vanity	བཞི་ཤི།	Vendor	བཅོང་མི།
Vanuatu	བ་བུ་འ་ཏཱ།	Venezuela	བོ་ནི་ཏུ་ལཱ།
Variable	འགྲུར་ཅན།	Venitian blinds	བོ་ནི་ཤིན་ཁྲ་ཡོལ།
Variation	འགྲུར་བ།	Verbose	ཚོག་མང་། བརྗོད་ཚུལ་ལ།
Various	འདྲ་མིན་སྒྲ་ཚོགས།	Verified	བདེན་སྲོུར་འབད་ཡོད་པ།
Variety	སྒྲ་ཁག།	Verify	བདེན་སྲོུར་འབད་ནི།
Vatican	བ་ཏེ་ག་ན།	Verilog	བདེན་སྲོུར་བྲན་དེག།
VB_GR	མི་མི་_ཇི་ཨར།	Version	ཐོན་རིམ།
VB.NET	མི་མི་.ནེ་ཏེ།	Vertical	ཀེར་ཕྱང་།
vCalendar	ཤི་ཁྲ་ཐོ།	Vertically	ཀེར་ཕྱང་སྒྲི།
VCard	བརྗོད་བྱང་།	Very	ཉ་ཅང་།
Vector	མཉམ་ཐེག།	Vevay	བེ་བེ།

vFolder	མི་སྲོད་འཛིན།	Vientiane	བོན་ཤེའིན།
VFSXferProgressStat us	མི་ཨོམ་ཨོམི་ཨོགསི་མར་ ཡར་རྒྱས་གནས་རིམ།	Viet Nam	མི་ཁི་ནམ།
VGA	མི་ཇི་ཨོ།	Vietnamese	མི་ཁི་ན་མི་སི།
VHDL	མི་ཨོཆ་ཉི་ཨོལ།	View	མཐོང་སྐྱང་། ལྷོན།
Via	བརྒྱུད་ཁོ།	Viewable	མཐོང་རྒྱགས་པའི།
Vicinity	མཐའ་སློང་།	Viewed	བཟུཆར་མི།
Victor	རྒྱལ་མི།	Viewer	མཐོང་བྱེད།
Victory	རྒྱལ་ཁ།	Viewport	མཐོང་སྐྱང་མཐུད་ལམ།
Video	མི་ཁི་འོ།	Vilnius	བིལ་ནི་ཡུ་སི།
Video Card	བརྒྱན་བྱང་།	Violation	འགལ་བ།
Conferencing	གྲོག་ཐོག་ཞལ་འཛོམས།	Violet	སྔ་སྐྱུག།
Video4Linux	མི་ཁི་འོ་ལའི་ནགསི།	VIP	སྐྱུ་ཆེན་མོ།
Vienna	བེ་འིན་ན།	Virgin Islands, British	མུར་ཇིན་ ཨའི་འཛན་ཁི་སི་ བི་ཁི་ཁི་ཤི།

Virgin Islands, U.S.	ཕྱར་ཇིན་ ཡའི་ལོན་ཤིམི་ ཡུ་ཡེ་སི།	Visually Impaired	མཐོང་སྒྲོན་ཡོད་མི།
Virus	གནོད་འབྲུག།	Vitamin D	བི་ཏེ་མིན་ ཏི།
Virtual	བར་རྒྱལ་ཡལ།	Vladivostok	བལ་དི་བློ་སི་ཏོ་ག།
VISCII	མི་ཡའི་ཡེ་སི་སི་ཡའི་ཡའི།	Vocal	འཐེན་གྲུ།
Visibility	མཐོང་གསལ་ཡལ།	Voice	སྐད།
Visible	མཐོང་རྩུགས་པའི།	Void	སྟོང་མ།
Vision	འཆར་སྣང་།	VoIP	མི་ཡོ་ཡའི་པི།
Visit	བཞུགས་ལྷོད།	Volcanic ash	མེ་རིའི་ཐལ་ལྲ།
Visited	བཞུགས་ལྷོད་ཡོད་པ།	Volume	སྐད་ལྷགས། སྒྲུང་ཚད།
Visual	མཐོང་བའི།	Volume Down	སྐད་ལྷགས་པལ།
Visual aids	མཐོང་ཆས།	Volume slider	སྐད་ལྷགས་བཤུད་བྱེད།
Visual effect	མཐོང་བའི་འཆར་སྣང་།	Volume Up	སྐད་ལྷགས་མེང།
Visual Hebrew	བི་ཤུ་ཡལ་ ཉེ་བི་རི་བླ།	Voluntary	ལས་བླངས།

Vorbis	བོ་བི་བོ་	Wallis	ལྷ་ལི་ལི་
Voronoi	བོ་བོ་བོ་	Wallis & Futuna Islands	ལྷ་ལི་ལི་ དང་ ཡུ་ཏུ་ན་ ཨ་ལི་ལི་ན་ལི་
Vortex	ཕྱི་མཐུད།	Wallop	བཏོན་གཏང་ནི།
Vostok	བོ་སོ་འོ་	Walloon	ལྷ་ལ་ལུ་
VPS	ལྷ་ལི་ལི་	Wallpaper	གྲང་ཤོག།
VRGB	ལྷ་ཨ་ར་ཇི་ལི་	Walkout	ལྷིང་བཤོད།
Vulnerable	གནོད་ཉེན།	Wand	ལྷེན།
W	ལུ་བ།	Wanda	ལྷུན་ཏ།
Wager	ལྷུ་ལ།	War	དམག་འབྲུག།
Wait	བསྐྱུག།	Warning	ཉེན་བརྗེ།
Waiting	བསྐྱུག་དོ།	Warp	གཏུ་སྒྲིམ།
Wake	ལྷེག།	Warranty	ཉེན་ལེན།
Wall	གྲང་ཕྱི་ག།	Warsaw	ལྷ་ར་ལ།

Waste	མ་དགོཔ་ཚུ།	Web	མེབ།
Watch	བཟུ་ཞིབ་འབད་ནི། ཚུ་ཚོད་ལམོར་ལོ། །	Web Addresses	མེབ་ཁ་བརྒྱུང།
Water	ཚུ།	Web Log	མེབ་ཅུན་དེབ།
Water level	ཚུ་ཚོད།	Web Master	མེབ་འཕོ་འཛིན་པ།
Watermark	ཚུ་རྟགས།	Web Page	མེབ་ཤོག་ལེབ།
Wave	གཡལ།	Web site	མེབ་ས་ཁོངས།
Wavy White	མེ་བི་དཀར་མོ།	Web-based	མེབ་ལུ་བརྟེན་པ།
Way	ལམ། ཐབས་ལམ།	Webcal	མེབ་ཀལ།
We	ཡུང།	Webcam	མེབ་ཀེམ།
Weak	རྒྱས་མེད།	WebDAV	མེབ་ཏེབ།
Weapon	གོ་མཚོན།	Weblog	མེབ་ཅུན་དེབ།
Weather	གནམ་གཤིས།	Wed	ཡུང།
WeatherInfo	གནམ་གཤིས་བརྟན་དོན།	Wedge	འབས་གཞིར།

Week	བདུན་པ་ལྷན་པ།	Western	རྒྱབ་ཀྱི།
Weekday	བདུན་པ་ལྷན་པ་ཉིན་མ།	Western European	རྒྱབ་ཕྱོགས་ ཡུ་རོ་མི་ཡུན་།
Weekend	བདུན་པ་མཐའ།	Western European, New	རྒྱབ་ཕྱོགས་ ཡུ་རོ་མི་ཡུན་ གསལ་པ།
Weekly	བདུན་པ་མེ་མ།	Western Sahara	རྒྱབ་ཕྱོགས་ ས་ཏ་ར།
Weibull	མི་ལི་བུལ།	Westhaven	མེ་ལི་ཉི་ལེན།
Weight	ལྗིད་ཚད།	Whenever	ནམ་འབད་རུང་།
Weird	མེ་རྟེ།	Where	ག་ཏེ།
Welcome	ཕྱོན་པ་ལེགས་སོ།	While	སྐབས་ལུ།
Well done	ཚགས་ཁར་ཚུད་རུག།	Whip	རྩམ་ལྷག།
Well-formed	ལེགས་སྒྲིག་ཅན།	Whirl	འཕྱིར་རྒྱང་།
Well-known	ཡོངས་གྲགས་ཅན།	Whirly-round	སྒྲིབ་རྒྱོང་འཕྱིར་ཏེ།
Welsh	མེ་ལཱི།	Whiskey	མི་ལི་ཀི།
West	རྒྱབ།	White	དཀར་པོ།

Whitehorse	ཕལ་ལོ་རྩེ་ལོ་སྤྱོད་ལེན།	Willing	དང་བླང་ཡོད་པ།
Whiteness	དཀར་མདངས།	Win-key	མིན་ལྗེ་མིག།
White space	བར་སྟོང་ཡོད་པ།	Winbind	མིན་བྲུ་འཛིན།
Whole	ཇི་ལ་བྱུང།	Wind	རྒྱུང་མ།
Wide	རྒྱ་ཚད།	Windhoek	མིན་ཏེ་རྟོལ་གྱི།
Wider	རྒྱ་ཆེ་མི།	Window	མིན་ཏེ་སློབ་སྒྲིག།
Widescreen	རྒྱ་ཆེ་བའི་གསལ་ལ་གཞི།	Windows-1250	མིན་ཏེ་མི་_1250
Whitespace	བར་སྟོང་།	Windows-1251	མིན་ཏེ་མི་_1251
Widget	མི་གཏེ།	Windows-1252	མིན་ཏེ་མི་_1252
Width	རྒྱ་ཚད།	Windows-1253	མིན་ཏེ་མི་_1253
Wife	ལམ་སྤྱ།	Windows-1254	མིན་ཏེ་མི་_1254
Wilber	མི་ལ་བར།	Windows-1255	མིན་ཏེ་མི་_1255
Wildcards	ཕལ་ལོ་གཏེ་མི།	Windows-1256	མིན་ཏེ་མི་_1256

Windows-1257	མིན་ཤིང་མི་_1257	Wishes	རེ་སྐྱོན་བསྐྱེད་པ།
Windows-1258	མིན་ཤིང་མི་_1258	Wisp	མི་སྲིད།
Windows-874	མིན་ཤིང་མི་_874	With	ཐོག་ལས། བཅས།
Windy	རྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན།	Withdraw	བཏོན་ནི།
Wing	གཤོག་འཐབ།	Within	ནང་འཁོད།
Wink	མིག་འཕྲིབ་རྒྱུ་ནི།	Without	མེད་པ་སྟེ།
Winnipeg	མིན་ནི་ཡེག།	Wizard	མི་ཇར་ཏི།
Wins	རྒྱལ་ཁ།	Won	རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ།
Winter	དགུན།	Woods	ནགས་ཚལ།
Wipe	འཕྲུག་ནི། ཅ་མེད་གཏང་ནི།	Word	མིང་ཚིག།
Wire frames	མལ་ལེར་ཕེང་མ།	Word -book	ཚིག་དེབ།
Wireless	རྒྱུ་འཕྲིན།	Wordperfect	མོ་ཇ་ཏི་པར་ཡིག་རྩི།
Wish	རེ་སྐྱོན།	Word processor	ཡིག་སྐྱོར་པ།

Work	ལཱ་གཡོག།	Write-protected	འབྲིམ་བཟུབ།
Work-book	ལཱ་དེབ།	Writer	ཚུམ་འབྲི་བ། རའི་ཏར།
Workday	ལཱ་གི་ཉིན་མ།	Writing	ཚུམ་སྒྲིག།
Workgroup	ལཱ་སྒྲི།	Writing aids	འབྲི་ཆས།
Workout	གཏན་འཁལ་བཟོ་ནི།	Written by	འབྲི་མི།
Workspace	ལཱ་གི་ས་སྒོ།	Wrong	ཕྱི་འགྲུར།
World	འཛམ་གླིང།	Wrote	བྲིས་ཡོད་པ།
Worm	གཙོང་འབྲུབ།	WWW	ཏུ་བལྟ་ཏུ་བལྟ་ཏུ་བལྟ། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་སྐབས་མཁོང ས།
Worst	སྐྱོ་ཤིས།	X	སྐྱོ་མ།
Wrap	འོག་མཚམས། འོག་མཚམས་བཟོ་ནི།	X Large	སྐྱོ་མ་ལྷ།
Wrapper	འོག་མཚམས་བཟོ་མི།	XX Large	ཉ་ཀྱང་སྐྱོ་མ།
Writable	འབྲི་བཟུབ་པའི།	X-baltic	ཨིག་སི་-བུལ་ཏིག།
Write	འབྲི།	X-central-euro	ཨིག་སི་-མིན་ཏུལ་-ཡུ་ཨོ།

X-cyrillic	ཨིབཱལི་_མི་རི་ལི་གཤམ།	X-mac-icelandic	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཨེ་འི་མི་ལེན་ཤི་གཤམ།
X-devanagari	ཨིབཱལི་_དེ་བན་བཤམི།	X-mac-roman	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_རོ་མུན།
X-johab	ཨིབཱལི་_རྩ་ཨོ་ཨེ་ཆ་ཨི་བི།	X-mac-romanian	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_རོ་མུན་ལུན།
X-mac-arabic	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཨེ་ར་བི་གཤམ།	X-mac-turkish	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཏར་ཤི་གཤམ།
X-mac-ce	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_མི་ཨི།	X-mac-ukrainian	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཡུ་གཤམ་རི་ནི་ལུན།
X-mac-croatian	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཀོ་རོ་ཤི་ལུན།	X-Position	ཨིབཱལི་_བཤམ་མ་མ།
X-mac-cyrillic	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_མི་རི་ལི་གཤམ།	X-small	རྩུང་ལུ།
X-mac-devanagari	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_དེ་བན་བཤམི།	X-tamil	ཨིབཱལི་_ཏ་མི་ལ།
X-mac-farsi	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཕར་མི།	X-unicode	ཨིབཱལི་_ཡུ་ནི་ཀོ་ཤི།
X-mac-greek	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_གི་ཤི་གཤམ།	X-user-defined	ཨིབཱལི་_ལལ་ལེན་བའི་རི་མ་འཛིན།
X-mac-gujarati	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_གུ་ར་ར་ཏི།	X-viet-vps	ཨིབཱལི་_མི་ཨེ་འི་ནི་_མི་ཤི་ཨེ་མི།
X-mac-gurmukhi	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_གུར་ལུ་མི།	X-western	ཨིབཱལི་_རྩུང་ལུ་གཤམ།
X-mac-hebrew	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ནི་བི་ཤི་བྱ།	X-windows-949	ཨིབཱལི་_མི་གཤམ་_ཤི་ལི་_ཉེ་ལེ།

X11	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xkb	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xalign	ཡིག་སྒྲིག་ཕྱི་ལོ་	XKB	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xam	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་	Xkbcomp	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
Xauthority	ཡིག་སྒྲིག་དབང་འཛིན་	XML	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་
Xdm	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་	Xmldb	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་ཁྱེད་ཀྱི་
XDMCP	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡི་ཡི་ཡི་	Xmodmap	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་
xDSL	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡི་ཡི་ཡི་	Xnest	ཡིག་སྒྲིག་ཁྱེད་ཀྱི་
xeyes	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་	Xover	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་
XFree	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་	Xpdf	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་
Xfs	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་	XRandR	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་
Ximian	ཟི་མི་ཡུ་མུ་	Xray	ཟི་མི་ཡུ་མུ་
Xinerama	ཟི་མི་ཡུ་མུ་	Xscreensaver	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་ཡི་
Xinetd	ཟི་མི་ཡུ་མུ་	XServer	ཡིག་སྒྲིག་ཡི་ཡི་ཡི་

Xsession	ཨིག་སི་ལཱ་ཡུན།	Yakutat	ཡ་ལུ་འེ་འི།
XSLT	ཨིག་སི་ཨི་སི་ཨི་ལཱ་འི།	Yakutsk	ཡ་ལུ་འེ་སི།
XTerm	ཨིག་སི་འཇམ།	Yankee	ཡང་གཱ།
XTerminal	ཨིག་སི་འཇམ་སི་རྒྱལ།	Yap	ཡལ།
XTest	ཨིག་སི་བརྟག་ཞིབ།	Year	ལོ།
XUL	ཨིག་སི་ཡུ་ཨི་ལ།	Yell	སྐད་དན་བཏོན་ནི།
XX Large	ཉ་ཅང་ཆེ་བ།	Yellow	སེར་པོ།
XX-small	ཉ་ཅང་ཆུང་བ།	Yellow, light	སེར་སྐྱ།
Y	ལྷའི།	Yellowknife	ཡེ་ལོ་ན་འི་མ།
Y-Position	ལྷའི་_གནས་སྟངས།	Yelp	ཡེལ་པ།
Yahoo	ཡ་ལཱ།	YelpDocInfo	ཡེལ་པ་ཡིག་ཆའི་བཅད་དོན།
Yahtzee	ཡཱ་དེཾ།	YelpTocPager	ཡེལ་པ་འོག་པེེར།
Yaikes	ཡའི་གེ་སི།	Yemen	ཡེ་མེན།

Yerevan	ཡེ་རེ་བུ་ནཱ།	Zebra	ཐ་མཱ། (ཚེབ་ར)
Yes	བཏུབ། ཡིན།	Zenity	ཚོན་ཉི།
Yesterday	ཁ་ཚང་།	Zero	གྲང་གོ་ར།
Yet	ད་ཚུན།	Zero-depth	གཞི་ཚང་གྲང་གོ་ར།
Yiddish	ཡིད་ཡིག།	Ziggurat	ཚིག་གུ་རུ་ལི།
Yield	ཐོན་འབྲས།	Zigzag	སྐྱལ་ཐིག།
Yijing	ཡི་ཇིང་།	Zimbabwe	ཚིམ་བབ་མི།
You	ཁྱོད།	Zip	གནས་ཡུལ།
YOURSELF	ཁྱོད་ཉིད།	ZIP Code	གནས་ཨང་།
Yukon	ཡུ་གོ་ན།	Zombie	ཚོམ་ལི།
Zagreb	ཚག་རེག།	ZONE	སྒོང་མྲ།
Zambia	ཚམ་བི་ཡ།	Zoo	སྤྱི་ཁང་།
Zaporozhye	ཚ་པོ་ཚེ་འེ།	Zoom	རྒྱས་རྒྱམ།

Dzongkha Computer Terms

Zoom In	ཕྱིར་རྒྱས།	Zoomfactor	རྒྱས་རྒྱས་ཆ་རྒྱུན།
Zoom Out	ནང་བརྒྱས།	Zulu	ཚུ་ལཱ།
Zoomed	རྒྱས་རྒྱས་འབད་ཡོད་པ།	Zurich	ཚུ་ཤི་རི།
Zoomer	རྒྱས་རྒྱས་ཡོ་བྱུད།		